

文教厚生委員会資料

健康福祉部

令和3年10月25日

■報告事項 2件


1. 新型コロナウイルス感染症の状況について
(感染症対策室) … 1
2. 新型コロナウイルスワクチン接種の状況について
(感染症対策室) … 5

新型コロナウイルス感染症の状況について

1. 新型コロナウイルス感染症の発生状況等


- ・昨年4月9日に県内で初めて感染者が確認されて以降、10月21日までに計1,671人の感染を確認
- ・9月以降は9月251人、10月は21日までに53人の感染を確認

(1) 陽性患者の発生状況（10月21日まで）



(※週単位での集計)

(2) PCR等検査の実施状況10月第2週末時点)



(※週単位での集計)

2. 医療提供体制

(1) 病床の確保・使用状況（10月21日時点）

県内確保 病床数 (A)	即応病床 (B)	入院患者数 (C)	病床使用率	
			確保病床 (C/A)	即応病床 (C/B)
324床	208床	35人	10.8%	16.8%

宿泊療養者 0名 自宅療養者 0名 入院調整済 0名 入院調整中 0名

(令和2年11月以降の日別状況)



(2) 軽症者等の宿泊療養

- 患者の増加に備え、軽症者や無症状者の療養のための宿泊施設として133室を確保


しまね宿泊療養施設（プレハブ）（松江市・80室）

島根県立青少年の家「サンレイク」（出雲市・33室）

島根県立少年自然の家（江津市・20室）


10月 (53人) 、4月・5月・6月 (265人) 、7月・8月・9月 (1065人) の年代別感染者割合 (%)

*10月21日現在



新型コロナウイルスワクチンの接種の状況

1 実施スケジュール



2 県内のワクチン接種の状況

(1) ファイザー社ワクチン

①医療従事者等の優先接種

接種が完了（7月末時点1回目28,401人、2回目26,231人）

②高齢者（65歳以上）の優先接種

接種を希望する方の2回目接種が概ね完了

③基礎疾患を有する者等、一般

市町村から接種券を6月中旬以降発送し、順次、予約・接種を開始

(2) 武田/モデルナ社ワクチン（職域接種）

・接種の加速化を図るため、企業や大学等において、職域単位でモデルナ社製ワクチンの接種を行う「職域接種」が開始

・国への申請・承認状況 ⇒承認済み10件（10月21日現在）

(3) アストラゼネカ社ワクチン

・対象者は原則40歳以上、その他、ファイザー社ワクチン・モデルナ社ワクチンを接種できない者、海外でAZワクチンを1回接種済みの者

・県立中央病院を接種会場とし、AZワクチンセンターを設置 ⇒10月5日から接種開始

3 追加接種

・9月17日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、追加接種（3回目接種）が必要と判断され、国から接種体制の確保について通知があったところ（詳細については今後の分科会の審議を経て決定）

・2回目接種を終了した者のうち、概ね8か月以上経過した者を対象に、追加接種を1回行うことを想定

・早ければ12月からの開始が想定されており、それに向けて、市町村、関係機関と調整・準備中

【令和3年10月21日時点の島根県及び全国のワクチン接種数・率】

	1回目（人）	接種率	2回目（人）	接種率
島根県	517,267	76.9% (85.1%)	463,228	68.9% (76.2%)
全国	95,411,680	75.3% (83.2%)	86,038,337	67.9% (75.1%)

※医療従事者等、高齢者施設従事者の接種実績はワクチン接種円滑化システム（V-SYS）、それ以外はワクチン接種記録システム（VRS）に基づく実績

※接種率の分母となる対象人口は令和3年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口を利用

※括弧内の接種率は、分母となる人口を、接種の対象である12歳以上の人口を推計して計算したもの

【令和3年10月21日時点の島根県内の年代別ワクチン接種率】

12-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60歳以上	
1回目 接種率	2回目 接種率										
67%	46%	71%	55%	72%	55%	80%	69%	87%	80%	92%	91%

※ワクチン接種記録システム（VRS）に基づく実績

※12-19歳の接種率の分母となる対象人口は令和3年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口から推計

【参考：ワクチンの概要】

	ファイザー	武田／モデルナ	アストラゼネカ
対象年齢	12歳以上	12歳以上	原則40歳以上
接種回数	2回 (21日間隔)	2回 (28日間隔)	2回 (27日～83日間隔)
保管温度	-75℃±15℃：6ヶ月 2～8℃：1ヶ月	-20℃±5℃：6ヶ月 2～8℃：30日※ ※6ヶ月の有効期間中に限る	2～8℃：6ヶ月
1バイアルの 接種回数	一般 5回分/バイアル 特殊 6回分/バイアル	10回分/バイアル	10回分/バイアル
備 考	2月以降、全国で接種	5月下旬から自衛隊や企業等 が設置する大規模会場で使用	8月3日、臨時接種の 使用ワクチンに追加