



医政経発1121第1号
健感発1121第1号
平成26年11月21日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医政局経済課長
(公印省略)

厚生労働省健康局結核感染症課長
(公印省略)

抗インフルエンザウイルス薬の安定供給等について

今冬のインフルエンザ対策については、「今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」(平成26年11月14日付け健感発1114第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)により、本格的に対策に取り組んでいるところです。

インフルエンザ患者に対して適切な検査・治療を行うためには、抗インフルエンザウイルス薬及びインフルエンザウイルス抗原検出キット（以下「抗インフルエンザウイルス薬等」という。）について、その安定的な供給等を図ることが必要ですので、下記の事項に十分留意の上、対応していただけますようお願いいたします。

また、各都道府県におけるインフルエンザ総合対策に資するため、現時点における供給見込み状況を別添により情報提供いたしますので参考としてください。

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項に規定する技術的な助言です。

記

1. 抗インフルエンザウイルス薬等の安定的供給を図るために各医療機関等に対して適切な量が提供されることが必要であることから、患者数等の動向を勘案して必要量を精査した上で、特定の医療機関又は薬局（以下「医療機関等」という。）に過剰な量が供給されることはないよう、貴管内の医療機関等や卸売販売業者等に対し、周知徹底してください。
2. 各都道府県においては、平成25年11月15日付け厚生労働省医政局経済課長及び健康局結核感染症課長連名通知「抗インフルエンザウイルス薬の安定供給等について」（医政経発1115第1号、健感発1115第1号）及び抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドラインにより、抗インフルエンザウイルス薬の安定供給対策等を協議するため、抗インフルエンザウイルス薬対策委員会等を設置することとされておりますが、当該委員会等の更なる充実を図るとともに、今期におけるインフルエンザ対策を実施するため、当該委員会等において以下の体制等に係る取決め及び見直しを実施してください。
 - (1) 貴管内の卸売販売業者、医療機関等の在庫状況等の把握方法
 - (2) 抗インフルエンザウイルス薬が不足した場合の融通方法
 - (3) 抗インフルエンザウイルス薬が処方可能な医療機関等が限定される場合の住民への周知方法
 - (4) 貴都道府県において備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の放出方法
3. 厚生労働省としては、抗インフルエンザウイルス薬等の安定的な供給の確保の観点から、供給企業に対し、インフルエンザの流行状況に応じた適切な供給を行うよう要請しております。
つきましては、各都道府県においても、医療機関等、卸売販売業者等と連携しつつ、関係者に対して以下の事項を周知し、抗インフルエンザウイルス薬等の適切な供給確保への協力を要請してください。
 - (1) 注文量について
抗インフルエンザウイルス薬等については、過去の流行規模を踏まえ、十分な量の供給が予定されていることから、医療機関等は注文をする際には、備蓄目的での注文は控え、インフルエンザ流行状況や前年度使用実績等を踏まえた注文量となるよう配慮すること。
卸売販売業者は、注文を受ける際には、このような取扱いについて配慮するとともに、流行時に追加注文を受ける際には、前回注文により納入された医療機関等在庫を確認した上で、インフルエンザの流行状況を

踏まえた患者数等の動向等を勘案した必要量の供給を隨時行い、抗インフルエンザウイルス薬等の偏在が起こらないよう配慮すること。

また、卸売販売業者は、前年に実績のない医療機関等からの新規注文については、全体の注文量の状況を踏まえて調整する必要があるものの、新規開業の医療機関等が不利とならないよう最大限配慮すること。

(2) 分割納入について

医療機関等へ一度に大量に抗インフルエンザウイルス薬等が納入されると、市場に流通する抗インフルエンザウイルス薬等の在庫量に与える影響が大きいことから、卸売販売業者は、医療機関等における診療に支障を来す場合を除いて分割納入を行うこととし、この取扱いに医療機関等も協力すること。

(3) 納入時期等の情報提供について

製造販売業者及び卸売販売業者は、一部納入に遅れが予想される医療機関等に対しては、納入時期、数量等についてより正確な情報提供を行うことに努めること。

4. 抗インフルエンザウイルス薬の投与に際しては、薬剤の必要性を慎重に検討するなど添付文書に記載されている内容を踏まえ、適正に使用されるよう、貴管内の医療機関等に周知を徹底してください。
5. インフルエンザウイルス抗原検出キットに用いる咽頭ぬぐい液等を採取する際には、患者の飛沫により医療従事者が感染する可能性が高いとの指摘があることから、十分な感染防御手技を講ずるよう貴管内の医療機関等に周知を徹底してください。

抗インフルエンザウイルス薬等の供給見込み

1. 抗インフルエンザウイルス薬の供給について（9月末時点での企業からの聞き取り結果を基に作成）

- 「タミフル」については、中外製薬は次の措置を講ずる予定。
 - ・流行状況に応じて、追加供給を検討。
 - 「リレンザ」については、グラクソ・スミスクラインは次の措置を講ずる予定。
 - ・流行状況に応じて、追加供給を検討
 - 「ラピアクタ」については、塩野義製薬は次の措置を講ずる予定。
 - ・流行状況に応じて、追加供給を検討
 - 「イナビル」については、第一三共は次の措置を講ずる予定。
 - ・流行状況に応じて、追加供給を検討
- ①タミフル（一般名：オセルタミビルリン酸塩 中外製薬）
- ・特徴：A型・B型インフルエンザウイルス感染症に有効
経口投与／1日2回×5日間
発症後、48時間以内に投与することが必要
タミフルドライシロップは小児の適応を有する
タミフルカプセル及びタミフルドライシロップは予防使用の適応を有するが、対象者と機会は限定的である
有効期限については、タミフルカプセルは10年、タミフルドライシロップは7年である
 - ・昨シーズンの医療機関等への供給量
平成25年9月から平成26年3月末まで 約336万人分
 - ・今シーズンの供給予定量
平成26年9月から平成27年3月末まで 約700万人分
(9月末のメーカー及び卸在庫を含む。なお、流行状況に応じて追加供給を検討予定とのこと。)
- ②リレンザ（一般名：ザナミビル水和物 グラクソ・スミスクライン）
- ・特徴：A型・B型インフルエンザウイルス感染症に有効
吸入投与／1日2回×5日間
発症後、48時間以内に投与することが必要
小児の適応を有する
予防使用の適応を有するが、対象者と機会は限定的である

有効期限は10年

- ・昨シーズンの医療機関等への供給量
平成25年9月から平成26年3月末まで 約151万人分
- ・今シーズンの供給予定量
平成26年9月から平成27年3月末まで 約450万人分
(9月末のメーカー及び卸在庫を含む。なお、流行状況に応じて追加供給を検討予定のこと。)

③ラピアクタ（一般名：ペラミビル水和物 塩野義製薬）

- ・特徴：A型・B型インフルエンザウイルス感染症に有効
静脈内投与／単回
発症後、48時間以内に投与することが必要
小児の適応を有する
有効期限については、バッグ300mgは36ヶ月、バイアル150mgは48ヶ月である
- ・昨シーズンの医療機関等への供給量
平成25年9月から平成26年3月末まで 約37万人分
- ・今シーズンの供給予定量
平成26年9月から平成27年3月末まで 約70万人分
(9月末のメーカー及び卸在庫を含む。なお、流行状況に応じて追加供給を検討予定のこと。)

④イナビル（一般名：ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 第一三共）

- ・特徴：A型・B型インフルエンザウイルス感染症に有効
吸入投与／単回
発症後、48時間以内に投与することが必要
小児の適応を有する
予防使用の適応を有するが、対象者と機会は限定的である
有効期限は60ヶ月
- ・昨シーズンの医療機関等への供給量
平成25年9月から平成26年3月末まで 約330万人分
- ・今シーズンの供給予定量
平成26年9月から平成27年3月末まで 約700万人分
(9月末のメーカー及び卸在庫を含む。なお、流行状況に応じて追加供給を検討予定のこと。)

2. インフルエンザウイルス抗原検出キット(迅速タイプ)の供給について(9月末時点での企業からの聞き取り結果を基に作成)

・取扱い業者：デンカ生研（製造）、D S ファーマバイオメディカル（輸入）、富士レビオ（製造）、積水メディカル（輸入）、ミズホメディー（製造）、ニチレイバイオサイエンス（製造）、タウンズ（製造）、日本ベクトン・デッキンソン（輸入）、アルフレッサファーマ（製造）、L S I メディエンス（旧三菱化学メディエンス）（製造）、アリーアメディカル（輸入）、和光純薬工業（製造）、アークレイマークティング（製造）、東洋紡績（製造）

※検査所要時間は5～15分程度

※製品の有効期間は18～27か月

・平成26年9月末時点の在庫量（メーカー及び卸）

約905万人分

・今シーズンの生産予定量（平成26年10月から平成27年3月末まで）

約1,905万人分

※ インフルエンザの流行に伴い特定の製品に需要が集中すると安定供給に支障が生じる場合があることから、製品選択に当たっては柔軟に対応することに御配慮いただきたい。