

## 随意契約の結果の公表

11月契約分

健康福祉部

契約の名称又は商品・数量等	契約日	契約の相手先の 名称及び所在地	契約金額(円)	地方自治法施行令 の適用条項	所管部課 (地方機関) の名称	随意契約 とした理由	備考
湖内に流入した懸濁物からのリンの流出量調査業務(受託研究)	R4.11.14	国立大学法人 島根大学 松江市西川津町1060	1,287,000	第167条の2第1項第2号	保健環境科学研究所	当該研究業務は、宍道湖に流入する懸濁中の溶出特性や湖水への回帰量を把握する必要がある。特殊な研究であり、過去に宍道湖で類似の実験実績を持つ島根大学以外には委託ができないため随意契約とする。	
出水時の濁水に含まれる懸濁態リンの形態調査業務(受託研究)	R4.11.14	国立大学法人 島根大学 松江市西川津町1060	1,430,000	第167条の2第1項第2号	保健環境科学研究所	当該研究業務は、宍道湖に流入する懸濁中の溶出特性や湖水への回帰量を把握する必要がある。特殊な研究であり、過去に宍道湖で類似の実験実績を持つ島根大学以外には委託ができないため随意契約とする。	
令和4年度島根県介護職員等によるたんの吸引等研修事業委託	R4.11.1	学校法人木村学園 広島県広島市中区上幟町8-18	2,123,235	第167条の2第1項第2号	高齢者福祉課	登録研修機関であり、これまでに当該研修を実施した実績があること。また、介護福祉士養成校であり、介護人材の養成等に係る研修のノウハウを有し、研修講師となる指導者講習修了者が複数名所属していることから、本業務を適切に実施できる唯一の法人であると認められるため。	
医療用酸素濃縮装置の賃貸借	R4.11.1	小西医療器株式会社 松江営業所 島根県松江市平成町182-32	4,070,000	第167条の2第1項第2号	高齢者福祉課	新型コロナウイルス感染症の流行拡大により酸素濃縮器の引き合いが相次いでおり、既に受給が逼迫しつつあると業者から聞き取りで確認した。高齢者施設で感染が続く中、施設内で療養を継続するために酸素濃縮装置を求める声が多く寄せられており、早急に業者を選定し契約を締結する必要があるが、一般競争入札での購入では機を逸してしまう。必要な仕様を満たす納入期限までに予定数量の納入が可能なのは1業者のみであるため随意契約とする。	
				第167条の2第1項第5号			