

令和7年度 一般環境大気測定局気象観測装置保守点検業務委託仕様書

- 1 測定機の性能を維持及び回復させ、常時正常稼働させることを目的として、測定機の点検調整、劣化部品の交換及び必要に応じて分解清掃等を実施する。
- 2 保守点検項目は環境大気常時監視マニュアル(第6版)(環境省水・大気環境局)及び各機器メーカーの取り扱い説明書に準じて行う。
- 3 対象測定機は下表のとおりとする。
- 4 交換部品は各測定機の専用部品を使用する。なお、交換した部品で使用可能なものについては中古品として各局舎内に次回保守点検時まで保存しておくこと。その際、前回分の中古品がある場合には処分すること。
- 5 業務の実施にあたり次の事項に留意すること。
 - ・業務開始前に、日程その他詳細の作業計画を書面により提出すること。
 - ・業務完了後、当該機器の作業報告(交換部品一覧表、交換写真を含む)を書面により提出し、作業内容を県が指定する日時に説明すること。その際、次年度必要な点検内容、交換部品等についてあわせて報告すること。
 - ・業務全般について、省エネ・省資源・リサイクルの推進等、環境負荷の軽減を考慮すること。
 - ・報告書は3部提出すること。
- 6 履行期限は令和8年3月31日とする。
- 7 本仕様にて定めのないことについて疑義が生じた場合は、島根県と協議すること。

【一般環境大気測定局】

測定局名	測定機名・型式		
	風向・風速計	温度計	湿度計
安来一般環境大気測定局 安来市安来町582-1	(1年点検のため対象外)	(1年点検のため対象外)	(1年点検のため対象外)
雲南合同庁舎一般環境大気測定局 雲南市木次町里方531-1	ANEOS(株) WS-BN6	ANEOS(株) TS-801A	ANEOS(株) HS-501
出雲保健所一般環境大気測定局 出雲市塩冶町223-1	ANEOS(株) WS-BN6	ANEOS(株) TS-801A	ANEOS(株) HS-501
大田一般環境大気測定局 大田市大田町大田イ497-6	(R7更新のため対象外)	光進電気工業(株) FT-H	光進電気工業(株) FT-H
江津市役所一般環境大気測定局 江津市江津町1525	ANEOS(株) WS-BN6	ANEOS(株) TS-801C-1	ANEOS(株) HS-501
浜田合同庁舎一般環境大気測定局 浜田市片庭町254	(R7更新のため対象外)	光進電気工業(株) FT-H	光進電気工業(株) FT-H
益田合同庁舎一般環境大気測定局 益田市昭和町13-1	(R7更新のため対象外)	光進電気工業(株) FT-H	光進電気工業(株) FT-H