

質問回答書

2024/10/23

NO.	質問内容		回答
	質問事項	内容	
1	ChromeOS, iPadOS 2 情報提供範囲	見積は単価見積でしょうか。それとも自治体ごとになのか総台数なのか。宜しくお願い致します。	単価見積でお示しください。
2	iPadOS 4 調達機器 MDM	MDMでJAMFとありますがいくつかプランがあるようでどのプランか教えて頂きたい。	jamf Proを考えています。ただし、より最適なプランがある場合は、情報提供ください。
3	ChromeOS Chrome情報提供依頼書 4 (2)周辺機器	「タッチペン内蔵すること」の仕様となっておりますが、タッチペンはオプションで外付けでの情報提供もさせていただいてもよろしいでしょうか。 例えば、端末本体のカバーも端末と一体的に整備される場合には「端末本体」として補助対象となる認識ですが、カバーにペンが収納できるようであれば可とするなどございますでしょうか。	追加提案であれば、本体カバー（カバーにペンが収納できること）とセットで外付けタッチペンの情報提供も認めます。ただし、本体カバーとタッチペンの仕様が変わるもの（カタログ等）ご提供ください。
4	ChromeOS, iPadOS ①タブレットセルラーモデルについて	①本RFIはWi-Fiモデルでの情報提供という認識ですが、セルラーモデルでの情報提供は対象外でしょうか？	本RFIは、特段Wi-Fiモデルかセルラーモデルかは限定はしておりませんので、セルラーモデルでの情報提供も対象です。ただし、Wi-Fiモデルを希望している市町村がありますので、その点ご注意ください。
5	ChromeOS, iPadOS ②仕様の条件について	②情報提供依頼書に記載の仕様条件について、仕様が満たせない場合また期日までに確認が間に合わない事項については代替提案することは可能でしょうか？	可能です。
6	iPadOS ①②③④4調達機器(1)調達台数等について ⑤5機器の搬入・設置 ⑥ Google Workspace 等へのログイン作業の実施	①想定されている市町様は現在もiPadを利用されている自治体様でしょうか。新規検討の自治体様がございましたらご教示いただきたく。	現在iPad利用自治体です。
7	iPadOS ①②③④4調達機器(1)調達台数等について ⑤5機器の搬入・設置 ⑥ Google Workspace 等へのログイン作業の実施	②MDM不要とされている自治体様は、別途調達ということであってもキッティングは調達に含めるところから、どのMDMの利用を想定されているかご教示ください	jamf Proを想定しています。
8	iPadOS ①②③④4調達機器(1)調達台数等について ⑤5機器の搬入・設置 ⑥ Google Workspace 等へのログイン作業の実施	③記載のMDMは現在すでに利用しているMDMという理解でよろしいでしょうか。そうである場合、現在の環境を引き継いでの利用を想定しておりますでしょうか	調達市町村Aについては、現在の利用MDMではございません。継続の場合は既存環境を引き継いでの利用が想定されます。
9	iPadOS ①②③④4調達機器(1)調達台数等について ⑤5機器の搬入・設置 ⑥ Google Workspace 等へのログイン作業の実施	④現在の環境を引き続き利用する場合、MDM設定の手順書を開示いただくことは可能でしょうか。	現状、お示しすることはできません。
10	iPadOS ①②③④4調達機器(1)調達台数等について ⑤5機器の搬入・設置 ⑥ Google Workspace 等へのログイン作業の実施	⑤Google Workspace等へのログイン作業の実施とございますが、具体的にどういった作業を想定されていますでしょうか。例えば納入前にあらかじめiPad1にはAさんのアカウント,iPad2にはBさんのアカウントでGoogleアプリにサインインした状態で引き渡す必要があるということでしょうか。	生徒個人アカウントでのログイン作業は必要ありません。ログイン作業に必要なエンロールメント用アカウントを払い出し、ログイン作業を実施することを想定しています。
11	ChromeOS 4調達機器(1) 調達台数等について	想定されている市町様は現在もChromebookを利用されている自治体様でしょうか。新規自治体様がありましたらどの市町様かご教示ください	調達市町村A,D,E,G,Hについては、新規になります。
12	ChromeOS, iPadOS 1.提出期限について	1.各製品の見積取得が期限内に間に合わないため、10月25日(金)までの提出でも受理していただけますでしょうか。	可能です。
13	ChromeOS, iPadOS 2.提出物について	2.回答書、見積書とは別に提案書の提出も受理していただけますでしょうか。	可能です。
14	ChromeOS 全体	ChromeOSとiPadOSのRFIを今回出されておられますが、ChromeOSのみの情報提供でも、受理いただける認識でよろしいでしょうか？	お見込のとおりです。
15	iPadOS (4) 上限費用	1. 端末価格ですが端末と周辺機器で5.5万円に達してしまい、キッティングと運搬・設置・据え付け費用を足すと超えてしまう場合、上限を超えた見積を提示という事でよろしいでしょうか。	可能です。
16	iPadOS 2 情報提供の範囲(1)	2. MDMを別途調達の場合でも、キッティングは本調達に含み、実施する事とありますが、「5 機器の搬入・設置」でご提示のキッティング作業のうち、⑤⑥⑦に関してはMDM環境及び設定内容が不明確な場合は実施できません。そのため、MDM別途調達の場合のキッティング作業は、①②③④⑧のみの見積ということでもよろしいでしょうか。	参考見積でご提出ください。
17	iPadOS 4調達機器(1)MDM	3. ご提示のMDMは、新規構築の想定でしょうか。それとも既存環境への追加導入の想定でしょうか。	調達市町村Aのみ新規構築想定です。
18	iPadOS 4調達機器(2)MDM	4. ご提示のMDMが既存環境への追加ということであれば、設定については既存環境に準拠した形で別途作業を行われるかと思っておりますので、MDMのソフトウェア費用のみの見積でよろしいでしょうか。	キッティング作業①～⑦はあくまでも想定であり、実際のキッティング作業は調達市町村と協議の上、決定することになります。⑤～⑦を含め参考見積としてご提出ください。
19	iPadOS 5機器の搬入・設置 ⑤⑥⑦	5. ご提示のMDMについて、既存環境への追加導入の場合は既存環境に準拠した設定を行う必要があります。そのため既存環境への追加導入の場合は、⑤⑥⑦の作業はキッティング作業から除いて見積を行うということでもよろしいでしょうか。	キッティング作業①～⑦はあくまでも想定であり、実際のキッティング作業は調達市町村と協議の上、決定することになります。⑤～⑦を含め参考見積としてご提出ください。
20	WindowsOS 提出期限について	各製品の見積取得が期限内に間に合わないため、10月31日(木)までの提出でも受理していただけますでしょうか。	可能です。