騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	浜　田　市
設 置 箇 所	浜田市役所旭支所

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.1.4	13:35	56.1 dB	70.0 dB	1 回
R8.1.7	11:45	62.1 dB	74.5 dB	1 回
R8.1.8	10:23	58.5 dB	71.5 dB	2 回
R8.1.13	9:36	66.7 dB	76.3 dB	2 回
R8.1.15	10:16	63.5 dB	81.3 dB	1 回
R8.8.5	17:50	65.2 dB	74.6 dB	1 回
R8.8.5	17:51	63.3 dB	72.2 dB	1 回
R8.8.5	17:54	65.8 dB	76.9 dB	1 回
R8.8.5	19:28	63.4 dB	77.7 dB	1 回
R8.8.5	19:29	62.0 dB	71.7 dB	1 回
R8.8.5	19:30	62.3 dB	70.9 dB	2 回
R8.8.5	19:31	64.1 dB	73.0 dB	1 回
R8.8.5	20:05	62.1 dB	70.5 dB	1 回
R8.8.5	20:06	63.3 dB	72.7 dB	1 回
R8.8.6	16:41	63.6 dB	75.8 dB	1 回
R8.8.6	16:46	56.4 dB	70.9 dB	1 回
R8.8.6	19:44	59.3 dB	72.9 dB	1 回
R8.8.6	20:23	56.8 dB	72.9 dB	1 回
R8.8.11	14:54	59.9 dB	71.5 dB	1 回
R8.2.24	12:04	60.7 dB	75.3 dB	1 回
R8.2.24	12:05	61.9 dB	73.2 dB	1 回
R8.2.24	12:18	60.8 dB	71.5 dB	1 回
R8.2.24	12:19	61.1 dB	74.6 dB	1 回
R8.2.24	12:20	60.6 dB	71.3 dB	1 回
R8.2.24	12:21	60.9 dB	72.0 dB	1 回
R8.2.24	12:22	60.4 dB	72.8 dB	1 回
R8.2.24	12:28	62.9 dB	73.5 dB	1 回
R8.2.24	12:31	58.3 dB	73.3 dB	1 回
R8.2.24	12:35	65.1 dB	75.1 dB	1 回
R8.2.24	12:36	59.7 dB	74.5 dB	1 回
R8.2.24	12:37	64.6 dB	74.1 dB	2 回
R8.2.24	12:38	61.3 dB	73.9 dB	1 回
R8.2.26	13:05	63.1 dB	76.1 dB	1 回
R8.3.1	18:49	58.8 dB	71.0 dB	1 回
R8.3.1	18:50	65.3 dB	75.8 dB	1 回
R8.3.1	18:53	63.6 dB	75.9 dB	1 回
R8.3.5	13:42	59.9 dB	71.4 dB	1 回
R8.3.5	17:12	65.7 dB	77.6 dB	1 回
R8.3.5	17:13	63.2 dB	71.4 dB	1 回
R8.3.5	17:36	63.2 dB	70.9 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	浜　田　市
設 置 箇 所	浜田市役所旭支所

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.3.10	11:54	58.0 dB	76.2 dB	1 回
R8.3.12	13:47	65.2 dB	73.9 dB	2 回
R8.3.12	14:08	64.2 dB	74.0 dB	1 回
R8.3.16	13:55	73.9 dB	90.1 dB	1 回
R8.3.30	14:42	58.2 dB	73.7 dB	1 回
R8.8.5	17:50	65.2 dB	74.6 dB	1 回
R8.8.5	17:51	63.3 dB	72.2 dB	1 回
R8.8.5	17:54	65.8 dB	76.9 dB	1 回
R8.8.5	19:28	63.4 dB	77.7 dB	1 回
R8.8.5	19:29	62.0 dB	71.7 dB	1 回
R8.8.5	19:30	62.3 dB	70.9 dB	2 回
R8.8.5	19:31	64.1 dB	73.0 dB	1 回
R8.8.5	20:05	62.1 dB	70.5 dB	1 回
R8.8.5	20:06	63.3 dB	72.7 dB	1 回
R8.8.6	16:41	63.6 dB	75.8 dB	1 回
R8.8.6	16:46	56.4 dB	70.9 dB	1 回
R8.8.6	19:44	59.3 dB	72.9 dB	1 回
R8.8.6	20:23	56.8 dB	72.9 dB	1 回
R8.8.11	14:54	59.9 dB	71.5 dB	1 回
R8.4.3	11:46	62.5 dB	74.5 dB	2 回
R8.4.6	14:54	61.6 dB	74.8 dB	1 回
R8.4.6	15:00	60.2 dB	74.3 dB	1 回
R8.4.9	10:50	69.5 dB	80.0 dB	1 回
R8.4.16	11:11	62.5 dB	74.8 dB	1 回
R8.4.16	11:21	58.3 dB	71.6 dB	1 回
R8.4.16	11:25	61.3 dB	72.0 dB	1 回
R8.4.21	10:11	60.2 dB	71.6 dB	1 回
R8.4.29	14:32	65.1 dB	80.9 dB	1 回
R8.5.6	19:09	65.3 dB	72.7 dB	2 回
R8.5.29	15:22	63.3 dB	79.5 dB	1 回
R8.6.5	10:20	58.2 dB	70.7 dB	1 回
R8.6.5	15:21	62.5 dB	72.2 dB	1 回
R8.6.11	14:48	65.5 dB	74.9 dB	1 回
R8.6.11	14:54	68.6 dB	80.1 dB	1 回
R8.6.12	11:15	59.1 dB	72.2 dB	1 回
R8.6.29	10:33	67.6 dB	81.4 dB	1 回
R8.7.24	9:04	57.3 dB	72.7 dB	1 回
R8.7.27	19:04	72.4 dB	85.3 dB	1 回
R8.7.27	19:58	60.2 dB	70.6 dB	1 回
R8.7.27	20:02	55.2 dB	70.4 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

R8.9.15～R8.10.1
R8.10.8(15:18)～R8.10.9(14:28)
測定器不具合のため欠測

※ 70dB以上の騒音を記載

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	浜　田　市
設 置 箇 所	浜田市役所旭支所

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.7.27	20:11	60.3 dB	74.0 dB	1 回
R8.7.27	20:12	60.7 dB	75.6 dB	1 回
R8.7.27	20:14	60.0 dB	72.4 dB	1 回
R8.7.27	20:16	57.9 dB	75.2 dB	1 回
R8.7.29	15:19	61.9 dB	71.1 dB	1 回
R8.8.5	17:50	65.2 dB	74.6 dB	1 回
R8.8.5	17:51	63.3 dB	72.2 dB	1 回
R8.8.5	17:54	65.8 dB	76.9 dB	1 回
R8.8.5	19:28	63.4 dB	77.7 dB	1 回
R8.8.5	19:29	62.0 dB	71.7 dB	1 回
R8.8.5	19:30	62.3 dB	70.9 dB	2 回
R8.8.5	19:31	64.1 dB	73.0 dB	1 回
R8.8.5	20:05	62.1 dB	70.5 dB	1 回
R8.8.5	20:06	63.3 dB	72.7 dB	1 回
R8.8.6	16:41	63.6 dB	75.8 dB	1 回
R8.8.6	16:46	56.4 dB	70.9 dB	1 回
R8.8.6	19:44	59.3 dB	72.9 dB	1 回
R8.8.6	20:23	56.8 dB	72.9 dB	1 回
R8.8.11	14:54	59.9 dB	71.5 dB	1 回
R8.9.24	15:50	―	―	1 回
R8.9.24	15:51	―	―	1 回
R8.9.25	9:27	―	―	1 回
R8.9.25	9:31	―	―	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

旧金城支所解体工事に伴い、
R8.8.25 14:00～「ふれあいジムかなぎ」に仮設置
（R11.3月末までを予定）
移設作業のため欠測：R8.8.25　10:00～14:00

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	浜　田　市
設 置 箇 所	浜田市役所金城支所

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ①（1分間平均値）	音の大きさ②（最　大　値）	観測回数
R8.2.23	16:01	54.0　dB	74.2　dB	1　回
R8.3.12	14:09	56.0　dB	74.7　dB	1　回
R8.3.12	14:13	56.0　dB	74.5　dB	2　回
R8.3.12	14:24	56.6　dB	73.9　dB	1　回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	浜　田　市
設 置 箇 所	浜田市役所弥栄支所

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.2.13	10:10	61.6　dB	78.3　dB	3　回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	益　田　市
設 置 箇 所	益田市役所本庁

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.1.4	12:04	63.1 dB	70.3 dB	1 回
R8.1.4	12:22	64.0 dB	72.1 dB	2 回
R8.1.4	12:30	63.2 dB	70.5 dB	1 回
R8.1.6	14:57	65.5 dB	71.7 dB	2 回
R8.1.14	9:56	65.4 dB	73.0 dB	1 回
R8.1.14	10:01	64.5 dB	73.2 dB	1 回
R8.1.14	10:06	68.5 dB	80.0 dB	2 回
R8.1.14	10:11	68.7 dB	75.0 dB	2 回
R8.1.14	10:15	64.4 dB	71.1 dB	1 回
R8.1.14	10:25	65.0 dB	74.0 dB	1 回
R8.1.14	10:29	67.2 dB	74.5 dB	3 回
R8.1.21	9:31	65.4 dB	78.1 dB	1 回
R8.1.21	9:46	60.4 dB	71.9 dB	1 回
R8.1.21	9:54	61.4 dB	71.7 dB	1 回
R8.2.10	18:29	63.7 dB	71.9 dB	1 回
R8.2.16	15:43	66.5 dB	72.7 dB	2 回
R8.2.25	14:48	58.0 dB	70.7 dB	1 回
R8.2.26	9:17	60.3 dB	70.2 dB	1 回
R8.3.12	19:09	64.5 dB	74.8 dB	1 回
R8.3.13	12:46	67.4 dB	76.6 dB	1 回
R8.3.31	13:03	62.5 dB	70.9 dB	2 回
R8.7.8	13:12	67.9 dB	75.1 dB	1 回
R8.7.28	14:41	62.7 dB	70.2 dB	1 回
R8.7.28	14:42	66.0 dB	73.2 dB	3 回
R8.8.22	20:30	60.1 dB	71.5 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	益　田　市
設 置 箇 所	益田市役所匹見分庁舎

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.1.5	12:14	62.3 dB	70.3 dB	1 回
R8.1.5	12:31	66.8 dB	74.3 dB	1 回
R8.1.5	14:33	65.0 dB	71.3 dB	3 回
R8.1.7	11:16	76.0 dB	82.4 dB	2 回
R8.1.7	11:19	61.1 dB	71.0 dB	1 回
R8.1.7	11:20	65.5 dB	74.2 dB	1 回
R8.1.7	11:24	64.3 dB	73.4 dB	2 回
R8.1.7	11:31	66.6 dB	75.8 dB	1 回
R8.1.8	10:38	62.4 dB	70.6 dB	1 回
R8.1.15	10:55	74.2 dB	80.4 dB	2 回
R8.1.15	10:56	66.6 dB	75.2 dB	1 回
R8.1.19	13:09	63.8 dB	70.9 dB	2 回
R8.1.21	13:36	65.4 dB	73.7 dB	2 回
R8.1.21	13:40	62.9 dB	71.0 dB	1 回
R8.1.22	9:23	61.2 dB	70.2 dB	1 回
R8.1.22	9:50	60.0 dB	70.1 dB	1 回
R8.1.22	11:49	69.8 dB	79.0 dB	2 回
R8.2.5	15:13	63.7 dB	73.1 dB	1 回
R8.2.6	8:30	59.8 dB	71.5 dB	1 回
R8.2.11	16:22	62.9 dB	73.3 dB	1 回
R8.2.12	16:38	93.0 dB	103.6 dB	1 回
R8.2.12	16:43	90.9 dB	101.0 dB	1 回
R8.2.12	16:44	66.1 dB	79.1 dB	1 回
R8.2.12	16:44	62.9 dB	72.3 dB	1 回
R8.2.13	9:00	66.5 dB	74.5 dB	2 回
R8.2.13	9:02	66.0 dB	71.5 dB	2 回
R8.2.13	9:21	67.2 dB	74.4 dB	1 回
R8.2.13	9:44	68.5 dB	75.7 dB	1 回
R8.2.13	9:54	70.6 dB	79.9 dB	1 回
R8.2.16	15:02	65.3 dB	75.2 dB	1 回
R8.2.16	15:14	62.6 dB	71.5 dB	1 回
R8.2.16	15:36	63.8 dB	70.9 dB	1 回
R8.2.18	11:17	72.6 dB	83.5 dB	1 回
R8.2.18	11:17	73.2 dB	83.5 dB	1 回
R8.2.18	11:18	65.8 dB	74.2 dB	1 回
R8.2.18	13:19	62.9 dB	70.6 dB	1 回
R8.2.19	11:04	64.8 dB	70.4 dB	2 回
R8.2.20	11:15	64.1 dB	72.4 dB	2 回
R8.2.24	10:06	63.8 dB	71.9 dB	1 回
R8.2.24	10:09	74.4 dB	82.7 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	益　田　市
設 置 箇 所	益田市役所匹見分庁舎

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.2.24	10:09	62.9 dB	80.1 dB	1 回
R8.2.24	10:18	69.9 dB	75.5 dB	2 回
R8.2.24	10:30	75.5 dB	83.5 dB	1 回
R8.2.24	10:35	68.1 dB	77.9 dB	3 回
R8.2.24	10:42	64.7 dB	74.5 dB	1 回
R8.2.25	12:46	59.4 dB	70.8 dB	1 回
R8.3.3	10:42	65.2 dB	72.4 dB	1 回
R8.3.3	10:45	66.3 dB	72.2 dB	1 回
R8.3.3	10:48	68.7 dB	76.4 dB	1 回
R8.3.5	20:03	79.1 dB	89.3 dB	1 回
R8.3.5	20:04	72.6 dB	84.7 dB	1 回
R8.3.5	20:07	65.1 dB	77.4 dB	2 回
R8.3.5	20:20	75.5 dB	87.6 dB	1 回
R8.3.30	14:19	71.2 dB	79.3 dB	1 回
R8.4.6	14:42	76.2 dB	84.9 dB	1 回
R8.4.6	14:49	66.4 dB	75.1 dB	1 回
R8.4.6	14:56	69.8 dB	79.6 dB	1 回
R8.4.9	10:02	69.1 dB	75.4 dB	2 回
R8.4.9	10:08	66.1 dB	75.6 dB	1 回
R8.4.13	18:09	66.5 dB	71.5 dB	1 回
R8.4.13	18:11	70.4 dB	78.2 dB	1 回
R8.4.13	18:28	60.2 dB	71.7 dB	1 回
R8.4.13	18:53	65.2 dB	74.1 dB	1 回
R8.4.14	11:21	77.4 dB	85.8 dB	1 回
R8.4.14	11:29	72.6 dB	81.8 dB	1 回
R8.4.14	11:31	65.2 dB	73.3 dB	1 回
R8.4.16	12:38	67.9 dB	75.4 dB	2 回
R8.4.17	10:58	65.2 dB	72.9 dB	1 回
R8.4.21	9:49	66.9 dB	77.0 dB	1 回
R8.4.21	9:56	63.1 dB	77.0 dB	1 回
R8.4.22	11:04	69.2 dB	79.3 dB	1 回
R8.4.22	17:12	66.8 dB	74.4 dB	2 回
R8.4.22	17:22	58.5 dB	70.2 dB	1 回
R8.4.22	17:25	71.6 dB	80.3 dB	1 回
R8.4.22	17:37	66.6 dB	74.1 dB	3 回
R8.4.23	17:09	71.9 dB	82.0 dB	2 回
R8.5.5	10:20	62.0 dB	71.8 dB	1 回
R8.5.5	10:25	80.3 dB	90.9 dB	1 回
R8.5.5	10:31	79.6 dB	93.1 dB	1 回
R8.5.5	10:42	69.5 dB	81.1 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	益　田　市
設 置 箇 所	益田市役所匹見分庁舎

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.5.13	15:43	71.0 dB	80.7 dB	2 回
R8.5.15	15:22	69.2 dB	78.4 dB	1 回
R8.5.19	12:11	63.7 dB	73.0 dB	1 回
R8.5.20	13:52	69.6 dB	78.3 dB	2 回
R8.5.25	13:24	62.3 dB	75.4 dB	1 回
R8.5.26	12:45	66.6 dB	76.9 dB	1 回
R8.5.26	12:51	71.9 dB	83.0 dB	1 回
R8.5.27	15:54	62.4 dB	70.7 dB	1 回
R8.5.29	15:03	69.8 dB	77.0 dB	1 回
R8.5.29	15:19	70.9 dB	81.2 dB	1 回
R8.6.5	10:20	73.0 dB	81.8 dB	1 回
R8.6.5	10:34	69.8 dB	80.1 dB	1 回
R8.6.5	10:36	71.0 dB	80.7 dB	1 回
R8.6.5	10:41	69.8 dB	78.2 dB	1 回
R8.6.11	14:48	63.7 dB	73.0 dB	1 回
R8.6.11	15:19	69.6 dB	78.3 dB	1 回
R8.6.12	11:08	62.3 dB	75.4 dB	1 回
R8.6.12	11:09	71.9 dB	83.0 dB	1 回
R8.6.16	14:10	69.4 dB	77.0 dB	2 回
R8.6.19	8:53	62.4 dB	70.7 dB	1 回
R8.7.7	10:06	64.9 dB	70.1 dB	1 回
R8.7.17	12:17	60.3 dB	70.1 dB	1 回
R8.7.17	12:24	60.2 dB	70.6 dB	1 回
R8.7.17	12:45	67.5 dB	78.2 dB	2 回
R8.7.17	12:48	75.8 dB	83.8 dB	2 回
R8.7.24	8:26	68.0 dB	76.9 dB	1 回
R8.7.24	13:46	68.3 dB	75.5 dB	2 回
R8.7.24	13:48	65.4 dB	73.2 dB	3 回
R8.7.27	19:42	69.5 dB	76.6 dB	1 回
R8.7.29	14:18	67.7 dB	73.6 dB	1 回
R8.7.29	14:29	64.7 dB	70.2 dB	1 回
R8.7.30	11:56	63.0 dB	73.1 dB	1 回
R8.7.30	17:51	63.1 dB	72.9 dB	1 回
R8.8.5	11:25	61.8 dB	70.3 dB	1 回
R8.8.6	15:35	82.1 dB	93.9 dB	1 回
R8.8.6	15:36	85.6 dB	95.4 dB	1 回
R8.8.6	15:37	75.2 dB	87.4 dB	2 回
R8.8.6	15:38	76.4 dB	89.1 dB	1 回
R8.8.6	15:39	85.9 dB	94.0 dB	2 回
R8.8.6	15:42	70.5 dB	77.0 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	益　田　市
設 置 箇 所	益田市役所匹見分庁舎

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.8.6	15:43	60.3 dB	70.2 dB	1 回
R8.8.6	15:46	65.3 dB	74.9 dB	3 回
R8.8.6	15:54	71.0 dB	79.9 dB	2 回
R8.8.6	15:56	68.9 dB	76.6 dB	2 回
R8.8.6	16:00	69.8 dB	80.4 dB	1 回
R8.8.6	16:26	82.4 dB	97.2 dB	1 回
R8.8.6	16:27	78.9 dB	91.2 dB	1 回
R8.8.6	16:29	84.1 dB	94.8 dB	1 回
R8.8.6	16:30	79.7 dB	92.7 dB	1 回
R8.8.11	14:53	88.8 dB	100.8 dB	1 回
R8.8.15	16:34	62.1 dB	72.0 dB	1 回
R8.8.15	16:45	62.3 dB	70.4 dB	2 回
R8.8.20	22:35	63.3 dB	71.6 dB	1 回
R8.8.25	15:03	68.4 dB	76.4 dB	1 回
R8.8.25	15:12	65.0 dB	75.6 dB	1 回
R8.9.9	19:23	66.7 dB	72.0 dB	1 回
R8.9.18	13:07	73.2 dB	81.4 dB	1 回
R8.9.24	16:51	60.4 dB	71.1 dB	1 回
R8.9.25	8:56	67.6 dB	75.4 dB	1 回
R8.9.29	9:54	66.4 dB	70.9 dB	2 回
R8.9.29	16:32	62.6 dB	71.4 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	江　津　市
設 置 箇 所	長谷地域コミュニティ交流センター

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.1.7	11:36	61.8 dB	71.2 dB	1 回
R8.2.16	15:10	63.8 dB	70.4 dB	1 回
R8.3.12	13:38～14:07	73.5 dB	85.0 dB	4 回
R8.3.16	13:51	63.8 dB	73.4 dB	1 回
R8.3.30	14:55	67.4 dB	77.9 dB	1 回
R8.3.30	19:33～19:56	64.8 dB	75.2 dB	7 回
R8.4.16	12:47	58.4 dB	70.1 dB	1 回
R8.4.29	14:32～14:38	70.7 dB	82.5 dB	2 回
R8.9.23	18:11～18:21	62.8 dB	71.2 dB	2 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	川　本　町
設 置 箇 所	川本町役場

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.1.7	11:27	89.0 dB	98.0 dB	1 回
R8.1.7	11:33	80.3 dB	88.0 dB	2 回
R8.1.7	18:27	79.4 dB	84.0 dB	1 回
R8.1.8	10:47	72.4 dB	83.4 dB	1 回
R8.1.13	16:05	71.1 dB	82.7 dB	2 回
R8.1.13	16:06	78.2 dB	85.7 dB	2 回
R8.1.14	14:22	73.0 dB	82.2 dB	1 回
R8.1.14	14:51	79.9 dB	86.2 dB	1 回
R8.1.15	10:13	70.5 dB	81.6 dB	2 回
R8.1.15	10:26	71.6 dB	81.5 dB	1 回
R8.1.15	10:36	83.0 dB	93.3 dB	2 回
R8.1.15	14:41	72.8 dB	82.3 dB	1 回
R8.1.15	14:46	74.4 dB	80.3 dB	1 回
R8.1.15	14:51	72.5 dB	81.4 dB	1 回
R8.1.15	15:35	74.3 dB	83.6 dB	1 回
R8.1.21	14:59	70.7 dB	79.3 dB	1 回
R8.1.21	17:49	75.0 dB	87.4 dB	1 回
R8.1.22	11:56	76.5 dB	87.4 dB	1 回
R8.1.22	12:02	77.3 dB	87.1 dB	2 回
R8.1.22	16:27	70.8 dB	78.5 dB	1 回
R8.1.25	9:59	73.5 dB	82.8 dB	1 回
R8.2.10	15:56	73.5 dB	84.5 dB	2 回
R8.2.10	16:22	74.4 dB	83.6 dB	2 回
R8.2.10	16:26	71.8 dB	83.5 dB	3 回
R8.2.10	16:32	75.4 dB	82.8 dB	1 回
R8.2.10	16:37	70.3 dB	77.5 dB	1 回
R8.2.10	18:07	75.0 dB	83.9 dB	3 回
R8.2.16	14:17	70.2 dB	80.7 dB	1 回
R8.2.16	14:29	72.1 dB	78.3 dB	1 回
R8.2.16	14:35	71.3 dB	81.9 dB	1 回
R8.2.16	15:27	72.3 dB	84.1 dB	2 回
R8.2.17	13:41	70.7 dB	77.5 dB	1 回
R8.2.17	13:42	71.9 dB	83.4 dB	2 回
R8.2.17	13:55	73.0 dB	80.9 dB	1 回
R8.2.17	14:01	73.6 dB	80.3 dB	1 回
R8.2.18	11:54	86.6 dB	94.0 dB	1 回
R8.2.18	13:03	75.7 dB	81.8 dB	1 回
R8.2.23	15:53	75.7 dB	85.4 dB	2 回
R8.2.23	16:04	88.4 dB	97.2 dB	3 回
R8.2.23	16:39	93.1 dB	99.6 dB	2 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	川　本　町
設 置 箇 所	川本町役場

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.2.24	10:04	70.0 dB	77.6 dB	1 回
R8.2.24	10:11	74.3 dB	81.7 dB	1 回
R8.2.24	10:24	71.4 dB	78.6 dB	1 回
R8.2.24	12:28	70.4 dB	79.7 dB	1 回
R8.2.25	12:44	71.6 dB	78.1 dB	1 回
R8.2.25	15:02	73.8 dB	84.9 dB	1 回
R8.3.3	11:11	70.0 dB	79.9 dB	1 回
R8.3.6	21:25	72.4 dB	78.9 dB	1 回
R8.3.18	11:20	73.4 dB	86.0 dB	2 回
R8.3.18	11:33	75.4 dB	84.9 dB	1 回
R8.4.1	15:02	70.6 dB	80.7 dB	1 回
R8.4.2	12:06	74.7 dB	85.8 dB	1 回
R8.4.6	14:12	83.0 dB	95.2 dB	1 回
R8.4.6	14:13	71.9 dB	79.3 dB	1 回
R8.4.6	14:13	71.5 dB	78.5 dB	1 回
R8.4.6	14:20	74.8 dB	82.5 dB	1 回
R8.4.6	14:25	82.0 dB	91.1 dB	1 回
R8.4.6	14:35	77.0 dB	85.6 dB	1 回
R8.4.6	15:16	77.0 dB	84.9 dB	1 回
R8.4.6	15:16	73.8 dB	79.7 dB	1 回
R8.4.9	10:25	70.4 dB	77.4 dB	1 回
R8.4.9	10:45	77.1 dB	86.0 dB	1 回
R8.4.9	10:52	78.7 dB	89.6 dB	1 回
R8.4.9	10:53	73.9 dB	81.5 dB	1 回
R8.4.9	10:53	70.4 dB	76.6 dB	1 回
R8.4.9	19:17	74.3 dB	80.8 dB	1 回
R8.4.13	18:50	72.8 dB	77.2 dB	1 回
R8.4.17	10:09	81.5 dB	72.5 dB	1 回
R8.4.17	11:53	80.6 dB	72.6 dB	1 回
R8.5.5	10:22	96.8 dB	104.7 dB	1 回
R8.5.5	10:32	84.5 dB	90.5 dB	1 回
R8.5.5	10:49	75.8 dB	82.6 dB	1 回
R8.5.5	10:50	104.2 dB	111.1 dB	1 回
R8.5.5	12:29	70.0 dB	74.0 dB	1 回
R8.5.6	13:08	78.2 dB	85.0 dB	1 回
R8.5.6	13:09	71.1 dB	79.2 dB	1 回
R8.5.9	12:55	74.4 dB	79.4 dB	1 回
R8.5.13	10:37	77.9 dB	83.6 dB	1 回
R8.5.13	16:30	72.5 dB	77.5 dB	1 回
R8.5.26	12:45	76.7 dB	85.1 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

R.9.19(8:54)～R8.10.1(17:00)
停電時の操作ミスの為欠測

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	川　本　町
設 置 箇 所	川本町役場

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.6.9	12:55	72.9 dB	79.1 dB	1 回
R8.6.11	15:25	75.2 dB	82.8 dB	1 回
R8.7.7	17:01	71.0 dB	75.6 dB	1 回
R8.7.7	17:10	74.5 dB	81.4 dB	1 回
R8.7.7	19:31	72.6 dB	79.9 dB	1 回
R8.7.10	8:22	78.9 dB	85.9 dB	1 回
R8.7.14	10:04	70.2 dB	77.1 dB	1 回
R8.7.17	12:47	78.3 dB	88.7 dB	1 回
R8.8.5	11:46	76.3 dB	82.7 dB	1 回
R8.8.5	11:52	70.4 dB	79.4 dB	1 回
R8.8.9	14:37	72.8 dB	79.4 dB	1 回
R8.8.9	16:45	70.7 dB	76.5 dB	1 回
R8.8.9	16:48	75.3 dB	79.7 dB	1 回
R8.8.25	13:38	73.2 dB	81.0 dB	1 回
R8.8.25	14:33	75.0 dB	83.1 dB	1 回
R8.8.25	14:40	79.8 dB	87.0 dB	1 回
R8.8.25	15:01	71.2 dB	79.1 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	邑　南　町
設 置 箇 所	邑南町役場

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.1.7	18:40	62.8 dB	70.8 dB	1 回
R8.1.8	17:02	67.0 dB	72.1 dB	1 回
R8.1.8	17:11	62.4 dB	72.3 dB	1 回
R8.1.8	17:17	60.2 dB	70.1 dB	1 回
R8.1.13	15:52	72.4 dB	81.1 dB	1 回
R8.1.14	14:22	71.5 dB	81.2 dB	1 回
R8.1.14	14:30	67.7 dB	77.5 dB	1 回
R8.1.14	14:34	65.4 dB	75.5 dB	2 回
R8.1.14	14:40	65.0 dB	73.8 dB	2 回
R8.1.15	10:12	64.6 dB	70.0 dB	1 回
R8.1.15	10:25	68.8 dB	78.6 dB	1 回
R8.1.15	12:37	66.2 dB	73.0 dB	1 回
R8.1.15	15:35	65.2 dB	70.0 dB	1 回
R8.1.15	15:39	65.4 dB	77.5 dB	1 回
R8.1.15	15:54	64.2 dB	72.4 dB	1 回
R8.1.19	13:12	66.4 dB	73.7 dB	1 回
R8.1.19	14:22	66.1 dB	77.4 dB	2 回
R8.1.20	18:35	64.3 dB	70.1 dB	1 回
R8.1.21	13:17	66.5 dB	73.0 dB	1 回
R8.1.21	13:44	65.6 dB	72.1 dB	1 回
R8.1.21	13:49	69.3 dB	76.4 dB	1 回
R8.1.21	17:48	69.6 dB	75.6 dB	1 回
R8.1.21	18:06	67.1 dB	73.3 dB	3 回
R8.1.22	10:07	66.1 dB	75.7 dB	1 回
R8.1.22	10:20	65.4 dB	70.2 dB	1 回
R8.1.22	11:54	68.2 dB	74.2 dB	3 回
R8.1.22	12:10	66.3 dB	72.8 dB	1 回
R8.1.22	12:12	67.4 dB	76.4 dB	1 回
R8.2.10	16:37	67.5 dB	74.2 dB	1 回
R8.2.10	17:51	66.5 dB	72.4 dB	1 回
R8.2.11	9:52	62.6 dB	72.9 dB	1 回
R8.2.11	10:26	69.2 dB	78.7 dB	2 回
R8.2.11	13:27	66.3 dB	74.6 dB	2 回
R8.2.11	15:12	65.6 dB	72.1 dB	1 回
R8.2.11	16:02	64.9 dB	71.0 dB	1 回
R8.2.12	13:38	66.6 dB	71.6 dB	1 回
R8.2.13	12:55	66.3 dB	72.5 dB	1 回
R8.2.16	10:34	65.6 dB	70.1 dB	1 回
R8.2.16	14:21	65.1 dB	70.6 dB	1 回
R8.2.16	14:36	64.3 dB	70.3 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	邑　南　町
設 置 箇 所	邑南町役場

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.2.16	15:26	64.4 dB	70.4 dB	1 回
R8.2.17	13:09	66.2 dB	71.9 dB	1 回
R8.2.17	13:41	75.1 dB	81.4 dB	1 回
R8.2.17	14:00	67.7 dB	78.4 dB	1 回
R8.2.18	11:54	64.4 dB	72.0 dB	1 回
R8.2.18	13:07	65.3 dB	71.5 dB	1 回
R8.2.19	10:51	70.1 dB	82.9 dB	1 回
R8.2.20	10:47	68.1 dB	76.4 dB	1 回
R8.2.21	15:12	74.1 dB	84.6 dB	1 回
R8.2.23	15:52	86.0 dB	97.9 dB	1 回
R8.2.23	16:03	60.8 dB	76.4 dB	1 回
R8.2.23	16:24	75.0 dB	85.6 dB	1 回
R8.2.24	10:23	70.4 dB	78.8 dB	1 回
R8.2.24	12:27	70.8 dB	81.8 dB	2 回
R8.2.25	12:26	61.0 dB	71.1 dB	1 回
R8.3.2	10:46	62.3 dB	72.9 dB	1 回
R5.3.3	11:12	63.6 dB	73.4 dB	1 回
R5.3.3	11:22	64.5 dB	72.9 dB	2 回
R8.3.12	13:49	69.7 dB	76.1 dB	1 回
R8.3.15	15:29	68.9 dB	76.9 dB	1 回
R8.3.15	16:15	60.4 dB	70.2 dB	1 回
R8.3.18	10:22	71.5 dB	86.0 dB	3 回
R8.3.18	10:29	69.2 dB	76.4 dB	2 回
R8.3.18	10:54	71.6 dB	79.0 dB	1 回
R8.3.18	11:33	65.6 dB	72.9 dB	1 回
R8.3.18	11:41	64.4 dB	71.2 dB	1 回
R8.3.18	12:21	61.6 dB	73.1 dB	1 回
R8.3.30	16:41	61.6 dB	70.1 dB	1 回
R8.3.30	17:30	64.9 dB	74.2 dB	1 回
R8.4.6	14:14	60.9 dB	70.5 dB	1 回
R8.4.6	14:26	67.6 dB	78.5 dB	1 回
R8.4.6	14:35	82.7 dB	90.0 dB	1 回
R8.4.6	15:15	68.3 dB	75.6 dB	2 回
R8.4.8	10:48	64.9 dB	73.2 dB	1 回
R8.4.9	10:27	68.1 dB	76.6 dB	1 回
R8.4.9	10:51	72.5 dB	83.9 dB	3 回
R8.4.9	13:59	67.5 dB	75.4 dB	1 回
R8.4.9	14:27	64.3 dB	71.3 dB	1 回
R8.4.13	18:50	64.7 dB	71.5 dB	1 回
R8.4.13	18:56	64.4 dB	73.8 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	邑　南　町
設 置 箇 所	邑南町役場

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.4.17	10:01	69.1 dB	77.4 dB	1 回
R8.4.21	10:05	72.3 dB	82.5 dB	1 回
R8.4.24	12:46	62.2 dB	71.3 dB	1 回
R8.4.24	12:57	63.9 dB	78.0 dB	1 回
R8.4.29	14:37	74.9 dB	85.3 dB	1 回
R8.5.5	10:42	74.6 dB	86.3 dB	1 回
R8.5.6	16:03	72.2 dB	83.6 dB	1 回
R8.5.7	14:06	70.6 dB	80.9 dB	1 回
R8.5.10	16:32	60.3 dB	70.3 dB	1 回
R8.5.13	10:31	71.1 dB	80.6 dB	1 回
R8.5.28	18:28	63.9 dB	73.2 dB	1 回
R8.6.9	12:41	62.1 dB	70.6 dB	1 回
R8.6.9	12:48	68.4 dB	75.5 dB	1 回
R8.6.9	12:50	68.7 dB	78.2 dB	1 回
R8.7.8	14:48	68.8 dB	77.9 dB	1 回
R8.7.8	15:04	67.2 dB	76.3 dB	1 回
R8.7.17	9:23	66.7 dB	72.9 dB	1 回
R8.7.17	9:35	70.3 dB	80.4 dB	1 回
R8.7.17	9:57	67.1 dB	73.6 dB	1 回
R8.7.17	12:12	64.0 dB	74.8 dB	1 回
R8.7.17	12:42	64.3 dB	72.0 dB	1 回
R8.7.19	17:51	62.6 dB	71.4 dB	1 回
R8.7.27	20:12	69.5 dB	73.8 dB	1 回
R8.7.29	14:32	68.9 dB	76.3 dB	1 回
R8.8.9	14:34	62.1 dB	71.2 dB	1 回
R8.8.9	16:41	62.7 dB	72.6 dB	1 回
R8.8.9	16:44	63.3 dB	73.6 dB	1 回
R8.8.13	15:44	65.6 dB	72.3 dB	1 回
R8.8.13	16:51	68.0 dB	75.9 dB	1 回
R8.8.15	16:27	67.5 dB	79.7 dB	1 回
R8.8.25	14:28	65.7 dB	72.1 dB	1 回
R8.8.25	14:35	65.7 dB	73.2 dB	2 回
R8.8.25	14:50	64.7 dB	73.2 dB	1 回
R8.8.25	14:57	67.0 dB	75.1 dB	1 回
R8.9.1	17:06	68.7 dB	78.9 dB	1 回
R8.9.9	18:58	62.7 dB	70.9 dB	1 回
R8.9.11	10:49	62.6 dB	71.5 dB	1 回
R8.9.17	16:09	65.1 dB	72.2 dB	1 回
R8.9.18	12:42	63.9 dB	70.2 dB	1 回
R8.9.25	9:03	61.3 dB	76.7 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	邑　南　町
設 置 箇 所	邑南町　羽須美支所

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.1.2	15:02	64.6 dB	76.8 dB	1 回
R8.1.6	9:45	68.7 dB	76.2 dB	1 回
R8.1.12	20:33	67.2 dB	74.4 dB	1 回
R8.1.14	19:24	63.2 dB	70.3 dB	1 回
R8.1.15	10:32	66.2 dB	70.5 dB	1 回
R8.1.15	18:28	63.3 dB	70.3 dB	1 回
R8.1.16	9:22	72.4 dB	80.0 dB	1 回
R8.1.16	10:03	62.4 dB	71.4 dB	1 回
R8.1.16	11:04	71.1 dB	78.2 dB	1 回
R8.2.2	13:14	72.8 dB	78.8 dB	1 回
R8.2.2	13:21	62.0 dB	71.1 dB	1 回
R8.2.2	18:54	65.5 dB	71.9 dB	1 回
R8.2.3	11:23	67.1 dB	73.1 dB	1 回
R8.2.4	9:10	70.3 dB	76.1 dB	1 回
R8.2.4	9:16	70.7 dB	75.9 dB	1 回
R8.2.4	9:50	68.1 dB	74.6 dB	1 回
R8.2.4	9:53	70.0 dB	75.4 dB	1 回
R8.2.4	14:59	65.5 dB	76.0 dB	1 回
R8.2.5	10:14	68.6 dB	76.6 dB	1 回
R8.2.5	14:09	67.7 dB	80.4 dB	1 回
R8.2.6	9:21	75.7 dB	81.8 dB	1 回
R8.2.6	10:49	69.1 dB	78.8 dB	2 回
R8.2.6	14:40	63.6 dB	71.3 dB	1 回
R8.2.6	14:53	67.6 dB	76.1 dB	1 回
R8.2.6	15:12	60.4 dB	70.1 dB	1 回
R8.2.6	16:12	63.7 dB	72.9 dB	1 回
R8.2.6	20:48	66.3 dB	75.3 dB	1 回
R8.2.7	11:59	61.8 dB	70.2 dB	1 回
R8.2.9	20:23	64.5 dB	70.7 dB	1 回
R8.2.10	13:46	66.2 dB	75.8 dB	1 回
R8.2.14	13:51	69.7 dB	79.4 dB	1 回
R8.2.14	15:03	63.8 dB	71.5 dB	1 回
R8.2.15	12:00	62.4 dB	70.3 dB	1 回
R8.2.16	9:24	70.9 dB	80.7 dB	1 回
R8.2.16	10:18	72.2 dB	81.8 dB	2 回
R8.2.16	10:26	64.3 dB	72.4 dB	1 回
R8.2.16	12:51	66.6 dB	78.8 dB	1 回
R8.2.16	13:56	66.7 dB	73.9 dB	1 回
R8.2.16	14:48	65.2 dB	74.0 dB	2 回
R8.2.16	15:01	64.0 dB	71.2 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	邑　南　町
設 置 箇 所	邑南町　羽須美支所

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.2.16	15:09	64.6 dB	73.8 dB	2 回
R8.2.16	15:17	69.3 dB	78.1 dB	1 回
R8.2.18	9:06	68.8 dB	74.7 dB	1 回
R8.2.18	15:50	79.6 dB	91.5 dB	1 回
R8.2.18	16:15	76.5 dB	83.6 dB	1 回
R8.2.18	16:38	76.4 dB	86.0 dB	1 回
R8.2.18	18:50	62.2 dB	72.6 dB	1 回
R8.2.19	9:11	76.2 dB	82.3 dB	1 回
R8.2.20	9:19	78.1 dB	84.0 dB	1 回
R8.2.20	10:09	67.4 dB	75.9 dB	2 回
R8.2.20	10:52	68.1 dB	76.0 dB	1 回
R8.2.20	14:02	65.4 dB	70.3 dB	1 回
R8.2.20	15:48	61.9 dB	70.7 dB	1 回
R8.2.20	16:28	62.6 dB	70.0 dB	1 回
R8.2.21	17:08	62.5 dB	70.7 dB	1 回
R8.2.21	21:00	65.5 dB	75.5 dB	1 回
R8.2.22	7:59	60.9 dB	70.7 dB	1 回
R8.2.22	11:44	62.8 dB	70.0 dB	1 回
R8.2.22	18:40	63.7 dB	72.2 dB	1 回
R8.2.24	13:50	67.4 dB	76.8 dB	1 回
R8.2.25	12:52	65.1 dB	72.6 dB	1 回
R8.2.26	9:47	74.5 dB	80.3 dB	1 回
R8.2.26	9:51	62.9 dB	71.2 dB	1 回
R8.2.26	16:41	65.0 dB	74.6 dB	1 回
R8.2.26	18:12	75.0 dB	81.4 dB	1 回
R8.2.27	12:55	61.0 dB	70.5 dB	1 回
R8.2.27	13:35	70.1 dB	75.5 dB	1 回
R8.2.27	16:16	64.8 dB	71.1 dB	1 回
R8.2.28	20:24	64.8 dB	71.8 dB	1 回
R8.3.2	10:12	71.2 dB	77.4 dB	1 回
R8.3.2	15:23	70.5 dB	81.8 dB	2 回
R8.3.3	9:12	70.3 dB	80.1 dB	1 回
R8.3.3	9:19	73.5 dB	84.8 dB	1 回
R8.3.3	9:48	77.1 dB	86.9 dB	1 回
R8.3.3	9:52	67.3 dB	76.2 dB	1 回
R8.3.3	16:24	62.3 dB	71.4 dB	1 回
R8.3.4	8:22	67.1 dB	73.9 dB	1 回
R8.3.5	20:24	61.5 dB	70.6 dB	1 回
R8.3.6	12:12	68.0 dB	76.8 dB	1 回
R8.3.6	21:18	65.5 dB	74.1 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	邑　南　町
設 置 箇 所	邑南町　羽須美支所

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.3.9	10:13	71.0 dB	76.0 dB	1 回
R8.3.9	11:32	71.7 dB	80.4 dB	1 回
R8.3.9	14:58	65.9 dB	78.2 dB	1 回
R8.3.9	18:43	64.4 dB	75.9 dB	1 回
R8.3.9	20:45	63.7 dB	71.9 dB	1 回
R8.3.11	9:10	74.7 dB	81.3 dB	1 回
R8.3.11	9:14	77.7 dB	85.7 dB	1 回
R8.3.11	9:44	72.2 dB	78.9 dB	1 回
R8.3.11	9:55	67.5 dB	74.6 dB	1 回
R8.3.11	12:46	64.7 dB	74.0 dB	1 回
R8.3.11	14:01	66.9 dB	73.8 dB	1 回
R8.3.11	18:30	62.2 dB	70.4 dB	1 回
R8.3.11	19:37	62.9 dB	70.4 dB	1 回
R8.3.11	20:11	72.6 dB	80.8 dB	1 回
R8.3.11	20:28	63.5 dB	71.2 dB	1 回
R8.3.12	10:07	63.2 dB	74.2 dB	1 回
R8.3.12	11:15	69.3 dB	76.9 dB	1 回
R8.3.12	11:50	65.3 dB	74.0 dB	1 回
R8.3.12	12:48	64.0 dB	70.5 dB	1 回
R8.3.12	14:03	65.1 dB	71.4 dB	1 回
R8.3.12	15:09	71.2 dB	82.4 dB	1 回
R8.3.19	10:17	74.2 dB	81.4 dB	1 回
R8.3.19	14:11	67.1 dB	76.9 dB	1 回
R8.3.20	18:18	61.4 dB	70.6 dB	1 回
R8.3.22	11:25	62.8 dB	70.1 dB	1 回
R8.3.23	11:11	66.3 dB	78.1 dB	1 回
R8.3.23	11:28	66.3 dB	72.3 dB	1 回
R8.3.23	11:32	68.4 dB	75.8 dB	3 回
R8.3.23	11:44	78.2 dB	88.6 dB	1 回
R8.3.23	16:16	65.7 dB	70.7 dB	1 回
R8.3.23	21:56	69.8 dB	79.3 dB	1 回
R8.3.24	18:29	60.4 dB	70.2 dB	1 回
R8.3.25	10:19	72.1 dB	77.7 dB	1 回
R8.3.25	14:15	64.9 dB	71.9 dB	1 回
R8.3.26	20:36	63.8 dB	73.0 dB	1 回
R8.3.26	22:02	63.5 dB	74.5 dB	1 回
R8.3.26	22:04	78.6 dB	88.4 dB	1 回
R8.3.27	11:15	73.2 dB	77.8 dB	1 回
R8.3.27	14:30	67.0 dB	80.9 dB	3 回
R8.3.28	13:42	61.5 dB	70.7 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

R8.4.17～R8.4.30
測定器不具合のため欠測

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	邑　南　町
設 置 箇 所	邑南町　羽須美支所

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.3.28	18:40	62.4 dB	70.1 dB	1 回
R8.3.29	12:56	63.9 dB	74.5 dB	1 回
R8.3.29	17:07	65.9 dB	75.3 dB	1 回
R8.3.29	20:38	65.3 dB	71.3 dB	1 回
R8.3.30	7:12	69.9 dB	79.1 dB	1 回
R8.3.30	10:18	76.1 dB	83.8 dB	1 回
R8.3.30	10:56	72.1 dB	77.2 dB	1 回
R8.3.30	11:05	77.0 dB	85.4 dB	1 回
R8.3.30	11:23	67.4 dB	72.5 dB	1 回
R8.3.30	11:48	64.7 dB	73.3 dB	1 回
R8.3.30	13:44	69.3 dB	80.2 dB	1 回
R8.3.30	14:55	73.7 dB	82.8 dB	1 回
R8.3.30	16:13	68.0 dB	74.9 dB	2 回
R8.3.30	18:29	62.4 dB	70.3 dB	1 回
R8.4.1	10:47	70.4 dB	70.6 dB	1 回
R8.4.1	11:12	61.1 dB	70.1 dB	1 回
R8.4.1	11:17	75.4 dB	82.7 dB	1 回
R8.4.1	14:30	65.4 dB	71.8 dB	1 回
R8.4.1	15:09	68.2 dB	72.6 dB	1 回
R8.4.2	12:57	63.2 dB	72.6 dB	1 回
R8.4.3	10:18	62.7 dB	72.8 dB	1 回
R8.4.3	10:20	76.2 dB	82.4 dB	1 回
R8.4.3	10:24	71.4 dB	80.2 dB	1 回
R8.4.3	10:53	66.4 dB	75.3 dB	1 回
R8.4.3	12:54	63.7 dB	70.4 dB	1 回
R8.4.3	14:54	60.1 dB	70.7 dB	1 回
R8.4.3	19:50	65.1 dB	72.8 dB	1 回
R8.4.5	13:46	63.8 dB	70.7 dB	1 回
R8.4.6	9:18	70.0 dB	76.1 dB	1 回
R8.4.6	9:45	67.8 dB	77.1 dB	1 回
R8.4.6	20:47	67.2 dB	76.6 dB	1 回
R8.4.7	9:09	66.0 dB	72.2 dB	1 回
R8.4.7	9:24	78.0 dB	87.1 dB	1 回
R8.4.7	9:47	66.4 dB	73.8 dB	1 回
R8.4.7	9:50	67.9 dB	76.1 dB	1 回
R8.4.7	11:37	64.0 dB	71.4 dB	1 回
R8.4.7	16:53	74.5 dB	79.9 dB	1 回
R8.4.8	9:12	67.5 dB	75.2 dB	1 回
R8.4.8	10:41	71.2 dB	80.7 dB	1 回
R8.4.8	20:33	63.8 dB	74.0 dB	1 回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

R8.4.17～R8.4.30
測定器不具合のため欠測
R8.6.3　R8.6.10
データの一部破損

※ 70dB以上の騒音を記載

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	邑　南　町
設 置 箇 所	邑南町　羽須美支所

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.4.12	18:43	62.5　dB	70.3　dB	1　回
R8.4.12	20:30	66.2　dB	75.7　dB	1　回
R8.4.13	15:07	65.8　dB	77.6　dB	1　回
R8.4.14	10:55	62.7　dB	71.3　dB	1　回
R8.4.14	13:49	62.7　dB	70.7　dB	1　回
R8.4.16	11:47	62.1　dB	71.2　dB	1　回
R8.6.1	15:31	87.2　dB	100.3　dB	1　回
R8.6.3	13:47	-	-	1　回
R8.6.10	13:41	-	-	1　回

騒音測定器による航空機騒音の測定実績

年　月　分	令和8年1月～9月
市　町　名	邑　南　町
設 置 箇 所	邑南町　瑞穂支所

※ 70dB以上の騒音を記載

観　測　日	発生時間	音の大きさ① （1分間平均値）	音の大きさ② （最　大　値）	観測回数
R8.1.21	10:54	64.0　dB	74.5　dB	1　回
R8.3.14	12:04	62.1　dB	71.1　dB	1　回
R8.4.14	8:01	57.2　dB	72.6　dB	1　回
R8.4.23	9:42	58.0　dB	71.5　dB	1　回
R8.4.23	9:48	58.8　dB	71.0　dB	1　回
R8.5.19	12:08	60.0　dB	75.9　dB	1　回
R8.9.16	18:04	61.0　dB	70.6　dB	1　回