

【問い合わせ先】
島根県病害虫防除所 [担当：宇原・澤村]
TEL：0853-22-6904
FAX：0853-24-3342

令和8年度 病害虫発生予察情報 技術情報第7号

令和8年9月18日
島 根 県

ダイズを加害するハスモンヨトウ（図1）による被害が多発生することが予想されます。現地では発生状況の把握に努め、適切な防除対策を講じてください。なお、本種はダイズの他、キャベツなどのアブラナ科野菜、トマト、ネギ類、アスパラガス、ソバなどの多くの作物を加害するためこれらの作物にも注意してください。

記

1 発生状況

- 1）8月下旬におけるダイズの巡回調査では、本種幼虫による1a当たりの白変葉（図2）か所数および発生ほ場率は平年並みであったが、9月中旬調査では発生ほ場率、1a当たり白変葉か所数ともに増加傾向が認められた（表1）。
- 2）1か月予報（9月17日広島地方気象台発表）によると、向こう1か月の気象は本種の発生に助長的であり、今後さらに被害が増加する恐れがある。

2 防除対策および防除上の注意事項

- 1）老齢幼虫期には薬剤の効果が劣るので若齢幼虫期に重点をおいて防除する。
- 2）薬剤の使用に当たっては、ラベルを確認し、回数、濃度、使用量、使用時期を遵守する。
- 3）最新の農薬登録情報は、農林水産省農薬登録情報提供システムで確認する。
(URL <https://pesticide.maff.go.jp/>)

3 資料



図1 ダイズ葉上のハスモンヨトウ幼虫
(上：中齢幼虫、下：若齢幼虫)



図2 ダイズの白変葉(幼虫の初期被害)

表1. ハスモンヨトウの発生状況

ダイズ		発生ほ場率 (%)		1a当たり白変葉か所数	
調査時期	調査地域	本年	平年	本年	平年
8月下旬	県東部	25.0	34.7	0.25	0.6
9月中旬	県東部	71.4	-	1.18	-