



発行元

**斐伊川流域林業活性化センター**

〒690-0011 松江市東津田町1741-1  
島根県東部農林振興センター内  
TEL.0852-25-4333 FAX.0852-32-5690  
<http://www.hiikawa.jp>  
hiirin@tx.miracle.ne.jp

**江の川下流流域林業活性化センター**

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254番地 島根県西部農林振興センター内  
TEL.0855-22-7650 FAX.0855-22-7650  
gmpwb912@ybb.ne.jp

**高津川流域林業活性化センター**

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1  
島根県西部農林振興センター益田事務所内  
TEL.0856-31-9583 FAX.0856-31-9608

**隠岐流域林業活性化センター**

〒685-0007 島根県隠岐郡隠岐の島町池田風呂前65-1  
TEL.08512-2-0493 FAX.08512-2-4541  
mokumokukan@sinrin.ecweb.jp

**一般社団法人 島根県木材協会(事務局)**

〒690-0886 島根県松江市母衣町55 林業会館 3F  
TEL.0852-21-3852 FAX.0852-26-7087  
<http://shimane-mokuzai.jp/>

表紙撮影：三瓶山 浮布池



本誌はベジタブルインクと  
森林認証紙を使用しています。



神

々の国  
しまねの

木





神  
々  
の  
国  
  
し  
ま  
ね  
か  
ら

縁結びと歴史ロマン香る木材を皆様に。

神在月(かみありづき)に全国から神々が集まる縁結び神社「出雲大社」。

日本初之宮「須我神社」。縁結びゆかりの地「八重垣神社」。

スサノオ終焉の地「須佐神社」。願い石・叶い石の「玉作湯神社」などなど。

古より現代まで受け継がれた多くの神社仏閣は、その誕生の時代から「しまね」が豊かな自然に囲まれ、良質な木材を供給できた地であることを表しています。

このカタログは、そんな「しまね」の地で生まれる木材製品を紹介しています。

「縁結びと歴史ロマン香る木材を皆様に」私たちの想いを、

このカタログを通じて感じていただければ幸いです。



CONTENTS

- 02 島根県の紹介
- 04 島根県を代表する3木材
- 06 木材製品県外出荷しまね事業者連合の取り組み
- 08 しまねの木の新たな用途・製品開発
- 09 県外出荷施工事例
- 12 しまねの製材所別 木材製品カタログ



# 島根

## S H I M A N E P R E F E C T U R E

### 島根県の場所

島根県は中国地方の北部にあり、東は鳥取県に接して京阪神地方に通じ、西は山口県をはさんで九州地方に、南は中国山地をへだてて広島県に接し、北は日本海に臨んでいます。また、島根半島の北方40~80キロの海上には、島前、島後などから成る隠岐諸島があります。経度・緯度でみると、県の中央部を北緯35°の緯度が通っており、京都、名古屋あたりと同じ緯度上にあります。東西の距離(国道9号線・安来市~津和野町間)は約230キロで、海岸線に沿った長さは約1027キロ(島根沿岸約561キロ、隠岐沿岸約466キロ)になります。

#### 島根県の県章

丸い雲[くも]のかたちデザインされた「マ」の字を、4つに組み合わせ「シマ」と読みます。4つの「マ」がむすびついているデザインは県民のまとまりを示しています。昭和43年11月8日にまじりました。



### しまねの自然

#### 山

中国山地を背にして、日本海に面している島根県。その中国山地はおよそ1000~1300mの高さの山が東西に連なっています。

##### ■ 山の高さベスト3

1. 恐羅漢山[おそらかんざん](益田市) ……1346m
2. 寂地山[じゃくちざん](益田市・吉賀町) ……1337m
3. 額々山[がくがくざん](益田市・吉賀町) ……1279m

※資料:建設省国土地理院25,000分の1地形図、「日本の山岳標高一覧1003山」

#### 川

細長くて日本海に傾斜している島根県を流れる川は急流が多いです。流れの急な川は上流からおし流す土砂の運搬作用が活発で出雲平野・益田平野などの平野を作ってきました。

##### ■ 川の長さベスト3

1. 江の川[ごうのかわ] ……194.0km(県内91.3km)
2. 斐伊川[ひいかわ] ……152.7km
3. 高津川[たかつがわ] ……82.4km

※資料:島根県土木部河川課

#### 湖

松江市を訪れる多くの人が必ずと言っていいほど宍道湖のながめに心をひかれるそうです。宍道湖は、周りがおよそ45km、面積は約80km<sup>2</sup>あり日本で7番目に大きい湖です。

##### ■ 湖の大きさベスト3

1. 宍道湖[しんじこ](松江市・出雲市・簸川郡) ……45.0km
2. 蟠竜湖[ばんりゅうこ](益田市) ……5.7km
3. 神西湖[じんざいこ](出雲市) ……5.5km

※資料:各市町村、建設省出雲工事事務所

### 島根県の気候

島根県の気候は、県東部が冬期多雨雪の北陸型、県西部が冬期少多雨雪の北九州型に似ています。年平均気温は平野部で約15℃、山沿いで約12℃です。年間降水量は1700~2200ミリで、特に西部の山間部で多くなっています。積雪は山沿いでは1メートルを超えることがあります。県東部の平野部では約30センチ、県西部沿岸部では10センチ以下です。一般的には島根県は雨が多く、どんよりとした印象がありますが、4月から10月までの日照時間は、実は東京よりも長いのです。



黒松

### しまねの木・黒松

島根県を代表する木は「黒松」です。黒松は、県の海岸部から里山地帯に分布し、防風林としてのみならず経済林分としてもその利用度は高く、景勝地、風致林あるいは庭園樹として県民に古くから親しまれた県を代表する木です。天然記念物に指定されていた「関の五本松」をはじめ、室町時代からといわれる出雲平野の「築地松」あるいは「松江城の老松」など数多くの名勝、旧跡地になくはならないものとして旅人の旅情をかきたて、島根の魅力の一つとなっています。昭和41年県民の投票をもとに選ばれました。

### 島根県の花・牡丹

中海に浮かぶ大根島(松江市八束町)の「ぼたん」は全国的にも有名です。現在八束町では、品種改良を重ねた結果、およそ300種類のぼたん栽培され、4月下旬から5月上旬にかけては数万本の花が咲き乱れます。昭和28年県民の投票をもとに県の花に選ばれました。



### 世界遺産「石見銀山」

石見銀山遺跡は、東西に長い島根県のほぼ中ほど、旧温泉津町、旧仁摩町を含めた大田市の広い範囲に分布しており、その中心となる大田市大森町は、JR山陰本線大田市駅から約11kmの南西部にあります。17世紀初頭には支配体制を確立するため、柵を巡らして柵内(さくのうち)と柵外を区分しました。この柵内の範囲は、江戸時代の「正保二年石見国絵図(1645年)」によれば東西2.2km、南北2.5km、面積は約300haにもなります。

### 国宝建築物

#### ■ 出雲大社本殿 ■ 神魂神社本殿

島根県の自慢 「しまねがイチバン」で検索  
<http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/ichiban/>

島根県の観光 「しまね観光ナビ」で検索  
<http://www.kankou-shimane.com/>

島根県の特産品 「しまねの美味しい食GUIDE」で検索  
<http://www.shimane-syoku.jp>

島根県へのアクセス 「島根の交通」で検索  
<http://www.kankou-shimane.com/access/>



出雲大社



松江城

### 国宝 松江城

慶長16年、松江開府の祖堀尾吉晴が築城したもので、入母屋破風の屋根(千鳥が羽をひろげたような三角形の部分)が見事なことから別名「千鳥城」とも呼ばれています。全国で現存する12天守の1つで、山陰地方で唯一の現存する天守閣です。平成27年7月に国宝に指定されました。



# 3 木材

Cryptomeria japonica D. Don  
Chamaecyparis obtusa Endl.  
Pinaceae



## 02

ヒノキ

# 桧

■ 針葉樹 ■ ヒノキ科  
Chamaecyparis  
obtusa Endl.



### 用と美を兼ね備えた最良の国産材

木の高さは30~40mになり、樹形は卵形。耐久性に富み、特有の香りを放つヒノキの名前は、「火の木」。つまり火起こしに使う木に由来するといわれます。火を起こせるほど内部までよく乾燥していて、狂いも生じにくいという特性をもち、古くから建築に用いられてきました。美しい艶のある木肌は緻密で、独特の香気を放ちます。耐久性に優れたヒノキは、家の各所に用いられますが、特に建物の寿命に影響する柱や土台に最適です。年輪はかたく、虫がつきにくい成分も含有し、心材は耐朽性の高さでも知られています。「ヒノキ風呂」も、ヒノキの耐水性を活かした使い方です。また、加工性にも優れ、丈夫で美しい木目は内部造作材や家具、工芸品にも用いられます。



## 01

スギ

# 杉

■ 針葉樹 ■ スギ科  
Cryptomeria  
japonica D. Don



### 人工林が成熟し蓄積量が豊富

ヒノキと並ぶ代表的な針葉樹で、日本固有の常緑高木です。樹形は円錐形で、高さは約40m、巨木では60mに達します。古くから日本人が身近な素材として親しみ、成長が早いことから、戦後各地で大量の植林が行われました。スギの名は「直ぐ」「直くなる」からきているともいわれるように、ほぼ円形の樹幹が大地からまっすぐに伸びます。その素直さが表われた木目は、早材と晩材の差が明快で、やわらかい木肌は加工がしやすいのが利点です。ヒノキに比べてやわらかなスギは、柱に使われても梁にはたわむので使えないと考えられていました。しかし現在では強度を科学的に調査した結果、適切な設計をすれば、重い瓦葺であっても梁材としての強度が十分であると確かめられました。強度の確かなスギは、柱や梁など全ての構造材に、床板や天井板などの内装材、建具材にまるごと利用できます。



## 03

マツ

# 松

■ 針葉樹 ■ マツ科  
Pinaceae



### 島根県木にも選ばれており、最も生活に根付いた材

マツは材の模様が美しく、光沢も鮮やかで「松竹梅」という言葉の中に出てくるようにめでたいことの象徴とされます。また、山陰地方では古くから、生活の隅々にまで入り込んでいたことから、昭和41年に県民の投票をもとに島根県木として選ばれました。県木に選ばれているのは、マツの中でも雄々しい姿の「クロマツ」です。どこにでもある手頃な素材として用いられてきたマツですが、昭和50年代から急増したマツクイムシ被害により松林は大きく減少しました。ヤニを含み、昔から手に触れる柱には用いず、手の届かない梁に利用されてきました。かたくて、ねじれる癖がありますが、強度があり、丸太梁として古民家などに使われているのを見かけます。最近では角材に加工した梁も用いられます。また脱脂乾燥技術の開発によってフローリング材などの内装材が商品化されました。松の木目はコントラストの美しさ、特にその板目は意匠的に重用され、古くから板の間に、最近ではテーブルトップやカウンターに使われています。





MOKUZAI SEIHIN  
KENGAI SHUKKA

荷

## 島根県産材製品の 県外出荷の取り組み

### H28年度活動の概要



KENTEN2016

H28.6.8～10 大阪市



ジャパンホームショー2016

H28.10.26～28 東京都



神々の国しまねの木展示・商談会


H29.2.5 大阪市



県産材住宅構造見学会

H28.6.11～12 大阪市

### H29年度活動の概要



KENTEN2017

H29.6.8～9 大阪市



ジャパンホームショー2017

H29.11.15～17 東京都



関西業者の県内製材工場訪問

H29.6.23～24 島根県



県産材住宅構造見学会


H29.10.29 大阪市

### H30年度活動の概要



KENTEN2018

H30.6.7～8 大阪府



ジャパンホームショー2018

H30.11.20～22 東京都


島根県内で島根県産の木材製品を県外出荷したいと意欲的に取り組む製材工場と関係団体が連携して、県外販路開拓に取り組んでいます。県外の展示への出展、県外での住宅構造見学会の開催、県外業者等の島根県内製材工場へのアテンド等の活動を展開しております。



しまねの木

新たな用途と、製品開発。

スギ丸太の大径化に伴い、新しいスギの用途としてスギ横架材のスパン表を作成し木造住宅での県産スギ平角の利用を図る資料として活用いただいています。



スパン表 表紙

マツのフローリングの性能試験を実施し、床材としての利用について評価を行って実用化されています。



床暖房用フローリング試験室

施工されたマツフローリング

これまで外材の使用が主体であった合板に県産材を使用できるように、構造用合板や型枠用合板の試験製造や性能評価を行い、合板での県産材利用を進め商品化されています。



スギ合板

間伐材のような小径丸太の有効活用を目指して、異樹種3層パネルの開発を行い、商品化されています。



異樹種3層パネルの曲げ試験

◎中山間地域センターの詳細は52-53ページをご確認下さい。

# 県外出荷施工事例

## 使われています、しまねの木

島根県産木材を使用した県外に建てられた建築物の事例をご紹介します。いずれも構造材や内装にふんだんに木材を使った暖かみのある建物です。



### 施工事例I 『木のあたたかみをはだして感じることできる保育園』

- 建設地 大阪府
- 使用箇所 壁、フローリング
- 使用木材 杉
- 製造、販売 株式会社佐々木馬一商店

あたたかみがあり、安心してはだして遊べる保育園を目指し、内装(壁・床)に島根県産スギを全面的に使用された、大阪で島根県産の木の良さを満喫出来る保育園です。



### 施工事例II 『古民家風の室内に調和したキッチン』

- 建設地 大阪府
- 製造、販売 しまねとWOOD  
(製造:有限会社日高林産、販売:株式会社出雲木材市場)
- 使用木材 杉、檜【ECO 3 PANEL】
- 使用箇所 扉、化粧パネル

黒を基調とし、古民家風にデザインされた室内に調和するように、塗装を施した島根県産の3層パネル(スギーヒノキースギ)を使用したオーダーキッチンです。





施工事例Ⅲ  
『木のあたたかさ&ヒノキの香りに包まれたオフィス』

- 建設地 大阪府
- 製造、販売 しまねとWOOD
- 使用木材 檜、杉【ECO 3 PANEL】（製造：有限会社日高林産、販売：株式会社出雲木材市場）
- 使用箇所 オフィスデスク、収納ボックス、カウンター、格子材等

業務の効率化を図る収納ボックスやオフィスデスク、カウンターや格子材に、島根県産の3層パネル(ヒノキースギーヒノキ)を使用。木のあたたかさ&スギの香りに包まれ、居心地の良いオフィスです。



施工事例Ⅳ  
『機能性・デザイン性に優れたウッドフェンス』

- 建設地 大阪府
- 製造、販売 しまねとWOOD
- 使用木材 松【ルーバーウッド E-WOOD】（株式会社出雲木材市場）
- 使用箇所 ウッドフェンス

ルーバーウッドとE-WOOD(P17参照)を使用することにより、機能性・デザイン性に優れたウッドフェンスが実現。支柱にアルミのスーパーフェンスライト柱を使用することにより、施工性も向上しました。



施工事例Ⅴ  
『住み心地の良い平屋の家』

- 建設地 大阪府
- 販売 須山木材株式会社
- 使用木材 杉、檜
- 製造 須山木材株式会社、竹下木材有限会社、島根合板協同組合
- 使用箇所 柱、土台、梁、床下地合板

お施主様のご希望で、終の棲家として住み心地の良い家を設計。島根県産スギ・ヒノキ、構造用合板を余すこと無く使用した木造平屋建です。



施工事例Ⅵ  
『美しさ&高い性能を持つ高級感あふれるカウンター』

- 建設地 大阪府
- 製造 隠岐島木材業製材業協同組合
- 使用箇所 カウンター、腰壁、吊棚
- 使用木材 隠岐の黒松【サーモウッド処理 P23参照】

香り高く、格調高い「隠岐の黒松」にサーモウッド処理を施すことで、空目、光沢、色調の美しさに、寸法安定性と耐久性を付加しています。自然のあたたかさ&高い性能を併せ持った、高級感あふれるカウンターです。



施工事例Ⅶ  
『天然無垢の黒松を使用したこだわり志向の家』

- 建設地 埼玉県
- 製造、販売 隠岐島木材業製材業協同組合
- 使用木材 「隠岐の黒松」
- 使用箇所 フローリング、敷居、障子、襖、階段、手摺、玄関框、巾木等

家主自らが内装を手掛けるこだわり志向の家。使用された天然無垢の「隠岐の黒松」フローリングは、空目の美しさに加え、肌触りの柔らかさと床材としての強度を兼ね備えています。



施工事例Ⅷ  
『木と緑が纏う集合体のような公共建築』

- 建設地 東京都
- 使用箇所 プール内装
- 使用木材 岐の杉【サーモウッド処理(一部) P23参照】
- 製造 隠岐島木材業製材業協同組合

みなとパーク芝浦は、港区の総合支所やスポーツセンター等が入った港区最大規模の公共複合施設。プールでは、ホルバーや膜天井により癒しの空間を提供し、窓側の木格子はプライバシー確保の役割も担っています。



# しまねの製材所別

# 木材製品カタログ



島根県内の  
製材所  
木材加工業者  
**14件**

## CONTENTS

- 14 飯石森林組合
- 16 株式会社出雲木材市場
- 18 隠岐島林業製材業協同組合
- 20 株式会社キムラ
- 22 五共木材株式会社
- 24 株式会社佐々木馬一商店
- 26 有限会社石東林業商会
- 28 竹下木材有限会社
- 30 迺摩林業株式会社
- 32 有限会社日高林産
- 34 株式会社益田原木市場
- 36 渡部製材所
- 38 有限会社平和木工
- 40 公益財団法人島根県西部山村振興財団
- 42 島根県中山間地域研究センター
- 44 一般社団法人島根県木材協会



伐る・使う・植える・育てる

杉 松 桧

飯南町

飯石森林組合



私たち飯石森林組合は循環型林業の構築を目指しています。


木や山々が生み出すものは私たちが生活するために必要なものばかりです。また、崩壊や土砂の流出等の自然の驚異から人や町を守る役目も果たします。このように限りある緑の森や林を守り育て、更に活用する事が私たちの役目です。



#### 県産木材の構造材

飯南町産の木材をJAS認定工場で製材しております。一般建築用材(梁、柱、板類)全て準備可能です。

- 樹種 杉、桧、松
- 部材 構造材
- 寸法 応相談
- 乾燥 人工乾燥
- 含水率 20%



飯石森林組合では、製材JAS認定に加え、平成27年3月に乾燥JAS認定を取得しました。

これにより、当組合で製材する乾燥材製品について、品質・性能の確かなJAS規格として出荷できるようになりました。



#### 杉の間柱

乾燥JASの認定を受けた品質・性能の確かな製品をご提供いたします。

- 樹種 杉
- 部材 間柱
- 寸法 3000×33×120
- 乾燥 人工乾燥
- 含水率 20%

#### 会社概要

##### 飯石森林組合

〒690-2701 島根県雲南市掛合町掛合2152-11  
TEL.0854-62-1520 FAX.0854-62-1540  
URL.http://ii-mori.jp  
E-mail.midori@ii-mori.jp

**事業内容・取扱い**  
森林整備事業・竹林整備事業・  
産業廃棄物事業・販売事業



**JAS認定工場**  
人工乾燥構造用製材



## 島根の木のことなら 当社にお任せ下さい

杉 松 桧

出雲市

株式会社出雲木材市場



流通の向上を目指して。

構造材から銘木製品まで、取扱い量は山陰一。厳選された豊富な在庫、臨機応変小回りのきいた流通業務で産地メーカーと買方様のニーズにお応えしています。(電話1本で見積から配達まで、業界のサポート役に徹しています。)

### ウッドデザイン賞2015受賞



#### 檜杉檜 ECO3PANEL

室内の間仕切り、パーティション、クローゼットなどの建具に最適です!

##### 特徴①美しい艶、ほのかな木の香り

ヒノキの木肌は無垢材ならではの美しい艶とほのかな木の香りを感じることができます。

##### 特徴②歪み、反りを軽減する三層構造

無垢材を使用する上で困る「歪み」「反り」が、三層構造にしたことで軽減しました。

##### 特徴③無垢材の調湿機能で快適空間

乾燥しているときは、木の中の水分が放出され、逆に湿気の多い時は余分な水分を吸収します。

既成品サイズ:  
H2,500mm×W460mm×D36mm  
異樹種三層パネル  
実用新案登録第3189600号



#### 無公害木材 E-WOOD

ウッドデッキやフェンス、外構材などに最適です! 薬品を一切使わず、200℃以上の窒素加熱で木の腐りやすい成分を分解。遊歩道で20年を超える実績を持つなど耐久性に優れた商品です。

##### 特徴①高い安全性

薬品を一切使わないので危険な有害物質が揮発したり溶脱する心配がありません。

##### 特徴②驚異の防腐・防虫性能

木材の養分や水分が少ない状態を維持するため、不朽菌類やシロアリにとって魅力の薄い食材となります。

##### 特徴③寸法安定

吸湿性が低下するので湿気による伸縮・ゆがみはほぼ半減します。

#### E-WOODウッドフェンス



before

after

目隠しウッドフェンスなら、ブロック塀や生垣の今までのデメリットを解消

- ・部材が軽く安心!
- ・剪定などがなくて管理が容易!
- ・景観と調和したデザイン!
- ・悪い箇所だけ手軽に交換可能!
- ・優れた耐久性!

#### 出雲ブランドコラボ商品「Isuco」誕生!

畳とE-WOOD、ECO3PANELを使った新商品。出雲市にある専門メーカー3社のコラボレーションにより誕生した、和洋どちらの部屋にもピッタリの長椅子です。



#### 会社概要

株式会社出雲木材市場(しまねっとWOOD事務局)

〒693-0022 島根県出雲市上塩治町字半分890-1  
TEL.0853-21-1855 FAX.0853-22-3602  
URL.http://www.izumomokuzai.com  
E-mail.info@izumomokuzai.com

事業内容・取扱い  
木材全館市売業  
及び建設業





薫り高く、格調高い  
「島根・隠岐の黒松」  
本物を求める皆様に  
こだわりの製品をお届けします

杉 松 桧

隠岐郡

隠岐島木材業製材業協同組合



隠岐の島の自然を守り、次の時代へ残したい。


日本海に浮かぶ歴史と自然豊かな「隠岐の島」。島内には、国内で希少となった「黒松」や、古くから優良材として珍重されている「磯之杉」といった森林資源が引き継がれてきました。当組合では、豊かな自然環境を守りながら、木材を活用することで、島の産業を持続的に発展させるよう日々の活動に取り組んでおります



### 黒松の床材

柰目の良さ、光沢、色調の美しさが優れています。脂分が多い為経年変化により味わいのある色(茶色味かかったあめ色)を醸し出します。

<input type="checkbox"/> 樹種	黒松	<input type="checkbox"/> 乾燥	人工乾燥
<input type="checkbox"/> 部材	壁面材・床材	<input type="checkbox"/> 含水率	D15%以下
<input type="checkbox"/> 製品区分	フローリング	<input type="checkbox"/> 品等	無節・節有 (穴埋め補修含む)
<input type="checkbox"/> 寸法	1.95m×15×105、 本実エンドマッチ超仕上げ加工		



隠岐の島町の玄関口「西郷港」の床にも黒松が使用されています。



黒松床材の「ヘリンボーン張り」



### 隠岐の黒松を利用したサーモウッド

ウッドデッキや外壁といった外構材としても好条件の木材サーモウッド

サーモウッドとは、薬剤を使用せずに高い寸法安定性・耐久性を付与した木材です。主に建物の外壁などの外装材としての実績が多い材料です。これまでは一般的に杉・ヒノキが多く使用されておりますが、黒松はより比重が高く固いため、デッキ材等の外構材の他に内装材としての利用も増えてきています。また柰目の高級感がインテリアのアクセントとして好評いただいております。 ※サーモウッド処理: 越井木材工業株式会社



### 黒松木製サッシ

高温熱処理(サーモウッド処理)した木材を使用するため、耐久性が高く、狂いが少ないことから、長く安心して使える木製サッシです。また、黒松の柰目がインテリアとしても部屋を高級感豊かに演出します。(サイズ・805×770)



製造元: 越井木材工業

### 会社概要

#### 隠岐島木材業製材業協同組合

〒685-0027 島根県隠岐郡隠岐の島町原田奥ノ原986-6  
TEL.08512-2-0189 FAX.08512-2-0124  
URL.http://www.oki-woodhill.com  
E-mail.mokkyo189@aurora.ocn.ne.jp

#### 事業内容・取扱い

木材の製材・販売 JAS構造用製材 人工乾燥構造用製材、  
Bタイプ認定工場 針葉樹製材乾燥技術者研修試験合格

#### JAS認定工場

人工乾燥構造用製材





キムラは木と人との  
かかわり方を  
考え続けています

杉 松 桧

出雲市

株式会社キムラ



「デザインを感じる」木材製品を、出雲の地から。

歴史ロマンに彩られた出雲の地で、木の特性に合わせた  
五感にうったえる木材製品をつくりつづけています。



#### 「杉の糸」羽目板

立体感を表現できる本実目透かし加工品です。

□樹種	杉LVL
□部材	内装材
□製品区分	壁・天井
□寸法	長さ4mまで対応
□乾燥	人工乾燥
□含水率	10%程度
□品等	一等



#### 「杉の糸」幅広板

施工性を高めた  
幅広相じゃくり加工品です。

□樹種	杉LVL
□部材	内装材
□製品区分	壁・天井
□寸法	長さ3mまで対応
□乾燥	人工乾燥
□含水率	10%程度
□品等	一等



#### 「杉の糸」フリー板


多目的・多用途に加工できる素材です。

□樹種	杉LVL
□部材	多用途部材
□製品区分	造作材
□寸法	長さ3mまで対応
□乾燥	人工乾燥
□含水率	10%程度
□品等	一等

#### 「杉の糸」を用いた内装使用例



ダイニング内装



ドア



リビング内装



リビング内装

#### 会社概要

##### 株式会社キムラ

【本社】〒699-0505 島根県出雲市斐川町上庄原1280  
TEL.0853-72-8266 FAX.0853-72-8267  
E-mail.webmaster@woody.kimura.co.jp  
URL.http://woody-kimura.co.jp

##### 事業内容・取扱い

木材製品の製造・プレカット・住宅  
資材全般、宅地開発、分譲、賃貸、  
不動産全般





確かな技術と自由な発想で  
木を知り、木を愛す  
乾燥梱包材のプロ集団

杉 松 桧

益田市

五共木材株式会社



日本海に面し自然乾燥に適した立地条件  
5,150坪の広大な乾燥土場  
乾燥材収容倉庫：6棟、805坪

### 杉・NZ松乾燥梱包材専門工場

製品は日本海からの自然風による天然乾燥。  
杉丸太製材から木箱・パレット・スキットまで社内一貫生産体制。

西日本では最大クラスの乾燥梱包材専門工。

熱処理認定工場(社) 全国植物検疫協会登録番号全植検協52-02(H27.4.1)更改  
梱包材生産者登録(社) 全国植物検疫協会登録番号JP-9331002HT(H28.4.1)更改

#### ① 製材



#### ② 乾燥



#### ③ 熱処理



#### ④ カット



#### ⑤ 組立



#### ⑥ 出荷



◆ 注文即応体制 ◆  
多種、多様規格生産体制  
原木消費量(15,000m<sup>3</sup>/年)  
工場：本社工場、九州工場(福岡県豊前市)

#### 会社概要

#### 五共木材株式会社

【本社工場】〒698-0041 島根県益田市高津7丁目8-26  
TEL.0856-23-0211 FAX.0856-23-0212  
URL.<http://www.gokyo-lumber.com/>

【九州工場】〒828-0021 福岡県豊前市大字八屋2601-10  
TEL&FAX.0979-82-3212  
事業内容・取扱い 乾燥梱包材





## 最新機器を導入した新工場から上質な木材製品をお届けします!

水質日本一に輝いた清流高津川を育む森から、良質な木材をご提供いたします。杉を主とした床材、羽目板、造作材、焼杉等のスタンダードな製品から、特殊なものまで作成しております。新たに稼働をはじめた新工場により、大口のご注文にも対応可能です。

## カラダに優しく語りかける 柔らかい木目と木の香り

杉 松 桧



### 杉の壁・天井材

柔らかくて美しい木目が上品な風合いを演出します。4m、超仕上げにも対応可能


- 樹種 杉
- 部材 内装材
- 製品区分 壁、天井など
- 寸法 1980×10.5×105、135、165
- 乾燥 天然乾燥→人工乾燥
- 含水率 D12%
- 品等 上小無地



### 杉の床(フローリング)材

柔らかくてやさしい杉の質感が心地よく、暖かな足触りが自慢です。

- 樹種 杉
- 部材 壁面材・床材
- 製品区分 床(フローリング)
- 寸法 4000×30×195、4000×15×135、165
- 乾燥 天然乾燥→人工乾燥
- 含水率 D20%
- 品等 一等材



### 杉の壁・軒天・天井材

選別した板を乾燥し、焼いた後に浮造りにより木目を強調しております。節の形が自然に生きる樹脂による節補修を行っております。

- 樹種 杉
- 部材 内装材
- 製品区分 壁・軒天・天井材
- 寸法 1970×135×10
- 乾燥 人工乾燥
- 含水率 15%
- 品等 一等材



### 焼杉

素焼きやブラッシングの商品、塗装品、外装、内装、店舗や、焼杉のフロアのご要望もあり、あらゆる所にご使用頂いております。定番サイズ以外の特注サイズ、実加工、表面仕上げも承ります。

- 樹種 杉
- 部材 外装材
- 製品区分 壁
- 寸法 3950・2950・1950×巾165又は135×10
- 乾燥 人工乾燥
- 含水率 15%
- 品等 焼杉



平成26年より稼働している量産型の新工場。最新機器を導入することにより、大量に、そしてスピーディーに木材製品のご提供が可能になりました。

#### 会社概要

#### 株式会社佐々木馬一商店【本社・高津工場】

〒698-0041 島根県益田市高津7丁目3番24号  
TEL.0856-22-3443 FAX.0856-23-5900  
E-mail.uma1san8@juno.ocn.ne.jp

#### 【豊川工場】

〒698-0013 島根県益田市久々茂町146-1  
TEL.0856-25-7345 FAX.0856-25-7346

#### 【神田工場】

〒699-5134 島根県益田市向横田町11-1  
TEL0856-25-2995 FAX0856-25-2996  
ホームページhttp://3110mokusai.com

#### 事業内容・取扱い

内地材(杉)、羽目板・フローリング・構造材・羽柄材・焼杉杉板

#### JAS認定工場

人工乾燥構造用製材  
人工乾燥造作用製材  
人工乾燥下地用製材





山陰・石見の国で  
創業九十有余年、  
地松乾燥材専門製材所


杉 松 桧

大田市  
有限会社石東林業商会



すこやかで安らぎのある住環境のために。

地松(国産松)にこだわり、最良の品質を提供することで、住む人が健康的に、安全に、すこやかに過ごせる生活環境の向上に貢献したいと考えています。



国産松(地松)の内装材

本実加工、無塗装、表面超仕上げ、  
エンドマッチ

- 樹種 松
- 部材 壁面材・床材
- 製品区分 無垢フローリング
- 寸法 1820×180×15
- 乾燥 人工乾燥(中温乾燥)
- 含水率 D10%程度
- 品等 無節~小節

国産松(地松)の構造材

梁桁等の横架材。間柱、垂木等も対応します。四面プレーナー加工  
(別途料金)、JAS認定工場(Bタイプ)

- 樹種 松
- 部材 構造材
- 製品区分 梁、桁、母屋、垂木
- 寸法 応相談
- 乾燥 人工乾燥(中温乾燥)
- 含水率 D18%以下
- 品等 一等材

会社概要

有限会社石東林業商会  
〒694-0052 島根県大田市久手町刺鹿2678  
TEL.0854-82-8001 FAX.0854-82-8003  
URL.http://www.sekirin.co.jp  
E-mail.info@sekirin.co.jp

事業内容・取扱い  
国産松(赤松・黒松)の建築用建材の製材・  
乾燥(人工/自然)・販売

JAS認定工場  
構造用製材







## 木につつまれるぬくもりを毎日の暮らしに

1つとして同じものが無い木目は、本物の木だからこそ。もちろん、接着剤などの化学物質は一切使用しておりません。そんな無垢の暮らしを、一緒に考えませんか。



中国山世から  
選りすぐりの木

杉 松 桧

大田市  
竹下木材有限会社



### 地松フローリング

- 樹種 松
- 部材 床材、壁材
- 製品区分 フローリング
- 寸法 1.93m 15×110、1.93m 30×150
- 乾燥 人工乾燥
- 含水率 D10%
- 品等 上小無地、節有



### 桧フローリング

- 樹種 桧
- 部材 床材、壁材
- 製品区分 フローリング
- 寸法 1.93m 15×105、1.93m 30×150
- 乾燥 人工乾燥
- 含水率 D10%
- 品等 上小無地、節有



### 造作材(階段材、棹材等)

- 樹種 松、桧、杉
- 部材 造作材
- 製品区分
- 寸法 長さ2m~6mまで
- 乾燥 人工乾燥
- 含水率 D15%
- 品等 上小無地



### 地松構造材

- 樹種 松
- 部材 構造材
- 製品区分 桁、梁
- 寸法 長さ2m~6mまで
- 乾燥 人工乾燥
- 含水率 D20%
- 品等 特等、上小無地



### 桧構造材

- 樹種 桧
- 部材 構造材
- 製品区分 桁、梁
- 寸法 長さ2m~6mまで
- 乾燥 人工乾燥
- 含水率 D20%
- 品等 特等、上小無地

### 会社概要

#### 竹下木材有限会社

〒694-0053 鳥根県大田市鳥井町鳥越413-4  
(大田市工業団地内)  
TEL.0854-82-0353 FAX.0854-82-1905  
URL.http://www.takeshitamokuzai.jp  
E-mail.info@takeshitamokuzai.jp

サンプル3点セット無料提供  
お申し込みはHPの3点セット申込ページからお願いします。

#### 事業内容・取扱い

1.一般建築材、社寺建築材、土木用材(地松、地桧、地杉等の内地材及び外材)2.原木、銘木、工芸品



#### JAS認定工場 構造用製材



古き良き材木屋  
当社に無い木材は  
ありません!

杉 松 桧 其他、栗・樺・楠

大田市  
迺摩林業株式会社



木材のプロとして、常に最良の商品をご提供します。

木材のことを知り、木の切り出しの時期を考え  
良質で長持ちする製品を出すために日々努力しております。



### 内地松の化粧材

赤白材から赤味の乾燥材を取り扱っております。

- 樹種 松
- 部材 造作材
- 製品区分 化粧材
- 寸法 長尺材
- 乾燥 天然乾燥
- 含水率 D20%
- 品等 小節、上小、無節



### 楠の古民家、社寺材

社寺材として破風板や床板などにご使用いただけます。

- 樹種 楠
- 部材 構造材、造作材
- 製品区分 桁、梁、床板
- 寸法 応相談
- 乾燥 天然・人工乾燥
- 含水率 要確認
- 品等 無し



### 栗の土台、柱、造作材

土台、柱のほか、建具材や床板などにご使用いただけます。

- 樹種 栗
- 部材 構造材、造作材
- 製品区分 土台、柱、床板
- 寸法 応相談
- 乾燥 天然・人工乾燥
- 含水率 要確認
- 品等 無し



### 内地松の構造材

梁丸太など、12mまで製材可能です。

- 樹種 松
- 部材 構造材
- 製品区分 桁、梁
- 寸法 応相談
- 乾燥 天然・人工乾燥
- 含水率 要確認
- 品等 一等材



### ケヤキの造作材

古民家材としてご使用いただけます。

- 樹種 ケヤキ
- 部材 構造材
- 製品区分 梁、桁
- 寸法 応相談
- 乾燥 天然乾燥
- 含水率 要確認
- 品等 無し



#### 会社概要

#### 迺摩林業株式会社

〒694-0031 島根県大田市静間町1044  
TEL.0854-84-8138 FAX.0854-84-8151  
URL.http://www.nimarin.jp  
E-mail.info@nimarin.jp

事業内容・取扱い  
木材製品の製造、  
社寺製材品の製造

JAS認定工場  
構造用製材





## 時代のニーズに合わせた 確かな品質

杉 松 桧

邑智郡  
有限会社日高林産



環境にやさしい  
間伐材を利用

## 自然の風合いを生かした高品質木材。

島根県産木材を、人工乾燥機で自然の風合いを残しつつ、含水率を15%以下で仕上げています。  
長年の乾燥実績をその目と手でお確かめ下さい。



### ECO3 PANEL

「ECO3PANEL」は異樹種の三層パネルです。樹齢30～60年の杉、桧を使用しています。間伐材の有効利用から生まれた製品です。桧の板材2枚に杉板材をサンドした無垢材の三層パネルには、ほのかな木の香りと木材の持つ調湿機能を持っています。また、三層にすることで無垢材のもつ歪み、反りを軽減します。



### 島根県産桧ベッド

自社が納材した部材を利用した「島根県産桧ベッド」。無塗装ならではの木目の美しさと寝室に広がるひのきの香りが特徴です。また、厳しいJIS基準を合格した堅牢なつくりで、安心してご利用いただけます。

販売：株式会社チヨダコーポレーション



### LOOVER WOOD

本来の無垢板の常識を、もっと便利にもっと機能的に、を追求して誕生した「LOOVERWOOD」は、サイド面を斜め45度にカットすることで、水切り、平行視線のカット、防風が可能。塗装品は耐候性に優れた塗料を使用。様々な用途をご提案します。



### 桧・杉のフローリング材

仕様、無塗装、パテ補修、サンダー仕上げ

- 樹種 桧杉
- 部材 壁面材・床材
- 製品区分 フローリング
- 寸法 4000×15×105  
4000×30×190
- 乾燥 人工乾燥
- 含水率 D20%
- 品等 特等

埋木処理・塗装処理も別途対応可能です。ご相談下さい。

#### 会社概要

有限会社日高林産

〒696-0221 島根県邑智郡邑南町鱒淵1111  
TEL.0855-83-0323 FAX.0855-83-0431  
E-mail.rinsan-hidaka@ohtv.ne.jp

事業内容・取扱い  
木材製品の製造






## 住む人のことを考え 木ごろろ知ったおつきあい

杉 松 桧



### 日本の風土に合った、ぬくもりの木材。

温暖湿潤な日本において、木材は四季を通じて柔らかな温もりを与えてくれます。  
日本の自然・風土が感じられるナチュラルな生活空間づくりに是非ご利用下さい。



#### 杉の壁・天井材

大小自然な節が壁板の存在感を強調します。  
2m、超仕上げにも対応可能です。

- 樹種 杉
- 部材 内装材
- 製品区分 壁、天井など
- 寸法 3950×10・5×105、135、165
- 乾燥 天然乾燥→人工乾燥
- 含水率 D12%
- 品等 一等材



#### 杉の床材

柔らかでやさしい杉の質感が心地よく、暖かな足触りが自慢です。

- 樹種 杉
- 部材 内装材
- 製品区分 壁、天井など
- 寸法 4000×30×195、4000×15×135・165
- 乾燥 天然乾燥→人工乾燥
- 含水率 D20%
- 品等 一等材



#### 杉の壁材

焼杉は日本古来の風土にあった味わいをあたえます。

- 樹種 杉
- 部材 内装材
- 製品区分 壁材
- 寸法 3000×10×135・165、  
4000×10×135・165
- 乾燥 天然乾燥→人工乾燥
- 含水率 D20%
- 品等 一等材



#### 桧の構造材

加圧注入防腐防蟻処理にも対応します。

- 樹種 桧
- 部材 構造材
- 製品区分 土台
- 寸法 3000×120×120、  
4000×120×120
- 乾燥 クリーン材
- 含水率 要確認
- 品等 一等材



#### 杉の構造材

高温乾燥機で乾燥させた高品質材です。

- 樹種 杉
- 部材 構造材
- 製品区分 桁・梁
- 寸法 4000×120×120~360
- 乾燥 人工乾燥
- 含水率 D20%
- 品等 一等材

#### 会社概要

##### 株式会社益田原木市場

〒698-0041 鳥根県益田市高津7丁目7番16号  
TEL.0856-22-0697 FAX.0856-22-0008  
E-mail.genboku@sunny.ocn.ne.jp

事業内容・取扱い  
木材市売業、木材製品販売業



製材技術に職人技が光る  
加工木材のことなら  
当社にお任せください

杉 松 桧



時代とニーズに合わせた木材製品を提供します。

建築家と工務店が手を組み建築するデザイン住宅が増えてきた今だからこそ、私たちの製材技術が活きる時だと思います。




鎧張り+新エンドマッチ  
縦方向の鎧張り加工+横方向の新エンドマッチをプラスした加工も可能です。

#### 鎧張り

外壁材として古くから親しまれた技法です。和洋どちらにも対応でき、近年内装のアクセントにも使われています。

- |                               |       |                              |      |
|-------------------------------|-------|------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> 樹種   | 杉     | <input type="checkbox"/> 寸法  | 応相談  |
| <input type="checkbox"/> 部材   | 内・外装材 | <input type="checkbox"/> 乾燥  | 人工乾燥 |
| <input type="checkbox"/> 製品区分 | 壁など   | <input type="checkbox"/> 含水率 | 20%  |



#### 新エンドマッチ

従来のエンドマッチ加工結合部に斜めの切込みを入れることにより、木材の伸縮時に目につく結合部の溝を目立ちにくくしました。「ヘリンボーン張り」等の施工も可能です。

- |                               |          |                              |      |
|-------------------------------|----------|------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> 樹種   | 杉        | <input type="checkbox"/> 寸法  | 応相談  |
| <input type="checkbox"/> 部材   | 内装材      | <input type="checkbox"/> 乾燥  | 人工乾燥 |
| <input type="checkbox"/> 製品区分 | フローリングなど | <input type="checkbox"/> 含水率 | 20%  |



杉の内装材(ピーリング材)  
用途に合わせて各種取り揃えております。

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 樹種   | 杉      |
| <input type="checkbox"/> 部材   | 内装材    |
| <input type="checkbox"/> 製品区分 | 壁、天井など |
| <input type="checkbox"/> 寸法   | 応相談    |
| <input type="checkbox"/> 乾燥   | 人工乾燥   |
| <input type="checkbox"/> 含水率  | 20%    |

雲南市  
渡部製材所

#### 会社概要

##### 渡部製材所

〒699-1242 島根県雲南市大東町大東下分559  
TEL.0854-43-2886 FAX.0854-43-2988

事業内容・取扱い  
内装材(ピーリング・フローリング)・木材製品の製造全般





## 清流日本一、 高津川が育む 木の恵み

杉 松 桧

出雲市

有限会社平和木工



## 森の恵みを活かした地域循環を目指す高津川流域材を使ったモノづくり

当社は、高津川流域材を用いた新商品や新素材の開発を進めることで販路拡大を図り、ひいては高津川流域の森林保全や、モノづくりに携わる職人の雇用安定・育成に繋ぐ地域振興の一翼を担うことを目指しています。



### 布和里 | fuwari

布和里は麻本来の光沢、風合いを両面蚊帳張りの美しさによって表現した、さまざまなデザインがある蚊帳と島根県の清流日本一になった高津川流域の桧です。特徴は建具の厚さを30ミリに仕上げ、強度を持たせることによって、既存の障子やふすまと交換が可能となって降ります。

その他の用途として、パーティションとしても使用でき、両面蚊帳張りにしたことにより、ほどよい透過性を持たせ、新しい和みの空間ができます。

サイズ巾900迄高さはフリー  
デザイン自由です。応相談



### うもれぎ | Umoregi

島根県の清流日本一になった高津川流域の桧材で、薬剤を一切使用しない無公害木材を窒素加圧過熱処理することで防腐・防虫・耐水・断熱・形状安定に優れた特性を持ち、最新テクノロジーを駆使し天然埋れ木状に加工した木材 (E-WOOD) を建具に使用し、無塗装により天然埋れ木の深みのある自然色により気品と風格を持った建具に仕上がりました。

外部建具は勿論の事、古民家などの建具に使用しても天然埋れ木の深みのある自然色により気品と風格で落ち着いた仕上がりになります。寸法・デザインはフリーです。



### 心の灯 | Herz Licht

島根県の清流日本一になった高津川流域の桧材で、ユネスコの世界遺産に登録された石州和紙を使用し、骨組みはできるだけ細くし格子を使用せず光によって和紙の温かみを表現した行灯を作りました。

玄関・居間・和室など色々な場面で暖かさ・ぬくもり・安らぎを感じさせてくれる空間になります。

サイズW250×D250×H750



### Wood River

森林管理の過程で大量に生じる小口径材を家具建具に利用できないかと考え、木工職人が日頃使用している建具材の柱目と同じように柱目集成にした処、大口径木材の柱目使いに匹敵する、綺麗な集成材にしたことで、利用価値の低い素材を利用価値の高い素材に変え、パーティションや壁面材、家具建具などの新たな用途に用いることができます。

標準サイズ  
25×W 300×L 2000 30×W 300×L 2000  
25×W 450×L 2000 30×W 450×L 2000  
25×W 600×L 2000 30×W 600×L 2000

#### 会社概要

#### 有限会社平和木工【本社】

〒699-5207 島根県鹿足郡津和野町枕瀬373-2  
TEL.0856-74-0135 FAX.0856-74-0598

#### 【益田営業所 / 益田工場】

〒698-2144 島根県益田市虫追町イ455-1  
TEL.0856-23-2250 FAX.0856-23-2290  
E-mail.heiwa\_masuda@snow.ocn.ne.jp



# 森のリズムで広葉樹 プロダクトを『共創』する Hamada Woodsの 100年構想

杉 松 桧

サクラ、ホオ、ブナ、ミズメ、クリ等  
浜田産広葉樹



Hamada Woodsは、木も人も100%地元産。

全国有数の森が広がる島根県西部のまち、浜田市。Hamada Woodsの家具や建材は、その森で生育した多種多様の広葉樹から生まれます。育林から伐採造材→製材→加工→製品の販売まで、それぞれ顔の見える一人ひとりが結びついて、地域の事業者グループと(公財)島根県西部山村振興財団は、広葉樹の森の6次産業化に取り組んでいます。



## 広葉樹フローリング材

- 種類 単層無垢床材
- 樹種 サクラ、ホオ、ブナ、クリ、ミズメ等 広葉樹
- 寸法 90×15×606×1820mmの乱尺
- 乾燥 人工乾燥
- 塗装 オイル塗装  
ホルムアルデヒドF☆☆☆☆  
※ウレタン塗装も可能



## 広葉樹天板

- 種類 単層無垢床材
- 樹種 サクラ、ホオ、ブナ、クリ、ミズメ等 広葉樹
- 寸法 応相談
- 乾燥 人工乾燥
- 塗装 オイル塗装  
ホルムアルデヒドF☆☆☆☆  
※ウレタン塗装も可能

### 会社概要

公益財団法人島根県西部山村振興財団  
〒697-1211 島根県浜田市弥栄町長安本郷399-1  
TEL 0855-48-2332 FAX 0855-48-2668  
URL <http://www.s.sanson.com>  
E-mail [seibu@s-sanson.com](mailto:seibu@s-sanson.com)





# 中山間地域は 命を育む源の地です。

島根県中山間地域研究センター

## 中山間地域の再生

中山間地域とは、平野の外縁部から山間地に至る地域で、我が国の骨格部分を形成する地域です。本県の大部分を占める中山間地域は、農林産物の生産や地域住民の生活の場であるとともに国土保全や文化の伝承などの多面的な機能を担っています。しかし、過疎・高齢化の進行や農林業の生産活動の停滞から、集落機能の維持や公益的機能の保全が困難となりつつあります。このような状況を打開し、中山間地域の活性化を図るため、地域の調査研究並びに農業、畜産及び林業の試験研究を総合的に実施する機関として、島根県中山間地域研究センターが本県飯石郡飯南町に設置されています。

島根県中山間地域研究センター

〒690-3405 島根県飯石郡飯南町上来島1207  
TEL.0854-76-2025 FAX.0854-76-3758  
URL.<http://www.pref.shimane.lg.jp/chusankan>  
E-mail. [chusankan@pref.shimane.lg.jp](mailto:chusankan@pref.shimane.lg.jp)



## 組織と業務

当センターの組織は、所長、企画情報部、農林技術部、県有林管理スタッフを含め60名で構成され、このうち、木材利用関係の研究員は、農林技術部木材利用科に3名配置されています。

木材利用科は、木を伐って、使い、その収益が森林整備に再投資されるという「林業の循環システム」の構築を促し、中山間地域の活性化に資することを目的として、木材産業の「売れるものづくり」を支援する研究を進めています。

## 研究紹介

### スギ心去り材の製材と乾燥

蓄積が増加しているスギ大径材を有効利用するため、挽き角製品が多く得られる心去り材の生産に適した製材と乾燥の方法を研究しています。心去り材を製材した際に生じる挽き曲がりを軽減する製材方法を検討したところ、心持ち材と同等の反り・曲がりに抑えることができました。また、心去り材を乾燥した際に生じる材面割れは、心持ち材よりも少ない傾向がみられました。

### 製材によるトラス梁の開発

一般に流通している県産スギ製材を利用して、間口の広い公共的な施設等で使用できるトラス梁の製造技術開発を行っています。プレカット加工を利用したトラス梁を試作し、曲げ破壊試験を行った結果、高い曲げ性能を確認できました。今後、トラス梁製造技術の標準化を図ります。

### CLTの製造と性能評価

スギ大径材の歩止り向上に向けて、スギ大径材から製材したラミナを使用したCLT(直交集成板)の製造と性能試験を行っています。ラミナを強度等級区分して構成したCLTを試作し、接着性能と曲げ性能を試験した結果、日本農林規格(JAS)を満たす性能が得られました。今後さらに、建物の床材料として利用するための試験を行います。



スギ大径材からの心去り材の製材



トラス梁の曲げ破壊試験



スギCLT

当センターは、「生命地域」すなわち、命を育む源の地としての中山間地域の再生を基本方針としています。これからも、この生命地域から産出される「木材」という素晴らしい材料と向き合える幸せを感じながら、役割を全うしたいと考えています。





# DREAM

ふるさとに 夢をひろげる  
しまねの木。

SHIMANE NO KI 木

## しまねの木の認証について

「しまねの木」とは

「しまねの木」とは、島根県の森林で生産され、島根県で製材・加工された木材製品です。「しまねの木」は、しまねの木認証センター（一般社団法人島根県木材協会内）が認証します。

### 目的

森林を適正に管理し、公益的機能の持続的な発揮を期待するためには、住宅をはじめとする木材関連産業の活性化により地域の木材の利用を推進し、森林資源の循環利用を促進することが重要です。公共事業への木材利用の促進や一般消費者の住宅に対する健康志向など、今後、県産材に対するニーズは一層高まることが予想されることから、生産から流通、加工に至る関係者が連携し、産地の明確な木材製品を「しまねの木」として認証し、安定供給するためのシステムを構築します。

森林は、水資源のかん養や二酸化炭素の吸収など様々な働きをしていますが、木材価格の低迷などから手入れが行き届かない森林が増加しています。

地域の森林を適正に管理するためには、地域の木材を積極的に使うことにより「植林～保育～伐採～植林」という循環を促すことが必要です。

### 認証の対象

「島根県の森林で生産され、島根県で製材・加工された木材製品」を「しまねの木」として認証します。

※一部（芯板、添芯板）に県産材が使用されている合板、間伐材製品（丸太のまま使用されるものを含む）などを含む。


島根生まれ、島根育ちの  
「しまねの木」を是非ご利用ください!

### 一般社団法人 島根県木材協会

〒690-0886 島根県松江市母衣町55 林業会館 3F  
TEL:0852-21-3852 FAX:0852-26-7087



### ■ しまねの木認証システムの仕組み







### 飯石森林組合

〒690-2701 島根県雲南市掛合町掛合2152-11  
TEL.0854-62-1520 FAX.0854-62-1540  
URL.http://ii-mori.jp  
E-mail.midori@ii-mori.jp

MAP ① P14

### 株式会社出雲木材市場

〒693-0022 出雲市上塩冶町890-1  
TEL.0853-21-1855 FAX.0853-22-3602  
URL http://www.izumomokuzai.com/  
E-mail.info@izumomokuzai.com

MAP ② P16

### 隠岐島木材業製材業協同組合

〒685-0027 隠岐郡隠岐の島町原田奥の原986-6  
TEL.08512-2-0189 FAX.08512-2-0124  
URL.http://www.oki-woodhill.com  
E-mail.mokkyo189@aurora.ocn.ne.jp

MAP ③ P18

### 株式会社キムラ

〒699-0505 出雲市斐川町上庄原1280  
TEL.0853-72-8266 FAX.0853-72-8267  
URL.http://www.woody-kimura.co.jp/  
E-mail.webmaster@woody-kimura.co.jp

MAP ④ P20

### 五共木材株式会社

〒698-0041 島根県益田市高津7丁目8番地26  
TEL 0856-23-0211 FAX 0856-23-0212  
E-mail gokyo@beach.ocn.ne.jp

MAP ⑤ P22

### 株式会社佐々木馬一商店

〒698-0041 益田市高津7-3-24  
TEL.0856-22-3443 FAX.0856-23-5900  
E-mail.uma1san8@juno.ocn.ne.jp

MAP ⑥ P24

### 有限会社石東林業商会

〒694-0052 大田市久手町刺鹿2678  
TEL:0854-82-8001/FAX:0854-82-8003  
URL.http://www.sekirin.co.jp/  
E-mail.info@sekirin.co.jp

MAP ⑦ P26

### 竹下木材有限会社

〒694-0053 大田市鳥井町鳥越413-4  
TEL. 0854-82-0353 FAX.0854-82-1905  
URL.http://www.takeshitamokuzai.jp  
E-mail.info@takeshitamokuzai.jp

MAP ⑧ P28

### 迺摩林業株式会社

〒694-0031 大田市静間町1044  
TEL.0854-84-8138 FAX.0854-84-8151  
URL.http://www.nimarin.jp  
E-mail.info@nimarin.jp

MAP ⑨ P30

### 有限会社日高林産

〒696-0221 邑智郡邑南町鱒淵1111  
TEL.0855-83-0323 FAX.0855-83-0431  
E-mail.rinsan-hidaka@ohtv.ne.jp

MAP ⑩ P32

### 株式会社益田原木市場

〒698-0041 益田市高津7丁目7番地16号  
TEL.0856-22-0697 FAX.0856-22-0008  
E-mail.genboku@sunny.ocn.ne.jp

MAP ⑪ P34

### 渡部製材所

〒699-1242 島根県雲南市大東町大東下分559  
TEL.0854-43-2886 FAX.0854-43-2988

MAP ⑫ P36

### 有限会社平和木工【益田工場】

〒698-5207 島根県益田市虫追町イ455-1  
TEL.0856-23-2250 FAX.0856-23-2290  
URL.http://iwami-monodukuri.jp  
E-mail.heiwa\_masuda@snow.ocn.ne.jp

MAP ⑬ P38

### 公益財団法人 島根県西部山村振興財団

〒697-1211 島根県浜田市弥栄町長安本郷399-1  
TEL.0855-48-2332 FAX.0855-48-2668  
URL.http://www.s-sanson.com  
E-mail.seibu@s-sanson.com

MAP ⑭ P40

