

島根県総合防除計画に定める指定有害動植物等

イネ			麦類			雑穀類	
						トウモロコシ	ソバ
1 種子消毒法	13 稲こぶ病 ※	25 イネドロオウムシ ※ (イネクビソコハムシ)	1 裸黒穂病	14 マメシロイモシ ※	14 マメハンミョウ	1 アワノメイガ	1 ハスモンヨトウ
2 いもち病 ※	14 もみ枯細菌病、苗立枯細菌病 ※	26 イネミズゾウムシ ※	2 堅黒穂病	7 ダイズサヤタマバエ	15 タネバエ	2 アワヨトウ	
3 紋枯病 ※	15 黒しゅ病	27 イネゾウムシ	3 斑葉病	8 マメヒメサヤムシガ (ダイズサヤムシガ)	16 ハダニ類	3 アブラムシ類	
4 白葉枯病 ※	16 ニカメイチュウ (ニカメイガ) ※	28 イネカラバエ (イネキモグリバエ)	4 さび病 (黒さび病、黄さび病 小さび病、赤さび病) ※	9 シロイチモジマダラメイガ	17 フタスジヒメハムシ ※		
5 ごま葉枯病、すじ葉枯病 ※	17 セジロウンカ ※	29 イネアオムシ(フタオビヤコガ)	5 うどんこ病 ※				
6 ばか苗病 ※	18 トビロウンカ ※	30 イネツトムシ (イチモンジセセリ)	6 赤かび病 ※				
7 苗立枯病 ※	19 ヒメトビウンカ ※	31 アワヨトウ	7 雲形病				
8 黄化萎縮病	20 ツマグロヨコバイ ※	32 コブノメイガ ※	8 縞萎縮病				
9 縞葉枯病 ※	21 カメムシ類 (斑点米) ※	33 イネシンガレセンチュウ	9 株腐病				
10 萎縮病	22 イネクロカメムシ		10 網斑病				
11 黄萎病	23 イネアザミウマ		11 黒節病				
12 小粒菌核病 (小黒菌核病、小球菌核病)	24 イネヒメハモグリバエ (イネミギワバエ)						
豆類 (種実)			ダイズ			その他	
アズキ				エゴマ (種子)			
1 モザイク病	1 紫斑病 ※	6 カメムシ類 ※	10 マメシロイモシ ※ (ダイズシロイモシ)	14 マメハンミョウ	1 青枯病		
2 フキノメイガ (アズキノメイガ)	2 モザイク病、萎縮病	7 ダイズサヤタマバエ	11 ハスモンヨトウ	15 タネバエ	2 菌核病		
3 アブラムシ類	3 ベと病	8 マメヒメサヤムシガ (ダイズサヤムシガ)	12 アブラムシ類 ※	16 ハダニ類	3 ネキリムシ類		
4 ハダニ類	4 葉焼病	9 シロイチモジマダラメイガ	13 コガネムシ類	17 フタスジヒメハムシ ※	5 ペニフキノメイガ		
5 褐紋病	5 褐紋病						
いも類							
サツマイモ		サトイモ		ジャガイモ			
1 黒斑病	1 乾腐病	1 疫病 ※					
2 紫紋羽病	2 モザイク病	2 Yモザイク病、葉巻病					
3 ハスモンヨトウ	3 ハスモンヨトウ	3 アブラムシ類					
4 コガネムシ類	4 アブラムシ類 ※	4 テントウムシダマシ類					
5 ネコブセンチュウ類		5 ジャガイモガ					
6 ネグサレセンチュウ類							
野菜							
あすっこ		カブ		キャベツ		ダイコン	
1 根こぶ病	1 モザイク病	1 根朽病	1 モザイク病	1 ベと病	1 白斑病	1 モザイク病	1 モザイク病
2 アブラムシ類	2 根こぶ病	2 ベと病	2 モザイク病	2 モザイク病	2 ベと病	2 軟腐病	2 軟腐病
3 コナガ	3 アブラムシ類	3 モザイク病	3 軟腐病	3 軟腐病	3 モザイク病、えそモザイク病	3 黒腐病	3 黒腐病
4 アオムシ (モンシロチョウ)	4 コナガ	4 軟腐病	4 黒腐病 ※	4 黒斑病	4 軟腐病	4 根こぶ病	4 根こぶ病
5 ネキリムシ類	5 アオムシ (モンシロチョウ)	5 黒腐病 ※	5 根こぶ病	5 アブラムシ類 ※	5 根こぶ病	5 アブラムシ類	5 アブラムシ類
	6 ヨトウガ (ヨトウムシ)	6 菌核病 ※	6 根こぶ病	6 コナガ	6 黒斑病	6 コナガ	6 コナガ
	7 ハスモンヨトウ	7 菌核病 ※	7 黒腐病 ※	7 アオムシ (モンシロチョウ)	7 尻腐病	7 アオムシ (モンシロチョウ)	7 アオムシ (モンシロチョウ)
	8 シロイチモジヨトウ	8 黒斑病	8 黒斑病	8 ヨトウガ (ヨトウムシ)	8 アブラムシ類 ※	8 ヨトウガ (ヨトウムシ)	8 ヨトウガ (ヨトウムシ)
	9 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	9 株腐病	9 株腐病	9 ハスモンヨトウ	9 コナガ	9 ハスモンヨトウ	9 ハスモンヨトウ
	10 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	10 アブラムシ類 ※	10 アブラムシ類 ※	10 シロイチモジヨトウ	10 アオムシ (モンシロチョウ)	10 シロイチモジヨトウ	10 シロイチモジヨトウ
	11 カブラハバチ (ナノクロムシ)	11 コナガ	11 コナガ	11 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	11 ヨトウガ (ヨトウムシ)	11 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	11 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)
	12 ネキリムシ類 (カブラヤガ、 タマヤナガなど)	12 アオムシ (モンシロチョウ) ※	12 アオムシ (モンシロチョウ) ※	12 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	12 ハスモンヨトウ	12 ハスモンヨトウ	12 ハスモンヨトウ
	13 キスジノミハムシ	13 ヨトウガ (ヨトウムシ)	13 ヨトウガ (ヨトウムシ)	13 カブラハバチ(ナノクロムシ)	13 ハスモンヨトウ	13 ネキリムシ類	13 ネキリムシ類
	14 ナメクジ、カタツムリ類	14 タマナギンウワバ	14 タマナギンウワバ	14 ネキリムシ類	14 ネキリムシ類	14 ナメクジ、カタツムリ類	14 ナメクジ、カタツムリ類
	15 ネコブセンチュウ類	15 ハスモンヨトウ	15 ハスモンヨトウ	15 キスジノミハムシ	15 キスジノミハムシ	15 ネコブセンチュウ類	15 ネコブセンチュウ類
		16 シロイチモジヨトウ	16 シロイチモジヨトウ	16 ナメクジ、カタツムリ類	16 ナメクジ、カタツムリ類	16 ネグサレセンチュウ類	16 ネグサレセンチュウ類
		17 オオタバコガ	17 オオタバコガ	17 ネコブセンチュウ類	17 ネキリムシ類	17 ネグサレセンチュウ類	17 ネグサレセンチュウ類
		18 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	18 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	18 ネグサレセンチュウ類	18 キスジノミハムシ	18 ネグサレセンチュウ類	18 ネグサレセンチュウ類
		19 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	19 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)		19 コオロギ類	19 コオロギ類	19 コオロギ類
		20 ネキリムシ類	20 ネキリムシ類		20 ナメクジ、カタツムリ類	20 ナメクジ、カタツムリ類	20 ナメクジ、カタツムリ類
		21 キスジノミハムシ	21 キスジノミハムシ		21 ネコブセンチュウ類	21 ネコブセンチュウ類	21 ネコブセンチュウ類
		22 コオロギ類	22 コオロギ類		22 ネグサレセンチュウ類	22 ネグサレセンチュウ類	22 ネグサレセンチュウ類
		23 ナメクジ、カタツムリ類	23 ナメクジ、カタツムリ類				
		24 ネコブセンチュウ類	24 ネコブセンチュウ類				
		25 ネグサレセンチュウ類	25 ネグサレセンチュウ類				
ワサビ (水ワサビ)、畑ワサビ		キュウリ		メロン		トマト、ミニトマト	
1 墨入病	1 ベと病 ※	1 ベと病	1 疫病 ※	21 ハモグリバエ類	1 灰色かび病 ※	21 ハモグリバエ類	1 灰色かび病 ※
2 軟腐病	2 炭疽病 ※	2 つる枯病	2 灰色かび病 ※	22 トマトサビダニ	2 褐紋病、褐色円星病	22 トマトサビダニ	2 褐紋病、褐色円星病
3 ベと病	3 つる枯病	3 うどんこ病	3 モザイク病	23 ネコブセンチュウ類	3 半枯病	23 ネコブセンチュウ類	3 半枯病
4 白さび病	4 うどんこ病 ※	4 菌核病	4 葉かび病、すすかび病 ※		4 半身萎凋病		4 半身萎凋病
5 萎縮病	5 灰色かび病 ※	5 斑点細菌病	5 斑点病		5 青枯病		5 青枯病
6 アブラムシ類	6 菌核病	6 つる割病	6 輪紋病		6 綿疫病		6 綿疫病
7 ワサビクダアザミウマ	7 モザイク病	7 疫病	7 かいよう病		7 うどんこ病 ※		7 うどんこ病 ※
8 アオムシ (モンシロチョウ)、 カブラハバチ	8 斑点細菌病 ※	8 モザイク病	8 青枯病		8 苗立枯病		8 苗立枯病
9 コナガ	9 黒星病	9 えそ斑点病	9 萎凋病		9 アブラムシ類 ※		9 アブラムシ類 ※
10 ヨトウガ (ヨトウムシ)	10 つる割病	10 苗立枯病	10 斑点細菌病		10 テントウムシダマシ類		10 テントウムシダマシ類
11 ナトビハムシ	11 立枯性疫病	11 軟腐病	11 軟腐病、茎えそ細菌病		11 ハスモンヨトウ		11 ハスモンヨトウ
	12 苗立枯病	12 黒点根腐病	12 苗立枯病		12 ハダニ類 ※		12 ハダニ類 ※
	13 褐斑病 ※	13 ばら色かび病	13 黄化萎縮病、黄化萎縮病		13 チャノホコリダニ		13 チャノホコリダニ
	14 アブラムシ類 ※	14 アブラムシ類	14 アブラムシ類 ※		14 コナジラミ類		14 コナジラミ類
	15 ウリバエ (ウリハムシ)	15 ハダニ類	15 コナジラミ類 ※		15 ミカンキイロアザミウマ		15 ミカンキイロアザミウマ
	16 ハダニ類 ※	16 ウリバエ (ウリハムシ)	16 ヒラズハナアザミウマ ※		16 ネキリムシ類		16 ネキリムシ類
	17 コナジラミ類 ※	17 コナジラミ類	17 ミカンキイロアザミウマ ※		17 オオタバコガ		17 オオタバコガ
	18 ミカンキイロアザミウマ	18 ウリノメイガ	18 ネキリムシ類 ※		18 ハモグリバエ類		18 ハモグリバエ類
	19 ネコブセンチュウ類	19 (ワタヘリクロノメイガ)	19 オオタバコガ				
	20 ハモグリバエ類	19 ネコブセンチュウ類	20 ハスモンヨトウ				
		20 ミカンキイロアザミウマ					
		21 ハモグリバエ類					

島根県総合防除計画に定める指定有害動植物等

ピーマン	アスパラガス	イチゴ	タマネギ	ニンジン	ネギ
1 疫病 2 灰色かび病 3 うどんこ病 ※ 4 モザイク病 5 菌核病 6 斑点細菌病、軟腐病 7 苗立枯病 8 斑点病 9 アブラムシ類 ※ 10 タバコガ 11 オオタバコガ 12 ハダニ類 13 ミカンキイロアザミウマ 14 フキノメイガ 15 ネキリムシ類 16 ハスモンヨトウ 17 コナジラミ類	1 立枯病 2 斑点病 3 茎枯病 4 ヨトウガ (ヨトウムシ) 5 ハスモンヨトウ 6 ジュウシホシクビナガハムシ 7 アザミウマ類 ※	1 灰色かび病 ※ 2 うどんこ病 ※ 3 萎黄病 4 芽枯病 5 根腐病 6 疫病 7 炭疽病 ※ 8 輪紋病 9 じゃのめ病 10 ウイルス病 11 アブラムシ類 ※ 12 ハダニ類 ※ 13 コガネムシ類 14 ハスモンヨトウ 15 イチゴメセンチュウ、 イチゴセンチュウ 16 ミカンキイロアザミウマ ※ 17 ネグサレセンチュウ類 ※	1 べと病 ※ 2 白色疫病 ※ 3 灰色かび病 4 灰色腐敗病 5 さび病 6 黒斑病 7 苗立枯病 8 乾腐病 9 軟腐病、腐敗病 10 黒かび病 11 タマネギバエ 12 タネバエ 13 ネギアザミウマ ※ 14 ネダニ	1 黒葉枯病 2 軟腐病 3 ネコブセンチュウ類 4 ネグサレセンチュウ類	1 べと病 ※ 2 さび病 ※ 3 黒斑病 ※ 4 苗立枯病 5 白絹病 6 乾腐病 7 萎凋病 8 シロイチモジヨトウ 9 タマネギバエ 10 タネバエ 11 ネギハモグリバエ ※ 12 ネギアザミウマ ※ 13 ネダニ
ホウレンソウ	レタス、非結球レタス				
1 苗立枯病、萎凋病 2 べと病 3 モザイク病 4 アブラムシ類 5 ヨトウガ (ヨトウムシ) 6 ハスモンヨトウ 7 アザミウマ類 8 ハダニ類 9 ホウレンソウケナガコナダニ	1 軟腐病、腐敗病 2 菌核病 ※ 3 灰色かび病 ※ 4 すそ枯病 5 アブラムシ類 ※ 6 ネキリムシ類				
果 樹					
イチジク	ウメ	オウトウ	カキ	カンキツ	クリ
1 疫病 2 炭疽病 3 そうか病 4 胴枯病 5 株枯病 6 さび病 7 白紋羽病 8 モザイク病 9 ハダニ類 10 カミキリムシ類 11 アザミウマ類 12 イチジクヒトリモドキ	1 黒星病 ※ 2 かいよう病 ※ 3 灰色かび病 4 アブラムシ類 5 カイガラムシ類 6 コスカシバ	1 灰星病 ※ 2 褐色せん孔病 (せん孔病) 3 コスカシバ 4 ケムシ類	1 落葉病 (円星落葉病、角斑落葉病) 2 炭疽病 ※ 3 黒星病 4 うどんこ病 5 灰色かび病 6 黒点病 7 黒星落葉病 8 カキノヘタムシガ(カキミガ) ※ 9 ハマキムシ類 ※ 10 カメムシ類 11 チャノキイロアザミウマ ※ 12 カキクダアザミウマ ※ 13 ルビローウムシ、ツノロウムシ 14 フジコナカイガラムシ ※ 15 オオワタコナカイガラムシ ※ 16 ヒメコスカシバ、フタモンマ ダラメイガ (カキノマダラメイガ) 17 カキサビダニ 18 ハダニ類 19 イラガ類	1 かいよう病 ※ 2 そうか病 ※ 3 黒点病 ※ 4 貯蔵病害(青かび病、緑かび病) 5 ヤノネカイガラムシ 6 イセリヤカイガラムシ 7 ルビローウムシ 8 ミカンハダニ ※ 9 ミカンサビダニ 10 アブラムシ類 ※ 11 コナジラミ類 12 ミカンハモグリガ 13 ハマキムシ類 14 ゴマダラカミキリ (ホシカミキリ) 15 コアオハナムグリ 16 アザミウマ類 ※	1 胴枯病 2 実炭疽病 3 モモノゴマダラノメイガ (モモノメイガ) 4 ネスジキノカワガ 5 カツラマルカイガラムシ 6 クリイガアブラムシ 7 クリタマバチ 8 キクイムシ類 9 カミキリムシ類 10 カシワスカシバ 11 コウモリガ 12 クスサン 13 クリンギゾウムシ 14 クリミガ
スモモ、プラム、プルーン	ナシ		ブドウ		リンゴ
1 黒斑病 2 灰星病 3 斑入果病 4 アブラムシ類 5 ハダニ類 6 ハマキムシ類	1 黒斑病 ※ 2 黒星病 ※ 3 赤星病 ※ 4 うどんこ病 5 輪紋病 6 白紋羽病 7 胴枯病 8 ナシヒメシンクイ ※ (モモンシオリムシ) 9 モモンクイガ ※	10 ハダニ類 ※ 11 サビダニ類 12 アブラムシ類 ※ 13 ハマキムシ類 ※ 14 カメムシ類 15 ナシグンバイ 16 ナシホソガ (ナシノカワモグリ) 17 コナカイガラムシ類 ※ 18 ケムシ類	1 黒とう病 2 晩腐病 ※ 3 褐斑病 4 さび病 5 べと病 ※ 6 灰色かび病 ※ 7 うどんこ病 8 つる割病、枝膨病 9 ペスタロチアつる枯病 10 白紋羽病	11 苦腐病 12 白腐病 13 ブドウスカシバ 14 ブドウトラカミキリ 15 フタテンヒメヨコバイ 16 チャノコカクモンハマキ 17 ハダニ類 18 アザミウマ類 ※ 19 コガネムシ類 20 コナカイガラムシ類	1 黒星病 ※ 2 斑点落葉病 ※ 3 白紋羽病 4 紫紋羽病 5 キンモンホソガ 6 アブラムシ類 7 ハダニ類 ※
その他作物 (チャ)				飼料用作物	
チャ				イネ科牧草	
1 炭疽病 2 赤葉枯病 3 もち病、網もち病 4 白星病	5 白紋羽病 6 赤焼病 7 輪斑病 8 新梢枯死病	9 チャノコカクモンハマキ、 チャハマキ ※ 10 チャノホソガ ※ 11 チャノミドリヒメヨコバイ ※ (チャノウンカ) 12 カンザウハダニ ※	13 チャノキイロアザミウマ ※ 14 ツマグロアオカスミカメ (ウスミドリカスミカメ) 15 クワシロカイガラムシ ※ 16 チャトゲコナジラミ ※	1 アワヨトウ	

島根県総合防除計画に定める指定有害動植物等

花き類					
アスター	キク	シクラメン	スイセン	スターチス	ストック
1 斑点病 2 苗立枯病 3 シンクイムシ (エゾギクトリバ)	1 白さび病 ※ 2 黒斑病、褐斑病 3 花腐病 4 花枯病 5 ウイルス病 6 えそ病、茎えそ病 7 アブラムシ類 ※ 8 ハダニ類 ※ 9 キクモンサビダニ 10 シロイチモジヨトウ 11 オオタバコガ 12 ハスモンヨトウ 13 ミカンキイロアザミウマ ※ 14 キクスイカミキリ 15 マメハモグリバエ 16 ネグサレセンチュウ類	1 灰色かび病 2 萎凋病 3 軟腐病 4 炭疽病 5 葉腐細菌病 6 えそ斑紋病 7 ハダニ類 8 ヒラズハナアザミウマ、 ミカンキイロアザミウマ 9 オンシツコナジラミ 10 ハマキムシ類、ヨトウガ類	1 球根腐敗病 2 キュウコンコナカイガラムシ 3 ネダニ	1 灰色かび病 2 褐斑病 3 ウイルス病 4 うどんこ病 5 シロイチモジヨトウ 6 ヨトウガ (ヨトウムシ)	1 萎凋病 2 菌核病 3 灰色かび病 4 アブラムシ類 5 コナガ 6 カブラハバチ、 キスジノミハムシ 7 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)
トルコギキョウ	バラ	ポタン、シャクヤク	ユリ	リンドウ	
1 灰色かび病 2 斑点病 3 ウイルス病 4 えそ輪紋病 5 アブラムシ類 6 アザミウマ類 7 シロイチモジヨトウ 8 ハスモンヨトウ 9 コガネムシ類	1 黒星病 2 さび病 3 うどんこ病 4 べと病 5 アブラムシ類 6 ハダニ類 7 カイガラムシ類 8 ハバチ類 9 ミカンキイロアザミウマ	1 根黒斑病 2 灰色かび病、立枯病 3 斑葉病 4 さび病 5 うどんこ病 6 ハセンチュウ類	1 ウイルス病 2 葉枯病 3 球根腐敗病 4 アブラムシ類 5 アザミウマ類 6 ネダニ	1 花腐菌核病 2 葉枯病 3 灰色かび病 4 アブラムシ類 5 アザミウマ類 6 ハダニ類 7 リンドウホソハマキ	
その他の非食用作物 (樹木類)					
アジサイ (鉢物)	センリョウ				
1 茎根腐病 2 うどんこ病 3 斑点細菌病 4 灰色かび病 5 Hydrangea ringspot virus	1 立枯病 2 炭疽病 3 アザミウマ類				

注) 「※」を付しているものが指定有害動植物