

淨水水質試験結果書

島根県企業局西部事務所

採水年月日	令和7年12月16日		天候	曇り	採水地点	浄水 水質試験室						
測定項目		測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値					
水温	9.7 °C	—	—	プロモールム	0.001 mg/l未満	0.09mg/l以下						
一般細菌	14 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	—	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下						
大腸菌	陰性	検出されないこと	—	亜鉛及びその化合物	※注1	1.0mg/l以下						
カドミウム及びその化合物	※注1	0.003mg/l以下	—	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下						
水銀及びその化合物	※注1	0.0005mg/l以下	—	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下						
セレン及びその化合物	※注1	0.01mg/l以下	—	銅及びその化合物	※注1	1.0mg/l以下						
鉛及びその化合物	※注1	0.01mg/l以下	—	ナトリウム及びその化合物	12.3 mg/l	200mg/l以下						
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	—	マンガン及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下						
六価クロム化合物	※注2	0.02mg/l以下	—	塩化物イオン	15.5 mg/l	200mg/l以下						
亜硝酸性窒素	※注1	0.04mg/l以下	—	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	26.5 mg/l	300mg/l以下						
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	—	蒸発残留物	※注1	500mg/l以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29 mg/l	10mg/l以下	—	陰イオン界面活性剤	※注1	0.2mg/l以下						
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満	0.8mg/l以下	—	ジエオスマニン	※注3	0.00001mg/l以下						
ほう素及びその化合物	※注1	1.0mg/l以下	—	2-メチルイソボルネオール	※注3	0.00001mg/l以下						
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	—	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下						
1,4-ジオキサン	※注1	0.05mg/l以下	—	フェノール類	※注1	フェノールとして0.005mg/l以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	—	有機物(TOC)	0.7 mg/l	3mg/l以下						
ジクロロメタン	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	—	pH値	7.5	5.8以上8.6以下						
テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	—	味	異常なし	異常でないこと						
トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	—	臭	異常なし	異常でないこと						
ベンゼン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	—	色	0.9度	5度以下						
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	—	濁度	0.1度未満	2度以下						
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	—	導電率	116 μS/cm							
クロロホルム	0.001 mg/l未満	0.06mg/l以下	—	残留塩素	0.62 mg/l							
ジクロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.03mg/l以下	—	アルカリ度	27.0 mg/l							
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	—	溶性ケイ酸	12.5 mg/l							
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	—	臭化物イオン	0.1 mg/l未満							
トリハロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下	—	クリプトスピリジウム	不検出							
トリクロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.03mg/l以下	判定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合								
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/l	0.03mg/l以下										
検査期日	令和7年12月16日～令和7年12月25日											
検査機関	島根県企業局西部事務所、島根県企業局東部事務所、島根県環境保健公社											

※注1：2回／年測定項目のため本月未実施

※注3：当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため未実施

淨水水質試験結果書

島根県企業局西部事務所

採水年月日	令和7年12月16日		天候	曇り	採水地点	大田市鳥越配水池					
測定項目		測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値				
水温	12.7 °C	—	—	プロモホルム	0.001 mg/l	0.09mg/l以下					
一般細菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	—	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下					
大腸菌	陰性	検出されないこと	—	亜鉛及びその化合物	※注1	1.0mg/l以下					
カドミウム及びその化合物	※注1	0.003mg/l以下	—	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下					
水銀及びその化合物	※注1	0.0005mg/l以下	—	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下					
セレン及びその化合物	※注1	0.01mg/l以下	—	銅及びその化合物	※注1	1.0mg/l以下					
鉛及びその化合物	※注1	0.01mg/l以下	—	ナトリウム及びその化合物	12.4 mg/l	200mg/l以下					
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	—	マンガン及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下					
六価クロム化合物	※注2	0.02mg/l以下	—	塩化物イオン	15.6 mg/l	200mg/l以下					
亜硝酸性窒素	※注1	0.04mg/l以下	—	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	25.9 mg/l	300mg/l以下					
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	—	蒸発残留物	※注1	500mg/l以下					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/l	10mg/l以下	—	陰イオン界面活性剤	※注1	0.2mg/l以下					
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満	0.8mg/l以下	—	ジエオスマニン	※注3	0.00001mg/l以下					
ほう素及びその化合物	※注1	1.0mg/l以下	—	2-メチルイソボルネオール	※注3	0.00001mg/l以下					
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	—	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下					
1,4-ジオキサン	※注1	0.05mg/l以下	—	フェノール類	※注1	フェノールとして0.005mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	—	有機物(TOC)	0.6 mg/l	3mg/l以下					
ジクロロメタン	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	—	pH値	7.3	5.8以上8.6以下					
テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	—	味	異常なし	異常でないこと					
トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	—	臭	異常なし	異常でないこと					
ベンゼン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	—	色	0.5度未満	5度以下					
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	—	濁度	0.1度未満	2度以下					
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	—	導電率	116 μS/cm						
クロロホルム	0.004 mg/l	0.06mg/l以下	—	残留塩素	0.28 mg/l						
ジクロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.03mg/l以下	—	アルカリ度	25.6 mg/l						
ジブロモクロロメタン	0.010 mg/l	0.1mg/l以下	—	溶性ケイ酸	12.5 mg/l						
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	—	臭化物イオン	0.1 mg/l未満						
トリクロロメタン	0.023 mg/l	0.1mg/l以下	—								
トリクロロ酢酸	0.003 mg/l	0.03mg/l以下	—								
ブロモジクロロメタン	0.008 mg/l	0.03mg/l以下	判定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合							
検査期日	令和7年12月16日～令和7年12月25日										
検査機関	島根県企業局西部事務所、島根県企業局東部事務所、島根県環境保健公社										

※注1：2回／年測定項目のため本月未実施

※注3：当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため未実施

淨水水質試験結果書

島根県企業局西部事務所

採水年月日	令和7年12月16日		天候	曇り	採水地点	江津市嘉久志配水池					
測定項目	測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値					
水温	9.9 °C	—	プロモホルム	0.001 mg/l未満	0.09mg/l以下						
一般細菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下						
大腸菌	陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	※注1	1.0mg/l以下						
カドミウム及びその化合物	※注1	0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下						
水銀及びその化合物	※注1	0.0005mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下						
セレン及びその化合物	※注1	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	※注1	1.0mg/l以下						
鉛及びその化合物	※注1	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	12.6 mg/l	200mg/l以下						
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下						
六価クロム化合物	※注2	0.02mg/l以下	塩化物イオン	15.6 mg/l	200mg/l以下						
亜硝酸性窒素	※注1	0.04mg/l以下	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	26.2 mg/l	300mg/l以下						
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	蒸発残留物	※注1	500mg/l以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤	※注1	0.2mg/l以下						
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満	0.8mg/l以下	ジエオスマニン	※注3	0.00001mg/l以下						
ほう素及びその化合物	※注1	1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	※注3	0.00001mg/l以下						
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下						
1,4-ジオキサン	※注1	0.05mg/l以下	フェノール類	※注1	フェノールとして0.005mg/l以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	有機物(TOC)	0.6 mg/l	3mg/l以下						
ジクロロメタン	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上8.6以下						
テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと						
トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	臭	異常なし	異常でないこと						
ベンゼン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	色	0.5度未満	5度以下						
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	濁度	0.1度未満	2度以下						
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	導電率	116 μS/cm							
クロロホルム	0.002 mg/l	0.06mg/l以下	残留塩素	0.49 mg/l							
ジクロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.03mg/l以下	アルカリ度	25.4 mg/l							
ジブロモクロロメタン	0.006 mg/l	0.1mg/l以下	溶性ケイ酸	12.6 mg/l							
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	臭化物イオン	0.1 mg/l未満							
トリリハロメタン	0.012 mg/l	0.1mg/l以下									
トリクロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.03mg/l以下									
ブロモジクロロメタン	0.004 mg/l	0.03mg/l以下	判定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合							
検査期日	令和7年12月16日～令和7年12月25日										
検査機関	島根県企業局西部事務所、島根県企業局東部事務所、島根県環境保健公社										

※注1：2回／年測定項目のため本月未実施

※注3：当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため未実施