

淨水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和7年12月16日		天候	曇り	採水地点	浄水池			
測定項目		測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値		
水温	10.1 °C	—	ホルムアルデヒド	0.008 mg/1未満	0.08mg/1以下				
一般細菌	1 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下				
大腸菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下				
カドミウム及びその化合物	※注1	0.003mg/1以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/1未満	0.3mg/1以下				
水銀及びその化合物	※注1	0.0005mg/1以下	銅及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下				
セレン及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	9.2 mg/1	200mg/1以下				
鉛及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下				
ヒ素及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	塩化物イオン	11.4 mg/1	200mg/1以下				
六価クロム化合物	※注1	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	28.0 mg/1	300mg/1以下				
亜硝酸態窒素	※注1	0.04mg/1以下	蒸発残留物	55 mg/1	500mg/1以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	陰イオン界面活性剤	※注1	0.2mg/1以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/1	10mg/1以下	ジエオスマニン	※注2	0.00001mg/1以下				
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	※注2	0.00001mg/1以下				
ホウ素及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下				
四塩化炭素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フェノール類	※注1	フェノールとして0.005mg/1以下				
1,4-ジオキサン	※注1	0.05mg/1以下	有機物(TOC)	0.6 mg/1	3mg/1以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
ジクロロメタン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと				
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭気	異常なし	異常でないこと				
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色度	0.5 度未満	5度以下				
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁度	0.1 度未満	2度以下				
塩素酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導電率	103.5 μS/cm					
クロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	残留塩素	0.41 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下				
クロロホルム	0.001 mg/1未満	0.06mg/1以下	アルカリ度	24.0 mg/1					
ジクロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下	クリプトスポリジウム	不検出					
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/1	0.1mg/1以下	ジアルジア	不検出					
臭素酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下							
総トリハロメタン	0.001 mg/1	0.1mg/1以下							
トリクロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下							
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/1未満	0.03mg/1以下	判定	上記水質項目については、水質基準に適合					
ブロモホルム	0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下	(コメント)						
検査期日	令和7年12月16日～令和7年12月25日								
検査機関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社								

※注1：2回／年 測定項目のため本月未実施

※注2：当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施

淨水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和7年12月16日		天候	曇り	採水地点	福浦配水池					
測定項目		測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値				
水温	15.3 °C	—	ホルムアルデヒド	0.008 mg/1未満	0.08mg/1以下						
一般細菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下						
大腸菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下						
カドミウム及びその化合物	※注1	0.003mg/1以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/1未満	0.3mg/1以下						
水銀及びその化合物	※注1	0.0005mg/1以下	銅及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下						
セレン及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	9.5 mg/1	200mg/1以下						
鉛及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下						
ヒ素及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	塩化物イオン	11.4 mg/1	200mg/1以下						
六価クロム化合物	※注1	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	32.0 mg/1	300mg/1以下						
亜硝酸態窒素	※注1	0.04mg/1以下	蒸発残留物	57 mg/1	500mg/1以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	陰イオン界面活性剤	※注1	0.2mg/1以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33 mg/1	10mg/1以下	ジエオスマニン	※注2	0.00001mg/1以下						
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	※注2	0.00001mg/1以下						
ホウ素及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下						
四塩化炭素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フェノール類	※注1	フェノールとして0.005mg/1以下						
1,4-ジオキサン	※注1	0.05mg/1以下	有機物(TOC)	0.5 mg/1	3mg/1以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	pH値	7.5	5.8以上8.6以下						
ジクロロメタン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと						
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭気	異常なし	異常でないこと						
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色度	0.5 度未満	5度以下						
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁度	0.1 度未満	2度以下						
塩素酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導電率	105.2 μS/cm							
クロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	残留塩素	0.24 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下						
クロロホルム	0.002 mg/1	0.06mg/1以下	アルカリ度	26.0 mg/1							
ジクロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下									
ジブロモクロロメタン	0.006 mg/1	0.1mg/1以下									
臭素酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下									
総トリハロメタン	0.014 mg/1	0.1mg/1以下									
トリクロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下									
ブロモジクロロメタン	0.005 mg/1	0.03mg/1以下	判定	上記水質項目については、水質基準に適合							
ブロモホルム	0.001 mg/1	0.09mg/1以下	(コメント)								
検査期日	令和7年12月16日～令和7年12月25日										
検査機関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社										

※注1：2回／年 測定項目のため本月未実施

※注2：当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施

淨水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和7年12月16日		天候	曇り	採水地点	出雲郷配水池				
測定項目		測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値			
水温	13.1 °C	—	ホルムアルデヒド	0.008 mg/1未満	0.08mg/1以下					
一般細菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下					
大腸菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下					
カドミウム及びその化合物	※注1	0.003mg/1以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/1未満	0.3mg/1以下					
水銀及びその化合物	※注1	0.0005mg/1以下	銅及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下					
セレン及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	9.6 mg/1	200mg/1以下					
鉛及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下					
ヒ素及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	塩化物イオン	11.3 mg/1	200mg/1以下					
六価クロム化合物	※注1	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	29.0 mg/1	300mg/1以下					
亜硝酸態窒素	※注1	0.04mg/1以下	蒸発残留物	60 mg/1	500mg/1以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	陰イオン界面活性剤	※注1	0.2mg/1以下					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35 mg/1	10mg/1以下	ジエオスマニン	※注2	0.00001mg/1以下					
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	※注2	0.00001mg/1以下					
ホウ素及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下					
四塩化炭素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フェノール類	※注1	フェノールとして0.005mg/1以下					
1,4-ジオキサン	※注1	0.05mg/1以下	有機物(TOC)	0.5 mg/1	3mg/1以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	pH値	7.5	5.8以上8.6以下					
ジクロロメタン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと					
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭気	異常なし	異常でないこと					
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色度	0.5 度未満	5度以下					
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁度	0.1 度未満	2度以下					
塩素酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導電率	106.4 μS/cm						
クロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	残留塩素	0.24 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下					
クロロホルム	0.001 mg/1	0.06mg/1以下	アルカリ度	27.0 mg/1						
ジクロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下								
ジブロモクロロメタン	0.004 mg/1	0.1mg/1以下								
臭素酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下								
総トリハロメタン	0.008 mg/1	0.1mg/1以下								
トリクロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下								
ブロモジクロロメタン	0.003 mg/1	0.03mg/1以下	判定	上記水質項目については、水質基準に適合						
ブロモホルム	0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下	(コメント)							
検査期日	令和7年12月16日～令和7年12月25日									
検査機関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社									

※注1：2回／年 測定項目のため本月未実施

※注2：当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施

淨水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和7年12月16日		天候	曇り	採水地点	本郷配水池					
測定項目		測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値				
水温	11.3 °C	—	ホルムアルデヒド	0.008 mg/1未満	0.08mg/1以下						
一般細菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下						
大腸菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下						
カドミウム及びその化合物	※注1	0.003mg/1以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/1未満	0.3mg/1以下						
水銀及びその化合物	※注1	0.0005mg/1以下	銅及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下						
セレン及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	9.6 mg/1	200mg/1以下						
鉛及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下						
ヒ素及びその化合物	※注1	0.01mg/1以下	塩化物イオン	11.4 mg/1	200mg/1以下						
六価クロム化合物	※注1	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	30.0 mg/1	300mg/1以下						
亜硝酸態窒素	※注1	0.04mg/1以下	蒸発残留物	64 mg/1	500mg/1以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	陰イオン界面活性剤	※注1	0.2mg/1以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34 mg/1	10mg/1以下	ジエオスマニン	※注2	0.00001mg/1以下						
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	※注2	0.00001mg/1以下						
ホウ素及びその化合物	※注1	1.0mg/1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下						
四塩化炭素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フェノール類	※注1	フェノールとして0.005mg/1以下						
1,4-ジオキサン	※注1	0.05mg/1以下	有機物(TOC)	0.5 mg/1	3mg/1以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	pH値	7.4	5.8以上8.6以下						
ジクロロメタン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと						
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭気	異常なし	異常でないこと						
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色度	0.5 度未満	5度以下						
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁度	0.1 度未満	2度以下						
塩素酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導電率	102.6 μS/cm							
クロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	残留塩素	0.30 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下						
クロロホルム	0.001 mg/1未満	0.06mg/1以下	アルカリ度	23.0 mg/1							
ジクロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下									
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/1	0.1mg/1以下									
臭素酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下									
総トリハロメタン	0.005 mg/1	0.1mg/1以下									
トリクロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下									
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/1	0.03mg/1以下	判定	上記水質項目については、水質基準に適合							
ブロモホルム	0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下	(コメント)								
検査期日	令和7年12月16日～令和7年12月25日										
検査機関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社										

※注1：2回／年 測定項目のため本月未実施

※注2：当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施