

大気基準適用施設の設置者による測定結果

1. 産業系施設（令別表第一第1号・第2号・第3号・第4号）

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	施設規模 (KVA)	排出ガス測定結果			備考
					試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ngTEQ/m ³ N)	
1	日立金属(株)安来工場 海岸工場	安来市	製鋼電気炉	15,000	H26.11.15	0.025	5	A炉(20t)
2	日立金属(株)安来工場 海岸工場	安来市	製鋼電気炉	18,000	H26.11.22	0.097	5	C炉(40t)
3	日立金属(株)安来工場 海岸工場	安来市	製鋼電気炉	13,000				2号炉(15t) 1カ年を超えて休止状態(H20.1.1~)
4	日立金属(株)安来工場 山手工場	安来市	製鋼電気炉	5,000	H26.11.20	0.000012	5	4号炉

2. 廃棄物焼却炉（令別表第一第5号のうち、廃掃法対象）

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
1	アースポート(株)	松江市	2500	H26.1.10	0.011	1	H26.1.6	焼却灰	0.16	
							H26.1.6	飛灰	0.61	
							H26.1.6	ばいじん	0.046	
2	佐々木興産(株)中間処理場	松江市	450	H26.6.13	1.2	10	H26.6.16	ばいじん	0.46	
							H26.6.16	燃え殻	0.046	
3	松江クリーン(有)	松江市	600	H26.7.16	0.23	10	H26.5.29	ばいじん	0.21	
							H26.5.29	焼却灰	0.04	
4	(株)三光 江島工場	松江市	3190	H26.12.19	0.00079	1	H26.9.18	ばいじん	0.21	
							H26.9.18	燃え殻	1.0	
5	エコクリーン松江(1号炉)	松江市	3542	H27.1.14	0.00120	1	H26.11.18~ H26.11.20	ばいじん	1.2	ばいじん、スラグ、メタルは1~3号炉混合
6	エコクリーン松江(2号炉)	松江市	3542	H26.12.17	0.00200	1	H26.11.18~ H26.11.20	スラグ	0	ばいじん、スラグ、メタルは1~3号炉混合
7	エコクリーン松江(3号炉)	松江市	3542	H27.3.10	0.00330	1	H26.11.18~ H26.11.20	メタル	0	ばいじん、スラグ、メタルは1~3号炉混合
8	雲南市・飯南町事務組合ゴミ固形燃料化施設(雲南エネルギーセンター)	雲南市	400	H26.9.12	0.045	5	H26.9.12	焼却灰	0.34	
9	奥出雲町 仁多可燃物処理センター(1号炉)	奥出雲町	1250	H26.10.30	0.12	5	H26.10.30	焼却灰	0.0033	焼却灰、ばいじんは1.2号炉混合
10	奥出雲町 仁多可燃物処理センター(2号炉)	奥出雲町	1250	H26.10.31	0.26	5	H26.10.30	集じん灰	5.5	焼却灰、ばいじんは1.2号炉混合
11	雲南環境衛生組合 雲南クリーンセンター	雲南市	399	H26.12.9	0.32	10	H26.12.12	焼却灰	0.00052	
							H26.12.12	集じん灰	0.039	
12	奥出雲ファーム(株)島根工場	飯南町	1200							1カ年を超えて休止状態のまま廃止
13	島根大学医学部(焼却炉1号炉)	出雲市	287	H26.7.30	5.4	5	H26.7.31	燃え殻	0.011	燃え殻の測定は1.2号炉分
							H26.10.3	0.33	5	
14	島根大学医学部(焼却炉2号炉)	出雲市	287	H26.7.29	4.8	5				
							H26.10.10	0.29	5	
15	カキ興産(株)	出雲市	550	H27.1.28	1.1	10	H27.1.29	燃え殻	0.0070	
							H27.1.29	ばいじん	0.086	

大気基準適用施設の設置者による測定結果

2. 廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、廃掃法対象)

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	焼却能力(kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				試料採取日	排出ガス濃度(ng-TEQ/m ³ N)	適用基準(ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度(ngTEQ/g)	
16	出雲エネルギーセンター(1号炉)	出雲市	4542	H26.8.22	0.000014	0.1	H26.8.22	ばいじん	0.11	排出ガスは1号炉及び小動物焼却炉と併せて測定。ばいじん等は、1.2号炉及び小動物焼却炉と併せて測定。ばいじんは、キレート処理及びセメント固化。
17	出雲エネルギーセンター(2号炉)	出雲市	4542	H26.8.22	0.000016	0.1	H26.8.22	スラグ	0.00096	排出ガスは1号炉及び小動物焼却炉と併せて測定。ばいじん等は、1.2号炉及び小動物焼却炉と併せて測定。ばいじんは、キレート処理及びセメント固化。
18	大田市「大田し尿処理場」	大田市	949							1カ年を超えて休止状態(H21.10～)
19	邑智郡総合事務組合 邑智クリーンセンター(NQ.1)	川本町	750	H26.11.20	0.41	10	H26.11.20	ばいじん(キレート処理)	0.93	笹畑クリーンセンターから名称変更。2炉稼働中に集合煙突から測定。ばいじんはキレート処理。
20	邑智郡総合事務組合 邑智クリーンセンター(NQ.2)	川本町	750	H26.11.20	0.41	10	H26.11.20	焼却灰	0.0057	笹畑クリーンセンターから名称変更。2炉稼働中に集合煙突から測定。ばいじんはキレート処理。
21	(株)ツヨシ産業 邑南工場	邑南町	5000	H27.3.18	0.021	0.1	H27.3.18	ばいじん	0.0023	
				H27.3.18				焼却灰	0.17	
22	(有)浜田浄化センター 生湯工場	浜田市	800	H26.7.8	0.48	10	H26.7.10	燃え殻	0.034	
							H26.8.19	集塵灰	2.8	
23	(株)ツヨシ産業 江津事業所	江津市	3000	H26.8.18	0.068	5	H26.8.18	焼却灰	0.0047	
							H26.8.18	集塵灰	0.019	
24	江津浄化センター	江津市	306	H26.6.6	0.061	10	H26.6.6	ばいじん	0.0037	
25	浜田浄苑	浜田市	1414	H27.2.6	0.019	10	H27.2.6	集塵灰	0.048	
26	浜田地区広域行政組合波子処理場(1号炉)	江津市	2042	H26.7.10	0.0000011	1	H26.7.10	飛灰(薬剤処理後)	0.052	
27	浜田地区広域行政組合波子処理場(2号炉)	江津市	2042	H26.7.10	0.00000072	1	H26.7.10	スラグ・メタル(溶融)	0.00000037	
28	(株)佐々木工務店中間処理場	益田市	312	H26.11.5	4.0	10	H26.11.8	焼却灰	0.0026	
							H26.11.8	ばいじん	1.5	
29	益田地区広域市町村圏事務組合1号炉	益田市	2031							1カ年を超えて休止状態
30	益田地区広域市町村圏事務組合2号炉	益田市	2031							1カ年を超えて休止状態
31	(株)植松	益田市	545							1カ年を超えて休止状態のまま廃止
32	益田地区広域クリーンセンター(1号炉)	益田市	1292	H25.11.13	0.0000036	5	H26.3.3	スラグ	0.000051	
33	益田地区広域クリーンセンター(2号炉)	益田市	1292	H25.11.14	0	5	H26.3.3	溶融飛灰	0.069	
							H26.3.3	二次飛灰	0.0086	
34	島後清掃センター一般廃棄物焼却炉(1号炉)	隠岐の島町	1562.5	H27.2.6	2.3	10	H27.2.6	ばいじん	1.2	
35	島後清掃センター一般廃棄物焼却炉(2号炉)	隠岐の島町	1562.5				H27.2.6	焼却灰	0.042	
36	海士町清掃センター	海士町	875	H26.11.5	0.038	5	H26.11.5	焼却灰	0.011	
							H26.11.5	集塵灰	0.98	
37	西ノ島町ごみ焼却場 清美苑	西ノ島町	1250	H26.7.17	0.87	10	H26.7.17	ばいじん(キレート処理)	14	
							H26.7.18	焼却灰	0.000051	

大気基準適用施設の設置者による測定結果

2. 廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、廃掃法対象)

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
38	知夫村ごみ焼却場	知夫村	195							H26.7.1廃止
39	(株)クリーン中間処理場	隠岐の島町	480	H27.1.21	3.5	10	H27.1.21	ばいじん	0.31	
							H27.1.21	焼却灰	0.17	
40	知夫村ごみ焼却場	知夫村	195			5				新設のため期限未到来

3. 廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、小型焼却炉等)

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
1	東部農林振興センター(松江家畜衛生部)	松江市	63	H26.11.12	2.8	10	H26.11.13	燃え殻	0	
2	美保神社	松江市	49			10				測定指導中
3	(有)うしお産業	雲南市	190	H27.1.16	2.4	5	H27.1.16	焼却灰	0	
							H27.1.16	ばいじん	0.05	
4	(有)大原住建	雲南市	180	H26.11.26	1.2	10	H26.11.27	燃え殻	0	
							H27.11.27	ばいじん	0	
5	(有)福間重建	飯南町	190							1カ年を超えて休止状態
6	出雲畜産	雲南市	150	H26.10.14	0.54	5	H26.10.14	燃え殻	0.046	
							H26.10.14	ばいじん	0.015	
7	島根大学医学部(動物焼却炉)	出雲市	40	H26.8.1	1.9	10	H26.7.25	燃え殻	0.00070	
8	出雲保健所(焼却炉1)	出雲市	155			5				1カ年を超えて休止状態
9	出雲保健所(焼却炉2)	出雲市	118.2	H26.9.9	0.22	5	H26.9.9	焼却灰	0.00016	
10	島根県農林水産部食料安全推進課家畜病性鑑定室	出雲市	185	H26.11.27	0.0068	5	H26.12.1	焼却灰	0.00000075	
							H26.12.1	ばいじん	0.00000027	
11	(有)斐川建設	出雲市	188							1カ年を超えて休止状態のまま廃止
12	出雲大社	出雲市	36.9	H26.12.12	0.037	5	H26.12.12	燃え殻	0	
13	(株)ジャパングループ 出雲技術開発センター	出雲市	67.5							1カ年を超えて休止状態のまま廃止
14	出雲エネルギーセンター(小動物焼却炉)	出雲市	86	H26.8.22	0.000014	5	H26.8.22	ばいじん	0.11	排出ガスは1号炉及び小動物焼却炉と併せて測定。ばいじん等は、1,2号炉及び小動物焼却炉と併せて測定。ばいじんは、キレート処理及びセメント固化。
							H26.8.22	スラグ	0.00096	排出ガスは1号炉及び小動物焼却炉と併せて測定。ばいじん等は、1,2号炉及び小動物焼却炉と併せて測定。ばいじんは、キレート処理及びセメント固化。

水質基準適用施設の設置者による測定結果

1. 産業系施設（令別表第二第1号・第2号・第3号・第4号・第5号・第6号・第7号・第8号・第9号・第10号・第11号・第12号・第13号・第14号）を設置する工場または事業場

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	測定結果			備考
				試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pgTEQ/L)	
1	日本製紙(株)カカ事業本部江津事業所	江津市	パルプ製造塩素漂白施設	H26.12.12	0.20	10	

2. 廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰貯留施設であって、汚水又は廃液を排出するもの（令別表第二第15号）を設置する工場又は事業場

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	測定結果			備考
				試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pgTEQ/L)	
1	アースサポート(株)	松江市	廃ガス洗浄施設	H25.12.17	0.024	10	任意測定によるもの。
2	(株)ジャパソフールエンジニアリング出雲技術開発センター	出雲市	廃ガス洗浄施設			10	H25.4.25～休止状態のまま廃止

3. その他の施設（令別表第二第16号・第17号・第18号・第19号）を設置する工場又は事業場

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	測定結果			備考
				試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pgTEQ/L)	
1	宍道湖流域下水道管理事務所	松江市	下水道終末処理施設	H27.1.13	0.00072	10	