

# 水浴場水質等調査結果総括表～遊泳期間前～

(都道府県名) 島根県

県番号	水浴場番号 (ふりがな) 水浴場名	調査 月 日	水 質				参 考 項 目					判 定	対策を要するもの		環境基準の水域類型		推 定 延 べ 利用者 数 (万人/年)
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小～最大 平均	COD(mg/l) 最小～最大 平均	透明度(m) 最小～最大 平均	油膜 の有無	pH 最小～最大	気温 ( )	水温 ( )	EC(μS/cm) 最小～最大 平均	大腸 菌 対策		油 対策	COD	NP		
																判定	
主 要 海 水 浴 場	1 北 浦 (きたうら)	5 / 20 5 / 27	<2 ~ 7 ( <2 )	1.9 ~ 2.6 ( 2.3 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.3	20.8	20.0	48,000 ~ 48,000 ( 48,000 )	水質B ( AA )	-	-	A	-	3.1	
	2 古 浦 (こうら)	5 / 20 5 / 27	<2 ~ 2 ( <2 )	1.3 ~ 2.5 ( 2.0 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.2 ~ 8.2	22.0	20.8	36,000 ~ 48,000 ( 45,000 )	水質AA ( B )	-	-	A	-	2.4	
	3 おわし浜 (おわしはま)	5 / 18 6 / 1	<2 ~ 10 ( 2 )	1.7 ~ 2.6 ( 2.1 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.3	23.1	20.4	47,000 ~ 48,000 ( 48,000 )	水質B ( B )	-	-	A	-	0.9	
	4 キララビーチ (きらら)	5 / 18 6 / 1	<2 ~ 31 ( 11 )	2.0 ~ 3.5 ( 2.8 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.2 ~ 8.3	22.3	19.9	30,000 ~ 47,000 ( 42,000 )	水質B ( A )	-	-	-	-	6.5	
	5 波 子 (はし)	4 / 26 5 / 25	<2 ~ <2 ( <2 )	1.1 ~ 3.2 ( 1.8 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.1	20.6	18.3	47,000 ~ 48,000 ( 48,000 )	水質AA ( A )	-	-	A	-	4.1	
	6 石見海浜公園 (いわみかいひんこうえん)	4 / 26 5 / 25	<2 ~ <2 ( <2 )	0.6 ~ 1.5 ( 1.2 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.2	20.6	18.5	48,000 ~ 49,000 ( 49,000 )	水質AA ( AA )	-	-	-	-	10.3	
	7 国 府 (こくふ)	4 / 21 5 / 24	<2 ~ <2 ( <2 )	0.9 ~ 1.5 ( 1.3 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.1	20.5	17.9	48,000 ~ 48,000 ( 48,000 )	水質AA ( A )	-	-	A	-	7.8	
	8 田 の 浦 (たのうら)	5 / 19 5 / 24	<2 ~ 50 ( 12 )	1.2 ~ 2.6 ( 1.8 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.2	19.6	19.0	31,000 ~ 45,000 ( 39,000 )	水質A ( A )	-	-	A	-	1.1	
	9 持 石 (もちいし)	4 / 26 5 / 12	<2 ~ <2 ( <2 )	1.4 ~ 1.7 ( 1.6 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.3	21.7	18.2	48,000 ~ 48,000 ( 48,000 )	水質AA ( AA )	-	-	A	-	2.0	

注) 1. 調査は1水浴場2日間(1~2地点、1日午前・午後2回採水)の結果による判定である。

2. 判定欄の( )内は、前年度遊泳期間前の判定結果である。

3. 推定延べ利用者数は、前年度の利用者数である。

水浴場水質等調査結果総括表～遊泳期間前～

(都道府県名) 島根県

県番号	水浴場番号 (ふりがな) 水浴場名	調査 月 日	水 質				参 考 項 目					判 定	対策を要するもの		環境基準の		推 定 延 べ 利用者 数 (万人/年)
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小～最大 平均	COD(mg/l) 最小～最大 平均	透明度(m) 最小～最大 平均	油膜 の有無	pH 最小～最大	気温 ( )	水温 ( )	EC(μS/cm) 最小～最大 平均	大腸 菌 対策		油 対策	COD	NP		
その他 海 水 浴 場	10	(こなみ) 小 波	5 / 20 5 / 27	<2 ~ <2 ( <2 )	1.7 ~ 2.2 ( 2.0 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.2	21.6	20.2	48,000 ~ 48,000 ( 48,000 )	水質AA ( A )	-	-	-	-	1.8
	11	(かつらしま) 桂 島	5 / 20 5 / 27	<2 ~ 2 ( <2 )	1.9 ~ 3.8 ( 2.9 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.4	21.5	20.3	44,000 ~ 48,000 ( 48,000 )	水質B ( B )	-	-	-	-	0.9
	12	(かわしも) 河 下	5 / 18 6 / 1	2 ~ 13 ( 6 )	1.7 ~ 2.5 ( 2.1 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.2	22.3	19.9	35,000 ~ 47,000 ( 42,000 )	水質B ( AA )	-	-	-	-	0.1
	13	(いのめ) 猪 目	5 / 18 6 / 1	<2 ~ 33 ( 13 )	1.9 ~ 2.3 ( 2.2 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.3	23.3	19.1	29,000 ~ 40,000 ( 36,000 )	水質B ( B )	-	-	-	-	0.2
	14	(さぎうら) 鷺 浦	5 / 18 6 / 1	<2 ~ 30 ( 10 )	2.2 ~ 2.5 ( 2.4 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.2 ~ 8.3	22.6	18.9	22,000 ~ 44,000 ( 35,000 )	水質B ( A )	-	-	-	-	0.6
	15	(まくしま) 幕 島	5 / 18 6 / 1	3 ~ 22 ( 13 )	2.3 ~ 3.1 ( 2.8 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.2 ~ 8.3	21.3	19.5	37,000 ~ 43,000 ( 41,000 )	水質B ( A )	-	-	-	-	-
	16	(いなさのはま) 稲佐の浜	5 / 18 6 / 1	14 ~ 32 ( 23 )	2.6 ~ 4.0 ( 3.3 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.0 ~ 8.2	23.1	20.9	30,000 ~ 40,000 ( 36,000 )	水質B ( B )	-	-	-	-	1.3
	17	(くにびき) くにびき	5 / 18 6 / 1	<2 ~ 4 ( 2 )	1.8 ~ 3.0 ( 2.4 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.2	21.9	20.6	41,000 ~ 47,000 ( 45,000 )	水質B ( B )	-	-	-	-	-
	18	(たぎ) 田 儀	5 / 18 6 / 1	<2 ~ 4 ( <2 )	1.6 ~ 2.4 ( 2.1 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.1 ~ 8.4	22.7	19.7	29,000 ~ 47,000 ( 42,000 )	水質B ( B )	-	-	-	-	0.5

# 水浴場水質等調査結果総括表～遊泳期間前～

(都道府県名) 島根県

県番号	水浴場番号 (ふりがな) 水浴場名	調査 月日	水質				参 考 項 目					判 定	対策を 要するもの		環境基準の 水域類型		推 定 延 べ 利用者 数 (万人/年)
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小～最大 平均	COD(mg/l) 最小～最大 平均	透明度(m) 最小～最大 平均	油膜 の有無	pH 最小～最大	気温 ( )	水温 ( )	EC(μS/cm) 最小～最大 平均	大腸 菌 対策		油 対策	COD	NP		
その他 海水浴場	19	(はね) 波根 4/26 5/18	2 ~ 14 (10)	1.4 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.2	20.5	17.7	40,000 ~ 48,000 (46,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	0.8	
	20	(くて) 久手 4/26 5/18	<2 ~ 2 (<2)	1.4 ~ 2.1 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.2	21.0	18.1	45,000 ~ 48,000 (47,000)	水質AA (A)	-	-	-	-	1.0	
	21	(とりい) 鳥井 4/26 5/18	<2 ~ 54 (16)	1.3 ~ 3.0 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.2	21.0	17.9	45,000 ~ 48,000 (47,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	1.8	
	22	(ことがはま) 琴ヶ浜 4/19 5/18	<2 ~ 4 (<2)	1.3 ~ 2.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.2	20.5	17.9	44,000 ~ 47,000 (46,000)	水質AA (A)	-	-	-	-	0.6	
	23	(くしじま) 櫛島 4/19 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.2	21.5	17.4	47,000 ~ 48,000 (48,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.6	
	24	(ふくみつ) 福光 4/19 5/12	4 ~ 36 (22)	1.8 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.2	21.9	18.8	34,000 ~ 47,000 (44,000)	水質A (A)	-	-	-	-	0.9	
	25	(くろまつ) 黒松 5/12 5/25	<2 ~ 10 (3)	0.9 ~ 2.5 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.0 ~ 8.1	22.8	20.3	38,000 ~ 48,000 (44,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	0.2	
	26	(あさり) 浅利 4/26 5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.2	21.0	18.4	48,000 ~ 48,000 (48,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.4	
	27	(おりい) 折居 5/12 5/24	<2 ~ 20 (5)	1.5 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	22.7	19.7	42,000 ~ 48,000 (47,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	0.5	
28	(かすがのはま) 春日の浜 5/19 5/26	<2 ~ 6 (2)	1.3 ~ 2.9 (2.3)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.5	21.0	18.4	45,000 ~ 49,000 (48,000)	水質B (AA)	-	-	-	-	0.1		

# 水浴場水質等調査結果総括表～遊泳期間前～

(都道府県名) 島根県

県番号	水浴場番号 (ふりがな) 水浴場名	調査 月 日	水 質				参 考 項 目					判 定	対策を要するもの		環境基準の		推 定 延 べ 利用者 数 (万人/年)
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小～最大 平均	COD(mg/l) 最小～最大 平均	透明度(m) 最小～最大 平均	油膜 の有無	pH 最小～最大	気温 ( )	水温 ( )	EC(μS/cm) 最小～最大 平均	大腸 菌 対策		油 対策	COD	NP		
																水域類型	
その他 海水浴場	29 (しおはま) 塩 浜	5 / 19 5 / 26	<2 ~ <2 ( <2 )	1.2 ~ 2.0 ( 1.6 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.2 ~ 8.3	21.2	18.3	49,000 ~ 49,000 ( 49,000 )	水質AA ( AA )	-	-	-	-	0.7	
	30 (なかむら) 中 村	5 / 19 5 / 26	<2 ~ 3 ( <2 )	1.4 ~ 2.1 ( 1.9 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.2 ~ 8.3	21.2	18.3	48,000 ~ 49,000 ( 49,000 )	水質AA ( A )	-	-	-	-	0.3	
	31 (うみさちのはま) 海幸の浜	5 / 19 5 / 26	<2 ~ 4 ( <2 )	2.4 ~ 2.9 ( 2.6 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.3 ~ 8.3	19.7	19.0	48,000 ~ 48,000 ( 48,000 )	水質B ( B )	-	-	-	-	0.2	
	32 (あけや) 明 屋	5 / 19 5 / 26	<2 ~ <2 ( <2 )	1.4 ~ 1.8 ( 1.6 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.2 ~ 8.4	21.8	17.0	49,000 ~ 49,000 ( 49,000 )	水質AA ( AA )	-	-	-	-	0.3	
	33 (ふるや) 風呂屋	5 / 19 5 / 26	<2 ~ 2 ( <2 )	1.1 ~ 4.4 ( 2.9 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.0 ~ 8.3	20.0	17.0	45,000 ~ 48,000 ( 47,000 )	水質B ( AA )	-	-	-	-	0.2	
	34 (そとはま) 外 浜	5 / 19 5 / 26	<2 ~ 2 ( <2 )	1.4 ~ 1.9 ( 1.8 )	>1 ~ >1 ( >1 )	無	8.2 ~ 8.3	21.8	17.0	47,000 ~ 49,000 ( 48,000 )	水質AA ( AA )	-	-	-	-	0.4	
			/ /	~ ( )	~ ( )	~ ( )		~			~ ( )	( )					