

公共工事設計資材単価表  
( 別 冊 )

土木工事標準単価(隠岐地区)

平成29年1月1日 臨時改定

島 根 県 農 林 水 産 部  
土 木 部

## 目次

### 1-2-52 土木工事標準単価（隠岐地区）

鋼製排水溝設置工-----	1
表面被覆工（コンクリート保護塗装）-----	2
表面含浸工-----	13
連続繊維シート補強工-----	16
剥落防止工（アラミドメッシュ）-----	21
漏水対策材設置工-----	22
防草シート設置工-----	25
紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）-----	26
塗膜除去工（塗膜剥離剤）-----	30
バキュームブラスト工-----	34
道路反射鏡設置工-----	37
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）-----	46

（注） この単価表には、単価地区が「隠岐」のみの単価を掲載していません。「本土」の単価については、建設物価調査会が発刊する「土木コスト情報」（年4回発刊）の掲載単価を使用して下さい。

鋼製排水溝設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	鋼製排水溝設置工	時間的制約無 製品質量100kg/個未満 溶接有 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,983	
	鋼製排水溝設置工	時間的制約無 製品質量100kg/個未満 溶接無 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,239	
	鋼製排水溝設置工	時間的制約無 製品質量100kg/個以上 溶接有 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,901	
	鋼製排水溝設置工	時間的制約無 製品質量100kg/個以上 溶接無 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,157	
	鋼製排水溝設置工	時間的制約受 製品質量100kg/個未満 溶接有 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,209	
	鋼製排水溝設置工	時間的制約受 製品質量100kg/個未満 溶接無 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,420	
	鋼製排水溝設置工	時間的制約受 製品質量100kg/個以上 溶接有 機・労 昼間単価	m	隠岐	5,127	
	鋼製排水溝設置工	時間的制約受 製品質量100kg/個以上 溶接無 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,338	
	鋼製排水溝設置工	時間的制約著受 製品質量100kg/個未満 溶接有 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,510	
	鋼製排水溝設置工	時間的制約著受 製品質量100kg/個未満 溶接無 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,662	
	鋼製排水溝設置工	時間的制約著受 製品質量100kg/個以上 溶接有 機・労 昼間単価	m	隠岐	5,428	
	鋼製排水溝設置工	時間的制約著受 製品質量100kg/個以上 溶接無 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,580	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	987	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,911	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,046	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,000	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,125	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,118	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,282	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,487	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,359	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,602	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,461	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,756	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	517	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	858	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	539	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	890	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	568	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	934	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	624	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,072	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	653	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,115	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	690	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,171	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,538	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	2,565	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,602	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	2,662	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,689	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	2,792	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,864	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	3,198	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,948	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	3,324	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	2,061	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	3,492	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	873	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,289	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	899	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,328	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	933	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,380	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,002	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,536	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,036	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,586	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,081	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,654	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	917	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,334	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	943	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,373	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	977	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,425	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,046	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,580	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,080	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,631	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,125	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,698	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	971	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,388	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	997	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,427	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,032	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,479	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,101	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,634	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,134	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,685	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,179	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,752	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,006	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,423	



表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,032	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,462	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,066	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,514	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,136	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,669	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,169	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,720	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,214	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,787	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,480	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,649	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,569	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,782	

1-2-52 土木工事標準単価

平成29年1月1日適用

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,688	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,959	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,923	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,447	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,039	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,619	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,192	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,850	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	698	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,128	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	730	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,176	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	774	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,241	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	859	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,424	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	901	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,487	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	957	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,571	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,077	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3,374	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,175	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3,520	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,304	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3,714	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,567	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4,249	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,694	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4,439	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,863	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4,691	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,089	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,615	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,128	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,673	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,179	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,752	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,283	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,956	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,334	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	2,032	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,401	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	2,133	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,133	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,659	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,172	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,718	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,224	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	1,796	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,327	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	2,001	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,378	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	2,076	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,445	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	2,177	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,187	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,713	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,226	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,772	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,278	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,850	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,381	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	2,055	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,432	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	2,130	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,499	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,231	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,222	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,748	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,261	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,807	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,313	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,885	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,416	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,090	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,467	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,165	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,534	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,266	

表面含浸工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	174	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	339	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	184	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	355	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	198	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	376	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	226	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	446	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	240	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	467	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	258	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	494	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	987	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,911	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,046	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,000	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,125	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,118	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,282	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,487	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,359	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,602	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,461	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,756	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	622	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,178	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	659	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,233	

表面含浸工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価) 100m2以上 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	709	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価) 100m2以上 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,307	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	808	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,533	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	857	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,604	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	921	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,700	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2以上 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	261	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2以上 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	470	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2以上 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	277	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2以上 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	493	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2以上 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	298	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2以上 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	524	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2未満 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	340	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2未満 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	617	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2未満 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	360	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2未満 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	648	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2未満 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	387	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価) 100m2未満 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	689	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価) 100m2以上 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,480	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価) 100m2以上 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,649	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価) 100m2以上 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,569	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価) 100m2以上 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,782	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価) 100m2以上 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,688	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価) 100m2以上 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,959	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価) 100m2未満 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,923	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価) 100m2未満 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	3,447	



表面含浸工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	2,039	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	3,619	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	2,192	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	3,850	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	933	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,637	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	989	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,720	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,064	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,830	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,213	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,129	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,285	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,237	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,382	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,380	

## 連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,193	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,013	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,325	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,205	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,501	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,460	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	913	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,650	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	967	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,729	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,041	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,833	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,131	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,934	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,258	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,121	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,429	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,371	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,537	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,685	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,178	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5,736	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,229	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	7,922	

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,689	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,907	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,369	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	6,008	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,483	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	8,297	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,892	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5,204	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,623	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	6,371	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,822	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	8,797	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,094	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,019	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,159	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,115	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,247	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,244	

## 連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,290	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,612	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,488	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,899	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,751	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,283	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,370	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,303	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,452	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,421	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,561	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,577	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,196	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,494	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,388	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,774	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,644	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,148	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,805	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,541	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	4,768	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	8,007	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,344	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	11,050	

## 連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	4.034	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6.875	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5.054	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	8.415	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6.725	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	11.610	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	4.338	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7.320	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5.435	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	8.961	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7.233	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	12.360	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1.641	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2.825	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1.740	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2.969	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1.871	

1-2-52 土木工事標準単価

平成29年1月1日適用

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3.163	

剥落防止工(アラミドメッシュ)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,029	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,752	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,151	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,930	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,313	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,167	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,044	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,235	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,227	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,502	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,470	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,858	

## 漏水対策材設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	2,790	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,297	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	2,957	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,496	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,181	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,762	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,204	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,954	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,397	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	5,183	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,653	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	5,489	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,741	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	5,783	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,966	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	6,050	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,265	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	6,407	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,474	



漏水対策材設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	6,904	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,742	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	7,224	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	5,100	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	7,650	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	4,186	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	5,959	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	4,437	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	6,258	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	4,771	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	6,656	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	4,807	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	6,866	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	5,095	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	7,210	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	5,480	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	7,669	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	5,612	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	8,015	

## 漏水対策材設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	5,949	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下 高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	8,416	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	6,398	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下 高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	8,952	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	6,711	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	9,571	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	7,114	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	10,050	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	7,651	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	10,690	

防草シート設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	防草シート設置工	時間的制約無 現場条件 I 平面部 労 昼間単価	m2	隠岐	392	
	防草シート設置工	時間的制約無 現場条件 I 法面部 労 昼間単価	m2	隠岐	469	
	防草シート設置工	時間的制約受 現場条件 I 平面部 労 昼間単価	m2	隠岐	406	
	防草シート設置工	時間的制約受 現場条件 I 法面部 労 昼間単価	m2	隠岐	488	
	防草シート設置工	時間的制約著受 現場条件 I 平面部 労 昼間単価	m2	隠岐	425	
	防草シート設置工	時間的制約著受 現場条件 I 法面部 労 昼間単価	m2	隠岐	513	
	防草シート設置工	時間的制約無 現場条件 II 平面部 労 昼間単価	m2	隠岐	547	
	防草シート設置工	時間的制約無 現場条件 II 法面部 労 昼間単価	m2	隠岐	624	
	防草シート設置工	時間的制約受 現場条件 II 平面部 労 昼間単価	m2	隠岐	561	
	防草シート設置工	時間的制約受 現場条件 II 法面部 労 昼間単価	m2	隠岐	643	
	防草シート設置工	時間的制約著受 現場条件 II 平面部 労 昼間単価	m2	隠岐	580	
	防草シート設置工	時間的制約著受 現場条件 II 法面部 労 昼間単価	m2	隠岐	668	

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	167.800	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	218.700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	105.500	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	136.000	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	67.800	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	83.010	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	170.300	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	222.700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	107.000	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	138.400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	68.530	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	84.180	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	173.700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	228.100	

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	109,000	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	141,600	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	69,510	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	85,750	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	265,000	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	367,100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	158,600	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	219,300	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	94,820	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	124,600	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	271,800	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	377,200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	162,400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	225,200	

## 紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	96.710	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	127.500	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	280.800	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	390.800	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	167.400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	233.000	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	99.240	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	131.400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	321.400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	452.000	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	190.000	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	268.000	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	110.600	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	148.800	

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	331.600	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	467.300	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	195.600	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	276.800	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	113.400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	153.100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	345.100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	487.700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	203.200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	288.500	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	117.200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	158.900	

塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,106	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,352	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,680	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,777	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,004	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,306	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,284	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,481	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,744	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5,134	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5,442	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5,852	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,724	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5,008	



塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5,386	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,106	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,352	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,680	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去横断歩道橋 ・側道橋 ・鋼製シェツドスプレー、はけ・ローラー 時間的制約無	m2	隠岐	3,909	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去横断歩道橋 ・側道橋 ・鋼製シェツドスプレー、はけ・ローラー 時間的制約受	m2	隠岐	4,143	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去横断歩道橋 ・側道橋 ・鋼製シェツドスプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受	m2	隠岐	4,456	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約無	m2	隠岐	8,644	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約受	m2	隠岐	9,163	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受	m2	隠岐	9,854	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収・積込時間的制約無 労 昼間単価	m2	隠岐	1,555	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収・積込時間的制約 受 労 昼間単価	m2	隠岐	1,648	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収・積込 時間的制約 著受 労 昼間単価	m2	隠岐	1,772	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去飯桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,159	

塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6.528	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7.021	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5.666	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6.006	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6.459	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	4.927	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5.222	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5.617	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7.701	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	8.163	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	8.779	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7.087	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7.512	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	8.079	

塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,159	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,528	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7,021	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド スプレー、はけ・ローラー 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,863	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド スプレー、はけ・ローラー 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,215	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド スプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,684	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	12,960	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	13,740	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	14,780	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収施工規模・積込 時間的制約無 労夜間単価	m2	隠岐	2,332	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収施工規模・積込 時間的制約受 労夜間単価	m2	隠岐	2,472	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収施工規模・積込 時間的制約著受 労夜間単価	m2	隠岐	2,659	

## バキュームブラスト工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	20.880	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	21.290	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	21.840	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	25.520	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	26.070	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	26.800	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	18.100	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	18.430	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	18.870	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高 0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	19.020	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高 0.6m以上 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	19.380	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高 0.6m以上 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	19.870	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高 0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	22.550	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高 0.6m未満 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	23.010	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高 0.6m未満 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	23.640	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間 的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	15.920	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間 的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	16.200	

## バキュームブラスト工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約 著受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	16.560	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4.327	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4.368	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 著受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4.423	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4.532	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4.578	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 著受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4.639	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	24.290	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	24.910	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	25.720	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	30.070	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	30.890	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	31.980	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	20.830	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	21.320	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	21.980	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	22.050	

## バキュームブラスト工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	22.600	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	23.320	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	26.440	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	27.150	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	28.080	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	18.200	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	18.610	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	19.150	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4.671	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4.733	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4.815	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4.915	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4.983	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	5.075	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	36,110	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	37,000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	38,190	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	40,620	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	41,510	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	42,700	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	48,470	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	49,360	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	50,550	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	61,310	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	62,200	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	63,390	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	37,910	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	38,800	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	39,990	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	41,820	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	42,710	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	43,900	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	53,570	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	54,460	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	55,650	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	70,110	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	71,000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	72,190	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	37,380	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	37,580	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	37,850	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	76,640	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	76,890	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	77,220	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	47,900	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	48,100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	48,370	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	97,670	



## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	97.920	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	98.250	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	58.530	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	58.730	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	59.000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	118.800	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	119.100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	119.400	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	40.680	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	40.880	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	41.150	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	83.240	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	83.490	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	83.820	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	52.300	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	52.500	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	52.770	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 マタリル 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	106.400	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 マタリル 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	106.700	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 マタリル 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	107.000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	44.300	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	44.500	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	44.770	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	90.490	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	90.740	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	91.070	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	54.330	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	54.530	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	54.800	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	110.400	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	110.700	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	111.000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	65.970	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	66.170	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	66.440	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	133.700	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	134.000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	134.300	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	45.100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	45.300	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置ステンレス 角型450×6001面用 機・労・材	基	隠岐	45.570	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	92.080	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	92.330	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置ステンレス 角型450×6002面用 機・労・材	基	隠岐	92.660	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	56.330	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	56.530	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置ステンレス 角型600×8001面用 機・労・材	基	隠岐	56.800	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	114.400	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	114.700	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置ステンレス 角型600×8002面用 機・労・材	基	隠岐	115.000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	40.000	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	40,200	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	40,470	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	81,890	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	82,140	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	82,470	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	49,530	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	49,730	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	50,000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	100,800	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	101,100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	101,400	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	46,030	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	46,230	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	46,500	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	93,930	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	94,180	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	94,510	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	55,040	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	55,240	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	55,510	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	111,800	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	112,100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	112,400	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	38,660	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	38,860	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	39,130	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	79,200	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	79,450	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	79,780	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	49,070	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	49,270	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	49,540	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	100,000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	100,200	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	100.500	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	61.910	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	62.110	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	62.380	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	125.600	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	125.900	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	126.200	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	55.470	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	55.670	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	55.940	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	112.700	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	113.000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	113.300	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体撤去 1面用 機・労	基	隠岐	2.011	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体撤去 1面用 機・労	基	隠岐	2.132	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体撤去 1面用 機・労	基	隠岐	2.293	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体撤去 2面用 機・労	基	隠岐	2.514	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体撤去 2面用 機・労	基	隠岐	2,665	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体撤去 2面用 機・労	基	隠岐	2,866	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎撤去 鋼管 機・労	基	隠岐	11,410	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎撤去 鋼管 機・労	基	隠岐	12,000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎撤去 鋼管 機・労	基	隠岐	12,790	
	道路反射鏡設置工	加算額 曲げ支柱の場合 鋼管φ76.3	本	隠岐	2,640	
	道路反射鏡設置工	加算額 曲げ支柱の場合 鋼管φ89.1	本	隠岐	3,520	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,015	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,067	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,137	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,219	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,281	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,364	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,523	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,601	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,706	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,694	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,781	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,897	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m20m以上 50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	2,031	



仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m20m以上 50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2.135	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m20m以上 50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2.274	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 柱間隔2m20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	2.546	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2.677	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2.851	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	3.838	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	4.007	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	4.234	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	4.606	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	4.810	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	5.081	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	844	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	888	

## 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	945	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,015	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,067	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,137	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,271	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,336	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,423	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,452	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,527	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,626	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,745	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,835	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,954	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	2.182	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2.294	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2.443	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	3.290	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	3.435	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	3.629	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	3.838	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	4.007	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	4.234	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	1.450	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1.528	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1.632	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	1.740	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約を受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,833	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,959	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	2,175	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約を受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,292	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,448	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	2,419	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約を受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,549	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,723	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	2,900	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約を受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	3,056	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	3,265	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	3,635	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約を受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	3,830	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	4.092	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	5.251	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	5.505	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	5.844	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	6.302	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	6.607	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	7.014	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	1.205	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1.270	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1.357	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	1.450	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1.528	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1.632	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	1,815	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,912	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,043	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	2,073	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,185	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,334	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	2,491	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,626	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,805	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	3,115	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	3,283	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	3,507	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	4,501	トラッククレーンの運搬費は別途

1-2-52 土木工事標準単価

平成29年1月1日適用

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約を受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	4,718	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	5,009	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	5,251	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約を受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	5,505	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	5,844	トラッククレーンの運搬費は別途