

公共工事設計資材単価表
(別 冊)

土木工事標準単価(隠岐地区)

平成29年4月1日 定期改定

島 根 県 農 林 水 産 部
土 木 部

目次

1-2-52 土木工事標準単価（隠岐地区）

鋼製排水溝設置工	1
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	2
表面含浸工	13
連続繊維シート補強工	16
剥落防止工（アラミドメッシュ）	22
漏水対策材設置工	23
防草シート設置工	26
紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）	27
塗膜除去工（塗膜剥離剤）	31
バキュームブラスト工	35
道路反射鏡設置工	38
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	47
機械式継手工	55
抵抗板付鋼製杭基礎工	60

（注） この基準（第15編単価）には、単価地区が「隠岐」のみの単価を掲載しています。「本土」の単価については、建設物価調査会が発刊する「土木コスト情報」（年4回発刊）の掲載単価を使用して下さい。

鋼製排水溝設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	鋼製排水溝設置工	時間の制約無 製品質量100kg/個未満 溶接有機・労屋間単価	m	隠岐	4,061	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約無 製品質量100kg/個未満 溶接無機・労屋間単価	m	隠岐	3,298	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約無 製品質量100kg/個以上 溶接有機・労屋間単価	m	隠岐	5,003	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約無 製品質量100kg/個以上 溶接無機・労屋間単価	m	隠岐	4,240	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約受 製品質量100kg/個未満 溶接有機・労屋間単価	m	隠岐	4,289	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約受 製品質量100kg/個未満 溶接無機・労屋間単価	m	隠岐	3,480	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約受 製品質量100kg/個以上 溶接有機・労屋間単価	m	隠岐	5,231	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約受 製品質量100kg/個以上 溶接無機・労屋間単価	m	隠岐	4,422	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約著受 製品質量100kg/個未満 溶接有機・労屋間単価	m	隠岐	4,593	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約著受 製品質量100kg/個未満 溶接無機・労屋間単価	m	隠岐	3,723	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約著受 製品質量100kg/個以上 溶接有機・労屋間単価	m	隠岐	5,535	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約著受 製品質量100kg/個以上 溶接無機・労屋間単価	m	隠岐	4,665	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	991	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,918	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,051	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,007	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,130	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,125	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,288	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,496	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,365	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,612	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,468	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,766	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	521	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	863	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	543	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	895	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	572	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	939	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	629	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,078	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	657	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,120	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	695	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,177	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,549	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	2,579	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,614	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	2,677	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,701	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	2,807	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	1,877	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	3,214	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装、CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,962	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装、CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	3,341	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装、CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	2,075	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装、CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	3,510	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	880	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,298	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	906	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,337	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	941	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,390	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,011	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,545	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,044	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,596	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,090	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,664	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	925	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,342	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	951	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,382	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	985	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,434	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,055	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,590	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,089	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,640	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,134	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,708	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	976	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,393	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,002	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,433	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,037	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,485	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,106	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,641	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,140	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,691	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,185	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,759	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,011	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,428	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,037	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,467	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,071	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,520	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,141	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,676	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,175	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,724	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,220	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	1,794	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,487	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,658	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,577	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,792	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,696	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,970	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,932	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,459	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,048	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,633	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,203	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,864	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	703	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,133	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	735	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,182	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	779	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,247	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	864	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,431	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	906	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,494	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	963	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,579	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,092	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3,391	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,189	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3,537	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,320	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3,732	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,584	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4,270	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,711	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4,460	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,881	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4,713	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,097	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m ² 以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,625	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m ² 以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,137	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m ² 以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,684	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m ² 以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,189	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m ² 以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,762	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m ² 以上100m ² 未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,293	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m ² 以上100m ² 未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,968	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m ² 以上100m ² 未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,344	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m ² 以上100m ² 未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	2,043	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m ² 以上100m ² 未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,411	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m ² 以上100m ² 未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	2,145	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m ² 以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,142	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m ² 以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,669	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m ² 以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,181	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m ² 以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,728	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m ² 以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,233	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m ² 以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m ²	隠岐	1,806	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,337	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	2,012	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,388	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	2,088	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,455	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	2,189	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,193	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,720	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,232	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,779	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,284	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,857	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,388	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	2,063	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,439	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	2,139	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	1,507	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,240	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,228	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,755	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,267	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,814	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,319	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,892	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,423	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,098	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,474	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,174	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	1,541	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	2,275	

表面含浸工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	175	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	340	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	185	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	356	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	199	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	377	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	227	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	448	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	241	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	468	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	259	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	496	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	991	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,918	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,051	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,007	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,130	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,125	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,288	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,496	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,365	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,612	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,468	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,766	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	625	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,182	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	662	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,238	

表面含浸工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	712	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,311	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	812	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,538	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	861	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,610	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	926	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,706	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	262	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	471	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	278	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	495	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	299	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	526	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	341	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	620	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	362	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	651	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	389	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	692	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,487	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,658	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,577	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,792	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,696	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,970	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,932	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	3,459	

表面含浸工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	2,048	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	3,633	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	2,203	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	3,864	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	937	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,643	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	994	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,726	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,069	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1,837	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,218	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,137	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,291	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,245	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	1,389	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	2,389	

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,202	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,025	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,334	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,218	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,511	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,475	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	917	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,656	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	971	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,734	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,045	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,839	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,139	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,947	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,268	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,134	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,439	

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,385	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,547	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,699	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,191	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5,753	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,247	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	7,946	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,700	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,923	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,382	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	6,027	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,501	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	8,323	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,904	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5,221	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,638	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	6,391	

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,841	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	8,825	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,098	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,025	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,164	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,122	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	1,252	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,252	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,436	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,420	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,582	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,632	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,777	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,915	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,304	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,630	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,502	

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	連続繊維シート補強工	下地処理時間の制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,918	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間の制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,766	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間の制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,303	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,375	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,311	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,457	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,428	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,568	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,586	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,209	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,511	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,402	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,793	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,659	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,168	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,821	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,562	

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	4,787	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	8,032	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,370	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	11,080	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	4,050	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,897	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,074	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	8,443	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,752	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	11,650	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	4,356	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7,344	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,457	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	8,990	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7,262	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	12,400	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,648	

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,834	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,747	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	2,979	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	1,878	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,174	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,654	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,190	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,873	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,508	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	4,166	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,933	

剥落防止工(アラミドメッシュ)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,037	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,763	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,160	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3,942	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	2,323	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4,180	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,056	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,252	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,240	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,520	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	3,484	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5,878	

漏水対策材設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	2,804	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,312	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	2,972	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,513	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,197	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,780	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,221	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,972	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,414	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	5,203	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,671	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	5,510	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,760	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	5,804	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	3,986	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	6,073	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,287	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	6,432	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,496	

漏水対策材設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	6,929	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	4,766	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	7,251	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	5,126	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	7,679	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	4,206	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	5,981	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	4,459	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	6,282	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	4,795	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	6,682	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	4,831	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	6,892	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	5,121	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	7,238	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	5,507	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	7,699	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	5,641	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	8,046	

漏水対策材設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	5,979	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	8,449	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	6,430	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	8,987	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	6,745	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	9,608	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	7,149	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	10,090	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	7,689	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	10,730	

防草シート設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	防草シート設置工	時間的制約無 施工方法 I 平面部 労 昼間単価 時間的制約無	m2	隠岐	392	
	防草シート設置工	時間的制約無 施工方法 I 法面部 労 昼間単価 時間的制約無	m2	隠岐	470	
	防草シート設置工	時間的制約受 施工方法 I 平面部 労 昼間単価 時間的制約を受ける	m2	隠岐	407	
	防草シート設置工	時間的制約受 施工方法 I 法面部 労 昼間単価 時間的制約を受ける	m2	隠岐	489	
	防草シート設置工	時間的制約著受 施工方法 I 平面部 労 時間的制約を著しく受ける	m2	隠岐	426	
	防草シート設置工	時間的制約著受 施工方法 I 法面部 労 昼間単価 時間的制約を著しく受ける	m2	隠岐	514	
	防草シート設置工	時間的制約無 施工方法 II 平面部 労 昼間単価 時間的制約無	m2	隠岐	547	
	防草シート設置工	時間的制約無 施工方法 II 法面部 労 昼間単価 時間的制約無	m2	隠岐	625	
	防草シート設置工	時間的制約受 施工方法 II 平面部 労 昼間単価 時間的制約を受ける	m2	隠岐	561	
	防草シート設置工	時間的制約受 施工方法 II 法面部 労 昼間単価 時間的制約を受ける	m2	隠岐	644	
	防草シート設置工	時間的制約著受 施工方法 II 平面部 労 昼間単価 時間的制約を著しく受ける	m2	隠岐	580	
	防草シート設置工	時間的制約著受 施工方法 II 法面部 労 昼間単価 時間的制約を著しく受ける	m2	隠岐	669	

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	168,100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	219,100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	105,700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	136,300	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	67,890	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	83,140	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	170,700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	223,200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	107,200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	138,700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	68,630	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	84,320	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	174,100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	228,600	

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	109,200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	141,900	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	69,620	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	85,900	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	265,600	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	367,800	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	158,900	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	219,800	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	94,960	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	124,800	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	272,400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	378,100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	162,700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	225,600	

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	96.870	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	127.700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	281.400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	391.700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	167.700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	233.500	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	99.410	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	131.600	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	322.200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	453.100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	190.400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	268.700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	110.800	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	149.100	

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	332,400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	468,500	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	196,100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	277,500	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	113,700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	153,400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	346,000	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	489,000	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	203,700	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	289,200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	117,500	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	159,300	

塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4.210	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4.463	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4.799	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3.873	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4.106	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4.415	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3.368	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3.570	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	3.839	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5.264	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5.580	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	6.001	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4.844	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5.135	

塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5.523	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4.210	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4.463	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4.799	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去横断歩道橋 ・側道橋 ・鋼製シェツドスプレー、はけ・ローラー 時間的制約無	m2	隠岐	4.008	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去横断歩道橋 ・側道橋 ・鋼製シェツドスプレー、はけ・ローラー 時間的制約受	m2	隠岐	4.248	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去横断歩道橋 ・側道橋 ・鋼製シェツドスプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受	m2	隠岐	4.569	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約無	m2	隠岐	8.864	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約受	m2	隠岐	9.396	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受	m2	隠岐	10.100	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収・積込時間的制約無 労 昼間単価	m2	隠岐	1.588	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収・積込時間的制約 受 労 昼間単価	m2	隠岐	1.684	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収・積込 時間的制約 著受 労 昼間単価	m2	隠岐	1.811	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鋸桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6.315	

塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6.694	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7.199	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5.810	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6.159	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6.623	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5.052	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5.355	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5.759	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7.896	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	8.370	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	9.002	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7.267	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7.703	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	8.284	

塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,315	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,694	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7,199	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド スプレー、はけ・ローラー 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,012	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド スプレー、はけ・ローラー 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,373	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド スプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6,854	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	13,290	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	14,090	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	15,150	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収施工規模・積込 時間的制約無 労夜間単価	m2	隠岐	2,383	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収施工規模・積込 時間的制約受 労夜間単価	m2	隠岐	2,526	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収施工規模・積込 時間的制約著受 労夜間単価	m2	隠岐	2,716	

バキュームブラスト工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	21,040	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	21,460	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	22,020	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	25,740	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	26,290	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	27,040	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	18,240	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	18,570	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	19,010	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	19,160	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	19,540	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	20,030	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	22,730	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	23,210	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	23,840	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	16,040	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	16,310	

バキュームブラスト工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約 著受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	16,690	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4,338	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4,380	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 著受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4,435	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4,545	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4,591	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 著受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	4,652	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	24,530	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	25,150	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	25,990	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	30,380	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	31,210	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	32,330	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	21,020	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	21,520	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	22,190	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	22,260	

バキュームブラスト工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	22,820	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	23,560	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	26,710	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	27,420	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	28,380	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	18,360	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	18,770	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	19,330	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4,685	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4,747	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4,830	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4,929	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4,998	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	5,090	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	41,130	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	42,180	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	43,570	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	45,640	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	46,690	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	48,080	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	53,510	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	54,560	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	55,950	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	66,370	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	67,420	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	68,810	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	42,930	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	43,980	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	45,370	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	46,840	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	47,890	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	49,280	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	58,610	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	59,660	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	61,050	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	75,170	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	76,220	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	77,610	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	36,280	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	36,660	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	37,170	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	76,850	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	77,360	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	78,030	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	46,800	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	47,180	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	47,690	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	97,890	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	98,400	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	99,070	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	57,440	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	57,820	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	58,330	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	119,100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	119,700	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	120,300	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	39,580	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	39,960	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	40,470	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	83,450	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	83,960	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	84,630	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	51,210	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	51,590	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	52,100	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 マタリル 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	106.600	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 マタリル 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	107.100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 マタリル 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	107.800	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	43.210	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	43.590	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	44.100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	90.700	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	91.210	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	91.880	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	53.240	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	53.620	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	54.130	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	110.700	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	111.200	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	111.900	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	64.900	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	65.280	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	65,790	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	134,000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	134,500	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	135,200	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	44,000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	44,380	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置ステンレス 角型450×6001面用 機・労・材	基	隠岐	44,890	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	92,290	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	92,800	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置ステンレス 角型450×6002面用 機・労・材	基	隠岐	93,470	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	55,240	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	55,620	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置ステンレス 角型600×8001面用 機・労・材	基	隠岐	56,130	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	114,700	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	115,200	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置ステンレス 角型600×8002面用 機・労・材	基	隠岐	115,900	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	38,910	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	39,290	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	39,800	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	82,110	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	82,620	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	83,290	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	48,450	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	48,830	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	49,340	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	101,100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	101,600	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	102,300	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	44,940	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	45,320	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	45,830	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	94,160	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	94,670	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	95,340	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	53,960	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	54,340	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	54,850	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	112,100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	112,600	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	113,300	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	37,560	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	37,940	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	38,450	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	79,400	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	79,910	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	80,580	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	47,970	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	48,350	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	48,860	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	100,100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	100,600	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	101.300	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	60.820	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	61.200	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	61.710	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	125.800	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	126.300	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカホネット 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	127.000	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	54.370	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	54.750	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	55.260	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	112.900	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	113.400	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカホネット 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	114.100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体撤去 1面用 機・労	基	隠岐	2.535	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体撤去 1面用 機・労	基	隠岐	2.687	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体撤去 1面用 機・労	基	隠岐	2.890	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体撤去 2面用 機・労	基	隠岐	3.382	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体撤去 2面用 機・労	基	隠岐	3,585	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体撤去 2面用 機・労	基	隠岐	3,855	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎撤去 鋼管 機・労	基	隠岐	13,290	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎撤去 鋼管 機・労	基	隠岐	13,920	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎撤去 鋼管 機・労	基	隠岐	14,760	
	道路反射鏡設置工	加算額 曲げ支柱の場合 鋼管φ76.3	本	隠岐	2,640	
	道路反射鏡設置工	加算額 曲げ支柱の場合 鋼管φ89.1	本	隠岐	3,520	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,021	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,073	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,143	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,225	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,288	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,372	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,531	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,610	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,715	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,703	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,791	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,907	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m20m以上 50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	2,042	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m20m以上 50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2,147	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m20m以上 50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2,286	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 柱間隔2m20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	2,560	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2,691	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2,866	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	3,852	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	4,022	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	4,249	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	4,623	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	4,827	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	5,100	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	849	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	892	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	950	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,021	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,073	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,143	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,278	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,343	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,431	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,460	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,535	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,635	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	1,754	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,845	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	1,964	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	2,194	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2,306	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	2,456	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	3,302	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	3,448	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	3,642	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	3,852	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	4,022	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	4,249	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	1,457	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,536	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,641	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	1,749	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約を受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,843	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,969	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	2,186	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,304	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,461	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	2,431	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,563	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,737	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	2,915	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	3,072	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	3,282	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	3,654	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	3,850	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	4,113	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	5,272	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	5,527	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	5,868	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	6,326	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	6,633	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	7,042	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	1,212	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,277	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,364	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	1,457	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,536	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,641	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	1,824	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	1,922	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,054	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	2,084	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,196	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,346	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	2,504	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,639	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	2,819	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	3,131	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	3,300	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	3,525	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	4,518	トラッククレーンの運搬費は別途

1-2-52 土木工事標準単価

平成29年4月1日適用

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	4.737	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	5.029	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	5.272	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	5.527	トラッククレーンの運搬費は別途
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	5.868	トラッククレーンの運搬費は別途

機械式継手工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	257	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	320	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	368	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	411	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	488	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	604	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	693	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	818	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	996	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	1,081	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	1,510	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	271	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	335	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	384	

機械式継手工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	429	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	508	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	626	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	717	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	845	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	1,025	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	1,112	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	1,550	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	289	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	354	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	406	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	452	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	534	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	656	

機械式継手工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 昼間単価	箇所	隠岐	749	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 昼間単価	箇所	隠岐	881	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 昼間単価	箇所	隠岐	1,064	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 昼間単価	箇所	隠岐	1,155	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 昼間単価	箇所	隠岐	1,604	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	370	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	444	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	503	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	560	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	652	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	789	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	895	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,042	
	機械式継手工	ねじ筋鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,239	

機械式継手工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,345	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,847	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	390	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	467	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	527	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	586	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	682	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	822	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	932	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時 間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,083	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,283	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,393	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,908	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	417	

機械式継手工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	497	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	560	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	622	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	721	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	866	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	980	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,137	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,341	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,456	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	1,989	

抵抗板付鋼製杭基礎工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	単価	備考
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約無し 昼間	回	隠岐	168,300	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約を受ける場合 昼間	回	隠岐	171,300	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約を著しく受ける場合 昼間	回	隠岐	175,300	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅱ 昼間	式	隠岐	369,900	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅲ 昼間	式	隠岐	739,900	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約無し 夜間	回	隠岐	193,400	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約を受ける場合 夜間	回	隠岐	197,900	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約を著しく受ける場合 夜間	回	隠岐	204,000	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅱ 夜間	式	隠岐	425,200	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅲ 夜間	式	隠岐	850,500	