

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
		適用基準		一部	<ul style="list-style-type: none"> ・【適用基準】対象となる基準の年度、年月日の修正 ・令和2年度 版 空港請負工事積算基準…国土交通省 航空 局ホームページを参照するよう修正 ・【県基準に適用する国の運用】URLの修正 ・土木工事標準積算基準書 読替(該当箇所)の修正 ・機械設備工事積算基準 読替(該当箇所)の修正 ・国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)等の運用 読替(該当箇所)の修正
第1編 総則	第2章 工事費の積算	独自基準	① 直接工事費 2. 歩掛	一部	歩掛は特別調査の対象ではないため記載を修正
			② 間接費 2. 共通仮設費 2-1 共通仮設費の率分	一部	補正が複数ある場合の単数処理のタイミングを明確化するため記載を修正
			2-2 運搬費 (3) 質量 20 t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬 表3. 2 建設機械運搬方法	一部	区分の追加、変更、削除
			(5) 質重建設機械分解・組立 4) 単価表 (1) 重建設機械分解組立輸送1回当り単価表	一部	上記表の修正に伴い、単価表欄外記載の一部削除
			3. 現場管理費 (8) 現場管理費の計算	一部	補正が複数ある場合の単数処理のタイミングを明確化するため記載を修正
	第3章 一般管理費等及び消費税等相当額	独自基準	① 一般管理費等 1 一般管理費の項目及び内容 (9) 動力、用水光熱費	一部	記載の一部削除
	第4章 随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整について	独自基準	① 随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について (4) 現場環境改善費(仮設 備 関係 営繕 関係 安全 関係 及び 地域連携)	一部	記載の一部追加
	第5章 数値基準等	独自基準	② 数量総括表への条件明示	一部	記載の追加、変更、削除
	第6章 建設機械運転労務等	独自基準	② 原動機燃料消費量 2 燃料消費量 2-2 時間当り燃料消費率 表2. 2 運転日当り電力消費量	一部	記載の一部削除
			③ 機械運転単価表 1 各工種の中で特に指定しない場合次による。	一部	記載の一部削除
第7章 土木請負工事の特許使用料の積算	独自基準	① 土木請負工事の特許使用料の積算について	一部	記載の一部追加	
第8章 時間的制約を受ける公共土木工事の積算	独自基準	① 時間的制約を受ける公共土木工事の積算について (3) 労務費の算定方法	一部	記載例図への文言追加	
第10章 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算	独自基準	① 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算について 2 増加費用等の算定 2-2 中止期間中の現場維持等に要する費用 別表-1	全部	各係数表の改定 表外記載の改定(施工地域区分について)	

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			1-1-5 管(函)渠型側溝	一部	(2)、(3)を追記
			1-2 適用出来ない範囲	一部	(4)を追記
			1-2-2 ボックスカルバート	一部	(2)、(3)を追記
			1-2-5 管(函)渠型側溝		
			3. 施工パッケージ		
			3-5 管(函)渠型側溝	一部	内径又は内空幅の細分化 (「300mm超から400mm以下」の区分を追加)
			(1)条件区分		
			⑩-2 排水構造物工(溶接金網及び埋設鋼板型枠)		
			1. 適用範囲	一部	適用範囲の修正 (「管(函)渠型側溝」の削除)
			3. 施工歩掛		
			3-1 溶接金網(溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置歩掛)	一部	3. を追記
			表 3. 1		
			3-2 埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋補強用)設置歩掛	一部	3. を追記
			表 3. 3		
			⑭ 函渠工		
			⑭-2 函渠工(2)		
			2. 施工パッケージ		
			2-1 コンクリート(場所打函渠)	一部	注意書きの4を追記
			(1)条件区分		
			⑮ 殻運搬		
			2. 施工パッケージ		
			2-1 殻運搬	一部	注意書きの4を追記
			(1)条件区分		
			表 2. 1 殻運搬 施工条件区分一覧		
第3章 基礎工	適用基準	①鋼管・既成コンクリート杭打工			
		①-2 中掘工			
		2. 施工概要			
		2-1 施工フロー	一部	フロー図内記載の追記	
		3. 機種の選定			
		表3. 1 機種の選定	一部	表内記載の追記	
		5. 施工歩掛			
		5-3 諸雑費	一部	率対照表を明確に記載	
		①-3 鋼管ソイルセメント工			
		8. 単価表			
		(2)機械運転単価表	一部	表内記載の追記	
		①-4 回転杭工			
		3. 機種の選定			
		表3. 1 機種の選定	一部	表内記載の追記	
		5. 施工歩掛			
		5-2 諸雑費	一部	記載文の一部削除	
		6. 単価表			
		(2)機械運転単価表	一部	表内記載の追記	
		①-5 杭頭処理工			
		2. 施工歩掛			
		表2. 1 カットオフ工歩掛	一部	表内記載の追記	
		3. 単価表			
		(2)機械運転単価表	一部	表内記載の追記	
		②場所打杭工			
		②-1 全回転オールケーシング工			
		3. 機種の選定			
		3-1 機種の選定	一部	表内記載の追記	
		表3. 1 機種の選定			
		6. 単価表			
		(3)機械運転単価表	一部	表内記載の追記	

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			3-3日当り施工枚(本)数 (3)継施工費 表3. 33継施工費	一部	・1箇所当り継施工費改定
			②-3 油圧圧入引抜工 3. 施工歩掛 3-1機種を選定 (2)付属機械 表3. 2付属機械の機種を選定	一部	・字句修正
			②-4 ディーゼルハンマ・プレボーリン 4. 施工歩掛 4-2H形鋼1本当り打込み時間(T (1)ディーゼルハンマ 表4. 2ディーゼルハンマによる 打込みの単位作業時間	一部	・字句修正
			6. 単価表 (1)~(4)	一部	・字句修正
			④鋼矢板(H形鋼)工(クレーン引抜工) 1. 適用範囲	一部	・字句修正
			⑤鋼矢板施工法選定表(参考) ⑤-1鋼矢板打込施工法選定表(参 鋼矢板型式VIL型	一部	・字句修正
			⑥仮設材設置撤去工 6. 仮設材資材に係る修理費及び 損耗費等の取扱いについて	全部	・新規追加
			⑧締切排水工 3. 施工歩掛 3-1機種を選定 表3. 1機種を選定(ポンプ運転)	一部	・字句修正
			⑨ウエルポイント工 3. 施工歩掛 3-1ウエルポイント設置・撤去歩掛	一部	・歩掛改定及び字句修正
			3-2ウエルポイントポンプ設置・撤去 歩掛	一部	・歩掛改定及び字句修正
			3-3ウエルポイントポンプ運転管理 歩掛	一部	・歩掛改定及び字句修正
			3-4その他	全部	・新規追加
			4. 内訳書及び単価表 (1)ウエルポイント工内訳書	一部	・字句修正
			(5)ウエルポイントポンプ設置又は 撤去1組当り単価表	一部	・字句修正
			(6)ウエルポイントポンプ運転管理 1日当り単価表	一部	・字句修正
			(7)ウエルポイント工損料 1式当り単価表	一部	・字句修正
			(8)ジェット装置損料1式当り単価表	一部	・字句修正
			⑩仮橋・仮栈橋工 3. 機種を選定 表3. 1機種を選定	一部	・歩掛改定に伴う記載変更
			4. 施工歩掛 4-1上部工 4-1-1架設工 表4. 1架設・撤去工歩掛	一部	・歩掛改定に伴う記載変更
			4-1-2覆工板設置・撤去工 表4. 2覆工板設置・撤去工歩掛	一部	・歩掛改定に伴う記載変更
			4-1-3高欄設置・撤去工 表4. 3高欄設置・撤去工歩掛	一部	・歩掛改定に伴う記載変更
			4-2下部工		

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			<p>○表面被覆工(コンクリート保護塗装)</p> <p>1.適用範囲 1-1標準単価が適用できる範囲 (2)塗布の対象が・・・ (3)1現場当たりの・・・</p> <p>2.標準単価の設定 2-2標準単価の規格・仕様 表2.1下地処理</p> <p>○連続繊維シート補強工</p> <p>1.適用範囲 1-1標準単価が適用できる範囲 (1)炭素繊維シート・・・ (2)アラミド繊維シート・・・</p> <p>3.適用にあたっての留意事項 (8)作業の向きは限定しない</p> <p>○漏水対策材設置工</p> <p>2.標準単価の設定 2-2標準単価の規格・仕様 表2.1漏水対策材設置</p> <p>○侵食防止用植生マット工(養生マット)</p> <p>2.標準単価の設定 2-2標準単価の規格・仕様 表2.1侵食防止用植生マット工(養生マット工)</p> <p>○耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工</p> <p>2.標準単価の設定 2-2標準単価の規格・仕様 表2.1耐圧ポリエチレンリブ管設置</p> <p>①-1区画線工【溶剤型ペイント式(手動)</p> <p>2.標準単価の設定 2-2標準単価の規格・仕様 表-1区画線設置(ペイント式・手動式) 表-4ペイント式(手動式)の標準的な材料使用量 な材料使用量</p>	<p>全部 一部</p> <p>一部 一部</p> <p>全部</p> <p>一部</p> <p>一部</p> <p>一部</p> <p>一部</p>	<p>記載の追加 記載の追加に伴う番号の修正</p> <p>記載の修正(日当り標準施工量)</p> <p>語句の追加(既設構造物に設置する工事である旨を) 語句の追加(アラミドメッシュを追記、既設構造物に設置する工事である旨を明記)</p> <p>記載の追加</p> <p>記載の修正(日当り標準施工量)</p> <p>記載の修正(日当り標準施工量)</p> <p>記載の修正(日当り標準施工量)</p> <p>記載の修正(実線15cmの材料使用量)</p>
	第2章 市場単価	適用基準	<p>④法面工</p> <p>④-1法面工</p> <p>1.適用範囲 1-2市場単価が適用出来ない範囲 (2)特別調査等別途考慮するもの 10)夜間作業の場合 11)その他・・・市場単価が適用出来ない場合</p> <p>④-2吹付砕工</p> <p>1.適用範囲 1-2市場単価が適用出来ない範囲 (1)特別調査等別途考慮するもの 10)夜間作業の場合 11)その他・・・市場単価が適用出来ない場合</p> <p>2.市場単価の設定 2-4加算額 表2.4加算額の適用基準</p> <p>⑩公園植栽工</p> <p>1.適用範囲 1-2市場単価を適用出来ない範囲 (1)特別調査等別途考慮するもの 7)夜間作業の場合</p> <p>⑭鉄筋挿入工(ロックボルト工)</p> <p>1.適用範囲 1-2市場単価が適用出来ない範囲 (1)特別調査等別途考慮するもの 6)夜間作業の場合 7)その他・・・市場単価が適用出来ない場合</p> <p>2.市場単価の設定 2-2市場単価の規格・仕様</p>	<p>全部 一部</p> <p>全部 一部</p> <p>一部</p> <p>全部</p> <p>全部 一部</p>	<p>記載の追加 記載の追加に伴う番号の修正</p> <p>記載の追加 記載の追加に伴う番号の修正</p> <p>記載の変更(規格・仕様の追加)</p> <p>記載の追加</p> <p>記載の追加 記載の変更(規格・仕様の追加)</p>

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			表2.1鉄筋挿入工の規格・仕様 区分	一部	語句の追加(現場条件Ⅱにおける法面垂直高さにただし書きを追記)
第Ⅲ編 河川	第1章 河川海岸	適用基準	①-1 消波根固めブロック工	一部	・記載の追加・修正 ・代表材料の修正 ・語句の修正 ・記載の追加・修正(次頁から移動) ・記載の削除(前頁へ移動)
			③ 消波工	一部	・体裁の修正 ・語句の追加・削除 ・記載の修正(型枠賃料の区分け見直しに伴う)
			④ 浚渫工	一部	・記載の修正
	第2章 河川維持工	適用基準	① 堤防除草工 ④ 伐木除根工 ⑤ 塵芥処理工 ⑦ 粗朶沈床工 ⑧ 機械土工(河床等掘削) ⑨-1 巨石積(張)工 ⑩ 護岸基礎ブロック工 ⑪-2 かごマット工(多段積型) ⑫ ブロックマット工 ⑬ 光ケーブル配管工	一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	・記載の追加 ・代表機械の修正 ・記載の削除・追加 ・記載の追加・修正(歩掛改定に伴う) ・代表機械の追加・修正(歩掛改定に伴う) ・語句の修正 ・記載の追加 ・代表機械の修正 ・記載の追加・修正 ・語句の修正 ・語句・書体の修正 ・語句の修正 ・記載の削除(歩掛改定に伴う)
	第3章 砂防工	適用基準	① 土工 ①-1 土工 1. 適用範囲 1-1 適用できる範囲 1-1-1 掘削(砂防) 1-1-3 積込(ルーズ)(砂防) 1-2 適用できない範囲(土木工事標準積算基準書等により別途計上するも) 1-2-1 掘削(砂防) 1-2-2 土砂等運搬(砂防) 1-2-3 積込(ルーズ)(砂防) 1-3 適用できない範囲(別途考慮するもの) 1-3-2 押土(ルーズ)(砂防) 3. 施工パッケージ 3-1 掘削(砂防) (1)条件区分 表3.1 掘削(砂防)積算条件区分一覧 表3.1 注釈	一部 一部 一部 一部 全部 一部 一部	・①-2 土工(バックホウ床掘山積0.45m ³ (平積0.35m ³))と統合されたことにより、見出し「①-1 土工」を削除 ・語句の追加 ・語句の追加 ・「(4)小規模で土砂以外の場合」を追加 ・見出しの修正 ・「(1)小規模で土砂以外の場合」を追加 ・「(3)小規模で土砂以外の場合」を追加 ・記載の追加 ・土砂の区分に「小規模」を追加 ・記載の修正 ・「3. 施工数量は「小規模」を除き、1工事当りの数量とする」を追記。 ・「4」小規模は1箇所当りの施工数量が100m ³ 未満または平均施工幅2m未満とする。なお、1箇所当りとは目的物(構造物・掘削等)1箇所当りのことであ

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
					り目的物が連続している場合は、連続している区間1箇所とする」を追記。
			(2)代表機材規格 表3.2 掘削(砂防) 代表機材規格一覧	一部	・土砂、岩塊・玉石の代表機械に「バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準)]山積0.5m ³ (平積0.4m ³)」を追記。 ・備考に記載の追加
			3-2 土砂等運搬(砂防) (1)条件区分 表3.3 土砂等運搬(砂防)積算条件区分一覧	一部	・歩掛の改定に伴う記載の追加・修正
			表3.4 運搬距離(1)	全部	・歩掛の改定に伴う記載の追加
			表3.5 運搬距離(2)	全部	・歩掛の改定に伴う記載の追加
			(2)代表機材規格 表3.6 土砂等運搬(砂防)代表機材規格一覧	一部	・代表機械に「ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級」を追加 ・備考に記載の追加
			3-3 積込(ルーズ)(砂防) (1)条件区分 表3.7 積込(ルーズ)(砂防)積算条件区分一覧	一部	・土砂等発生現場の区分(標準、小規模)を追加
			表3.7 注釈	一部	・「小規模」と「標準」の定義を追加
			表3.8 積込(ルーズ)(砂防)代表機材規格一覧	一部	・代表機械に「バックホウ(クローラ型)[後方超小型旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.5m ³ (平積0.4m ³)」を追加 ・備考に記載の追加
			①-2 土工(バックホウ床掘山積0.45m ³ (平積0.35m ³))	全部	・土工(砂防工)に統合されたため削除
			② コンクリート工 ②-1 コンクリート工 1.適用範囲	一部	・打設量を10m ³ /日以上140m ³ /日未満に修正
			2.施工概要 図2-1 施工フロー	一部	・チップングの「岩盤」を削除 ・化粧型枠工を削除
			3.機種を選定	一部	・ラフテレーンクレーンの規格を「油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・低騒音型・25t吊」に修正
			4.材料使用数量 表4.1 ロス率(K)	一部	・語句の修正
			5.型枠工 5-2 木製型枠設置・撤去、ケレンはく離材塗布歩掛 表5.1 木製型枠設置・撤去、ケレンはく離材塗布歩掛	一部	・特殊作業員を追加。 ・ラフテレーンクレーン運転の規格を「油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・低騒音型・25t吊」に修正 ・数量の修正
			6.化粧型枠工	全部	・削除
			6.足場工 6-2 設置及び撤去歩掛 表6.1 足場設置及び撤去歩掛	一部	・諸雑費率を14%に修正。
			表6.1 注釈	一部	・「板付布枠」を削除
			7.砂防コンクリート打設歩掛 7-1 一般部コンクリート打設歩掛 表7.1 一般部コンクリート打設歩	一部	・ラフテレーンクレーン運転の規格を「油圧伸縮ジブ

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
					型・排出ガス対策型(第3次基準値)・低騒音型・25t吊」に修正 ・チップングを「人力施工」と「機械施工」に区分 ・数量の修正
			表7.1 注釈	一部	・記載内容の修正
			7-2 堤冠コンクリート打設歩掛 表7.2 堤冠コンクリート打設歩掛	一部	・ラフテレーンクレーン運転の規格を「油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・低騒音型・25t吊」に修正 ・数量の修正
			表7.2 注釈	一部	・記載内容の修正
			8. 止水板設置 8-1 止水板(塩化ビニル製止水板・ゴム製止水板)設置歩掛	一部	・「ゴム製止水板」を追加
			8-2 止水板使用数量 表8.2 ロス率K	一部	・記載内容の修正
			②-2 コンクリート工(ケーブルクレーン打設) 2. 機種の選定 表2.1 機種の選定	一部	・語句の修正
			3. 材料使用量	一部	・語句の修正
			4. コンクリート投入	一部	・語句の修正
			6. 化粧型枠工	全部	・歩掛の削除
			6. コンクリート締固め、養生、打継面清掃歩掛	一部	・語句の追加・修正
			7. 堤冠コンクリート締固め、養生歩掛	一部	・語句の修正
			②-4 残存型枠工 1. 適用範囲	一部	・語句の修正
			4. 施工歩掛	一部	・語句の追加・修正
			②-3 砂防コンクリート生産(ミキサによる混合)工	全部	・歩掛の廃止に伴う削除
			③砂防(仮設備工)	一部	・語句の修正
			③-1 仮設備工 1. 仮設備工 1-2 施工フロー 図1-1 施工フロー	一部	・語句の修正
			1-3 ケーブルクレーン(両端固定式)基礎・据付け・解体歩掛	一部	・語句の修正
			2. 運搬工	一部	・語句の修正
			⑧仮締切工 ⑧-1 砂防土砂仮締切・砂防土砂土のう仮締切 2. 施工概要	一部	・語句の修正
			3. 機種の選定 表3.1 機種の選定	一部	・バックホウ(クローラ型)に「超低騒音型」を追加
			⑧-2 砂防コンクリート締切 1. 適用範囲	一部	・語句の修正
			2. 施工概要	一部	・語句の修正
			3. 機種の選定 表3.1 機種の選定	一部	・ラフテレーンクレーンの規格を「油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・低騒音型・25t吊」に修正
			表3.1 注釈	一部	・「ラフテレーンクレーンは賃料とする」を追記

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			6. 構造物とりこわし工 ⑨鋼製砂防工	一部 一部	・語句の修正 ・適用する透過型砂防堰堤の型式を「鋼製フレーム型砂防堰堤」と「バットレス型砂防堰堤」に修正 ・適用する型式の修正に伴う記載の追加・修正及び歩掛の追加
	第4章 地すべり防止工	適用基準	①地すべり防止工 ①-1 集水井工(ライナープレート土留) ①-2 集水井工(プレキャスト土留工法) ①-4 地すべり防止工(山腹水路工) ①-5 地すべり防止工(ふとんかご工)	一部 一部 一部 一部	・語句の修正 ・語句の修正 ・記載の追加 ・語句の修正 ・語句の修正
第IV編 道路	第1章 舗装工	適用基準	①-2 路盤工(ICT) ③-3 透水性アスファルト舗装工 ⑤-2 連続鉄筋コンクリート舗装工	一部 一部 一部	・代表機械の修正 ・記載の追加、修正 ・記載の追加、修正、削除 ・代表機械、代表労務の追加、修正 ・区分の追加、修正 ・歩掛改訂に伴う記載内容の変更 ・歩掛の追加(目地切り、清掃)
	第2章 付属施設	適用基準	ボックスビーム設置工 基礎杭打工 路側工(据付け) 路側工(取外し) 特殊ブロック設置工 橋梁付属施設設置工 スノーポール設置工	一部 削除 一部 一部 一部 一部 一部	記載の追加・修正・削除 削除 歩掛り改訂に伴う記載内容の修正・削除 歩掛り改訂に伴う記載内容の修正・削除 記載の追加・修正 歩掛り改訂に伴う記載内容の追加・修正・削除 代表材料の追加・修正 記載の追加・修正
	第3章 道路維持修繕工	適用基準	①-1 路面切削工 3. 施工パッケージ ①-2 切削オーバーレイ工 1. 適用範囲 ② 舗装版破碎工 3. 施工パッケージ ④ 道路打換え工 3. 機種の選定等 5. 施工歩掛 6. 単価表 ⑫-2 橋梁補修工(支承取替工) 3. 施工パッケージ ⑬ 落橋防止装置工 1. 適用範囲 2. 施工概要 4. 施工パッケージ ⑰ トンネル清掃工 3. 機種の選定	一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	・記載の修正 ・表3. 3注記に「8. 運搬距離が60kmを越える場合は、別途考慮する。」を追記 ・語句の修正 ・代表機械の修正 ・損料の改定に伴う記載の変更 ・表5. 5_総施工量1,000㎡以上の場合を削除 ・損料の改定に伴う記載の変更 ・表3. 1注記に「4. 桁付ブラケットの材料費(製作費含む)は、別途計上する。」を追記 ・桁付ブラケット(材料費)の条件区分を追加 ・「現場孔明(鋼構造物)」を追加 ・1-2-2、1-2-3に「(6)コンクリート構造物以外の場合」を追記 ・「現場孔明(鋼構造物)」を追加 ・語句の修正 ・「現場孔明(鋼構造物)」を追加 ・歩掛改訂に伴う記載の変更(回転ブラシ→2本ブラ

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			3-4-2 時間当り作業量 表3. 3 時間当り作業量	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を追加
			3-6 余掘, 余巻及び余吹 表3. 5 余掘, 余巻及び余吹厚	一部	・語句の修正 ・岩区分にDⅢ断面を追加
			3-7 余掘, 余巻及び余吹厚 3-7-3 機械賃料の補正等	全部	・歩掛改訂に伴う追加
			3-8 工事前仮設備 3-8-1 吹付プラント設備 表3. 7 機種を選定	一部	・損料の扱いを追加
			3-9 工事前仮設備の計上 3-9-1 設計書において仮設備として計上するもので主なもの。 (10) 工事前連絡設備	全部	・歩掛改訂に伴う削除
			4. 施工歩掛 4-1 掘削工等 4-1-1 掘削工等 (1) 掘削工等の労務歩掛 表4. 1 (掘削等)施工歩掛	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 2 (掘削等)施工歩掛「大断面」 (2) 掘削機械の機種を選定及び機械 表4. 2 機種を選定	全部	・使用機械規格の変更 ・注釈の追加、削除
			表4. 3 ドリルジャンボ	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械規格の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 5 ドリルジャンボ「大断面」 表4. 4 大型ブレーカ	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械規格の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 7 大型ブレーカ(ベースマシン含む)「大断面」 (3) 材料費 1) 火薬 表4. 5 火薬	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械規格の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 9 火薬「大断面」 2) 雷管 表4. 6 雷管(2~5段)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械規格の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 7 雷管(6~10段)	一部	・語句の修正 ・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械規格の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 12 雷管(2~5段)「大断面」 表4. 13 雷管(6~10段)「大断面」 (4) 諸雑費 1) 機械の諸雑費 表4. 8 (掘削等)諸雑費(その他機	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械規格の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 15 (掘削等)諸雑費(その他機械)「大断面」 2) 材料の諸雑費 表4. 9 (掘削等)諸雑費(その他材	一部	・語句の修正 ・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 17 (掘削等)諸雑費(その他材料)「大断面」	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械規格の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			4-1-2 ずり出し工 (2) ずり積込工 表4. 10 ホイールローダ	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械規格の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 19 ホイールローダ「大断面」 (4) ダンプトラックの歩掛 表4. 12 ダンプトラック	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 13 ダンプトラック 表4. 14 ダンプトラック運転	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			表4. 15 ダンプトラック運転	一部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 25 ダンプトラック「大断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 26 ダンプトラック「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 27 ダンプトラック運転「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 28 ダンプトラック運転「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			4-2 支保工		
			4-2-1 コンクリート吹付工		
			(2) 吹付コンクリート施工機械		
			図4. 1 吹付コンクリート施工機械配置例(参考図)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(4) 吹付コンクリート量	一部	・語句の修正
			表4. 17 吹付コンクリート	一部	・岩区分にDⅢ断面を追加
			表4. 31 吹付コンクリート「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			(5) 設計吹付厚及びロス率(K)	一部	・語句の修正
			表4. 18 設計吹付厚及びロス率	一部	・語句の修正
			表4. 33 設計吹付厚及びロス率「大断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			(6) コンクリート吹付機の運転時間		
			表4. 19 コンクリート吹付機	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械規格の変更
			表4. 35 コンクリート吹付機「大断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			(7) 吹付プラント設備の運転時間		
			表4. 20 吹付プラント設備	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 37 吹付プラント設備「大断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			(9) 集塵機		
			表4. 21 集塵機運転	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 39 集塵機運転「大断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			4-2-2 ロックボルト工		
			(1) ロックボルトの使用区分		
			表4. 22 ロックボルトの使用区分	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 41 ロックボルトの使用区分「大断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・注釈の追加 ・大断面の表を新規追加
			(2) ロックボルトの使用数量		
			表4. 23 ロックボルト	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 24 ロックボルト「通常断面」	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 25 ロックボルト「通常断面」	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 45 先受けボルト「通常断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・新規追加
			表4. 46 ロックボルト「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 47 ロックボルト「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 48 ロックボルト「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 49 先受けボルト「大断面」	全部	・新規追加
			4-2-3 鋼製支保工		
			(1) 鋼製支保工の使用材料		
			表4. 27 鋼製支保工の使用材料	一部	・語句の修正
			表4. 52 鋼製支保工の使用材料「大断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			(2) 鋼製支保工の使用量		
			表4. 28 H形鋼支保工	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 29 H形鋼支保工	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 55 H形鋼支保工「通常断面」	全部	・DⅢ断面の表を新規追加
			表4. 56 H形鋼支保工「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 57 H形鋼支保工「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			4-2-4 鏡吹付工施工費率	一部	・語句の修正
			表4. 30 鏡吹付工施工費率	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 59 鏡吹付工施工費率「大断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			4-4 インバート工		
			4-4-1 適用範囲		
			(2) 機械器具損料	一部	・語句の修正
			4-4-3 インバート掘削工		
			表4. 31 インバート掘削工施工歩掛	一部	・使用機械規格の変更

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			4-4-4 インバートずり出し工 (1) インバートずり出し運搬作業歩掛 表4. 32 ずり出し工施工歩掛	一部	・歩掛改訂に伴う変更
			4-4-7 インバートコンクリート工(打設・養生) 表4. 35 インバートコンクリート工(打設・養生)歩掛	一部	・語句の修正 ・注釈の変更
			4-4-8 インバート埋戻工(敷均し・締固め) 表4. 36 インバート敷均し・締固め工 表4. 37 埋戻し材の積込作業時間	一部	・歩掛改訂に伴う変更 ・使用機械規格の変更 ・使用機械規格の変更
			4-5 覆土工 (2) 型枠工歩掛	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・型枠をスライドセントル(本坑用)とスライドセントル(常駐車帯用)とに分離
			(3) 覆工コンクリート打設歩掛 表4. 40 覆工コンクリート打設作業 施工歩掛	一部	・歩掛改訂に伴う変更
			(4) 覆工, 防水機械の機種を選定及び 機械歩掛 表4. 41 機種を選定	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・型枠をスライドセントル(本坑用)とスライドセントル(常駐車帯用)とに分離 ・使用機械規格の変更 ・注釈の変更
			表4. 42 コンクリートポンプ車	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・単位数量、使用機械規格の変更 ・DⅢ断面の表を新規追加
			表4. 73 コンクリートポンプ車「大断面」 表4. 43 スライドセントル	全部 一部	・大断面の表を新規追加 ・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・DⅢ断面の表を新規追加
			表4. 75 スライドセントル「大断面」 表4. 44 防水作業台車	全部 一部	・大断面の表を新規追加 ・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・DⅢ断面の表を新規追加
			表4. 77 防水作業台車「大断面」 (5) 材料費	全部 一部	・大断面の表を新規追加 ・語句の修正
			1) 防水シート 表4. 45 防水シート	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・DⅢ断面の表を新規追加 ・注釈の追加
			表4. 79 防水シート「大断面」 2) 覆工コンクリート	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 46 生コンクリート(余巻を含む)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・語句の修正
			表4. 81 生コンクリート(余巻を含む) 「大断面」	全部	・DⅢ断面の表を新規追加 ・大断面の表を新規追加
			(6) 覆工コンクリートロス率 (7) 諸雑費	全部	・削除
			1) 機械の諸雑費 表4. 47 (覆工+防水) 諸雑費(その他 機械)	一部 一部	・損料及び燃料費から賃料へ変更 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 83 (覆工+防水) 諸雑費(その他 機械)「大断面」	全部	・語句の修正 ・DⅢ断面の表を新規追加 ・大断面の表を新規追加
			2) 材料の諸雑費 表4. 48 (覆工+防水) 諸雑費(その他 材料)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 85 (覆工+防水) 諸雑費(その他 材料)「大断面」	全部	・語句の修正 ・DⅢ断面の表を新規追加 ・大断面の表を新規追加
			(8) コンクリートの打設	一部	・スライドセントルの延長を標準とする旨を明記
			4-6 非常駐車帯	一部	・非常駐車帯についての表記を削除
			4-7 スライドセントル等損料	全部	・損率だったものを損料へと変更
			4-8 工事用仮設備 4-8-1 吹付プラント設備組立・解体 表4. 50 吹付プラント設備組立・解体 歩掛	一部	・使用機械規格の変更

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			4-8-2 スライドセントル組立・解体 表4. 51 スライドセントル組立・解体	一部	・使用機械規格の変更 ・語句の修正
			4-8-3 防水作業台車組立・解体 表4. 52 防水作業台車組立・解体	一部	・歩掛改訂に伴う変更 ・使用機械をトラッククレーンからラクテレーンクレーンに変更
			4-8-5 仮設備保守 表4. 53 仮設備保守歩掛	一部	・歩掛対象の明記 ・注釈の変更
			5. 単価表 (4) 大型ブレーカ運転1日当り単価表(こそく用)	一部	・使用機械規格の変更
			(7) ロックボルト1m(トンネル延長)単	一部	・先受けボルトを追加
			(18) 大型ブレーカ運転1日当り単価表(インバート掘削用)	一部	・語句の修正
			(26) 吹付プラント設備運転1日当り単	一部	・使用機械規格の変更
			(27) 機械運転単価表	一部	・摘要の追加 ・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械、使用機械規格の変更
			①-2 トンネル工(NATM)[機械掘削工法]		
			1. 適用範囲		
			1-1 適用範囲	一部	・施工計画編と施工歩掛編の分を削除 ・適用断面積を130m ² 以下にまで拡大 ・歩掛区分に通常断面、大断面を追加 ・非常駐車帯部及び坑口部を適用対象に追加
			表1. 2 掘削断面積の適用範囲	一部	・語句の修正 ・適用範囲の追加 ・岩区分にDⅢ断面を追加
			2. 施工概要		
			2-1 施工フロー	一部	・語句の修正
			3. 施工計画		
			3-1 岩区分及び掘削工法	一部	・語句の修正
			3-2 トンネル掘削機械配置例		
			図3. 1 上半先進ベンチカット工法(上下半同時併進工法)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			図3. 2 上半先進ベンチカット工法(上下半同時併進工法)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			図3. 3 上半先進ベンチカット工法(上下半同時併進工法)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			図3. 4 上半先進ベンチカット工法(上下半同時併進工法)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			図3. 5 上半先進ベンチカット工法(上下半同時併進工法)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			3-3 岩区分	一部	・語句の修正 ・岩区分にDⅢ断面を追加
			3-4 工事工程表		
			3-4-2 時間当り作業量 表3. 2 時間当り作業量	一部	・通常断面と大断面へ分離し、歩掛の修正 ・岩区分にDⅢ断面を追加
			3-6 余掘, 余巻及び余吹 表3. 4 余掘, 余巻及び余吹厚	一部	・語句の修正 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・注釈の変更
			3-7 トンネル工事の機械器具経費積 3-7-3 機械賃料の補正等	全部	・振動ローラの賃料補正を新規追加
			3-8 工事用仮設備 3-8-1 吹付プラント設備 表3. 6 機種の選定	一部	・注釈の追加
			3-9 工事用仮設備の計上 3-9-1 設計書において仮設費として計上するもので主なもの。 (10) 工事用連絡設備	全部	・歩掛改訂に伴う削除
			4. 施工歩掛		

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			4-1 掘削工等		
			4-1-1 機械掘削工法		
			(1) 掘削工等の労務歩掛	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 1 (掘削等)施工歩掛	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 2 (掘削等)施工歩掛「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			(2) 掘削機械の機種, 規格	一部	・使用機械規格の変更
			表4. 2 機種の選定	一部	・注釈の変更
			表4. 3 自由断面トンネル掘削機	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加
			表4. 4 大型ブレーカ	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械規格の変更
			表4. 6 自由断面トンネル掘削機「大断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 7 大型ブレーカ(ベースマシン含む)「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			(3) 材料費	一部	・語句の修正
			表4. 5 カッタービット	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 9 カッタービット「大断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			(4) 諸雑費	一部	・語句の修正
			1) 機械の諸雑費	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 6 (掘削等)諸雑費(その他機	一部	・岩区分にDⅢ断面を追加
			表4. 11 (掘削等)諸雑費(その他機	全部	・大断面の表を新規追加
			械)「大断面」	一部	・語句の修正
			2) 材料の諸雑費	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 7 (掘削等)諸雑費(その他材	一部	・岩区分にDⅢ断面を追加
			表4. 13 (掘削等)諸雑費(その他材	全部	・大断面の表を新規追加
			料)「大断面」		
			4-1-2 ざり出し工		
			(2) ざり積込工		
			表4. 8 ホイールローダ	一部	・使用機械規格の変更
			表4. 9 バックホウ	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加
			表4. 16 ホイールローダ「大断面」	全部	・使用機械規格の変更
			表4. 17 バックホウ「大断面」	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加
			(3) ざり運搬工		
			表4. 10 ダンプトラックの規格及び使	一部	・注釈の削除
			用台数		
			(4) ダンプトラックの歩掛		
			表4. 11 ダンプトラック	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 12 ダンプトラック	一部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 13 ダンプトラック	一部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 14 ダンプトラック	一部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 15 ダンプトラック	一部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 24 ダンプトラック「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 25 ダンプトラック「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 26 ダンプトラック「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 27 ダンプトラック「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 28 ダンプトラック「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			4-2 支保工		
			4-2-1 コンクリート吹付工		
			(2) 吹付コンクリート施工機械配置例	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(4) 吹付コンクリート量	一部	・数量ロスを含む旨の追記
			表4. 17 吹付コンクリート	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加
			表4. 31 吹付コンクリート「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			(5) 設計吹付厚及びロス率(K)	一部	・語句の修正
			表4. 18 設計吹付厚及びロス率(K)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加
			表4. 33 設計吹付厚及びロス率(K)	全部	・大断面の表を新規追加
			「大断面」		
			(6) コンクリート吹付機の運転時間		
			表4. 19 コンクリート吹付機	一部	・使用機械規格の変更

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			表4. 35 コンクリート吹付機「大断面」	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			(7) 吹付プラント設備の運転時間		
			表4. 20 吹付プラント設備	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 37 吹付プラント設備「大断面」	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			(9) 集塵機		
			表4. 21 集塵機運転	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 39 集塵機運転「大断面」	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			4-2-2 ロックボルト工		
			(1) ロックボルトの使用区分		
			表4. 22 ロックボルトの使用区分	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・先受けボルトの規格について注釈の追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 41 ロックボルトの使用区分「大断面」	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			(2) ドリルジャンボの運転時間		
			表4. 23 ドリルジャンボ	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 43 ドリルジャンボ「大断面」	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			(3) ロックボルトの使用数量		
			表4. 24 ロックボルト	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 25 ロックボルト	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 26 ロックボルト	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・DⅢ断面の表を新規追加
			表4. 47 先受けボルト「通常断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 48 ロックボルト「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 49 ロックボルト「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 50 ロックボルト「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 51 先受けボルト「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			4-2-3 鋼製支保工		
			(1) 鋼製支保工の使用材料		
			表4. 28 鋼製支保工の使用材料	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 54 鋼製支保工の使用材料「大断面」	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 29 H形鋼支保工	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 30 H形鋼支保工	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 57 H形鋼支保工「通常断面」	全部	・DⅢ断面の表を新規追加
			表4. 58 H形鋼支保工「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 59 H形鋼支保工「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			4-2-4 鏡吹付工施工費率	一部	・語句の修正
			表4. 31 鏡吹付工施工費率	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 61 鏡吹付工施工費率「大断面」	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			4-5 覆土工		
			(2) 型枠工歩掛	一部	・型枠をスライドセントル(本坑用)とスライドセントル常駐車帯用)とに分離 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(3) 覆工コンクリート打設歩掛		
			2) 覆工コンクリート打設歩掛		
			表4. 34 覆工コンクリート打設作業	一部	・歩掛改訂に伴う変更
			施工歩掛(トンネル延長)1m当り		
			(4) 覆工, 防水工機械の機種を選定及び機械歩掛		
			表4. 35 機種を選定	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・型枠をスライドセントル(本坑用)とスライドセントル常駐車帯用)とに分離 ・使用機械規格の変更 ・注釈の変更
			表4. 36 コンクリートポンプ車	一部	・使用機械規格の変更 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 68 コンクリートポンプ車「大断面」	全部	・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 37 スライドセントル	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 70 スライドセントル「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			表4. 38 防水工作業台車	一部	・語句の修正 ・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・岩区分にDⅢ断面を追加
			表4. 72 防水工作業台車「大断面」	一部	・大断面の表を新規追加
			(5) 材料費		

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			1) 防水シート 表4. 39 防水シート	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・DⅢ断面の表を新規追加 ・注釈の追加
			表4. 74 防水シート「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			2) 覆工コンクリート 表4. 40 生コンクリート(余巻を含む)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・DⅢ断面の表を新規追加
			表4. 76 生コンクリート(余巻を含む) 「大断面」	全部	・大断面の表を新規追加
			(6) 諸雑費 1) 機械の諸雑費 表4. 41 (覆工+防水) 諸雑費(その他機械)	一部	・損料及び燃料費から賃料へ変更
			表4. 78 (覆工+防水) 諸雑費(その他機械)「大断面」	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			2) 材料の諸雑費 表4. 42 (覆工+防水) 諸雑費(その他材料)	全部	・DⅢ断面の表を新規追加 ・大断面の表を新規追加
			表4. 80 (覆工+防水) 諸雑費(その他材料)「大断面」	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(7) コンクリートの打設	全部	・DⅢ断面の表を新規追加 ・大断面の表を新規追加
			4-6 非常駐車帯	一部	・スライドセントルの延長を標準とする旨を明記
			4-7 スライドセントル等損料	一部	・非常駐車帯についての表記を削除
			5. 単価表 (5) 大型ブレーカ(バースマシン含む) 運転1日当り単価表(下半掘削用)	全部	・損率だったものを損料へと変更
			(8) ロックボルト1m(トンネル延長)単	一部	・使用機械規格の変更
			(14) 吹付プラント設備運転1日当り単	一部	・先受けボルトを追加
			(15) 機械運転単価表	一部	・摘要の追加 ・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・使用機械、使用機械規格の変更
			①-4 トンネル工(NATM) 坑口工(DⅢパターン)	一部	・歩掛改訂に伴い、 発破工法と機械掘削工法へ統合し削除
			①-5 トンネル工(NATM) 非常駐車帯	全部	・歩掛改訂に伴い、 発破工法と機械掘削工法へ統合し削除
			①-6 トンネル工(NATM) 仮設備工(防音扉工)		
			1. 適用範囲	一部	・適用内空断面積を95m2以下にまで拡大
			2. 施工概要	全部	・施工フローを追加
			2. 施工歩掛 2-1 防音扉設置・撤去 表2. 1 防音扉設置・撤去歩掛	一部	・ラフテレーンクレーン運転及び溶接工を追加し、 トラッククレーン運転を削除 ・高所作業車運転の規格を変更 ・上記に伴う歩掛の変更及び注釈の変更
			3. 単価表 (2) 機械運転単価表	一部	・使用機械規格の変更
			② 小断面トンネル工(NATM)		
			1. 適用範囲	一部	・施工計画編と施工歩掛編の分を削除 ・適用範囲に、型押し延長500m以下を追加 ・適用設計掘削断面積を35m2以上から50m2未満に ・その他、歩掛改訂に伴う記載の変更
			表1.1 掘削断面積の適用範囲	全部	・新規追加
			2. 施工概要	一部	・語句の修正
			3. 施工計画 3-2 岩区分	一部	・語句の修正
			3-3 工事工程 3-3-2 週当り作業量 表3. 1 週当り作業量 表3. 2 週当り作業量	全部	・歩掛改訂に伴う削除
				一部	・レール方式とタイヤ方式の区別をなくし、

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			(2) 仮設備保守歩掛 表4. 79 仮設備保守歩掛	一部 一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・注釈の追加
			5. 単価表 (4) 大型ブレーカ運転1日当り単価表 (こそく用)(タイヤ方式)	一部	・タイヤ方式によらず、全ての方式に適用する
			(5) H形鋼支保工1m(トンネル延長) 単価表	一部	・語句の修正 ・摘要の変更
			(6) 吹付コンクリート1m(トンネル延長) 単価表	一部	・摘要の変更
			(7) ロックボルト1m(トンネル延長) 単 価表	一部	・摘要の変更
			(8) 火薬(雷管含む) 1m(トンネル延長) 単価表	一部	・摘要の変更
			(26) 吹付プラント設備運転1日当り単 価表	一部	・摘要の追加
			(27) 機械運転単価表(タイヤ方式)	一部	・タイヤ方式によらず、全ての方式に適用する
			(28) 機械運転単価表(レール方式<複線>)	全部	・使用機械規格の変更 ・歩掛改訂に伴う削除
	第7章 橋梁工	適用基準	①鋼橋製作工 5. 桁輸送費 5-1輸送距離	一部	語句の修正
			5-2輸送費	一部	語句の修正
			③鋼橋架設工 3. 機種の選定 3-1移動式クレーン 5. トラッククレーン及びび～	一部	語句の削除
			7. 本締め工	一部	語句の修正
			13. 架設用機械設備及び工具の供 用日数等	一部	損料改定に伴い修正
			14. 検査路架設工 (4)アンカーボルト	一部	語句の修正
			17. 単価表及び内訳表 (29)足場工 (30)アンカーボルト数量	一部 一部	語句の修正 語句の修正
			④プレビーム桁製作及び架設工 ④-1 プレビーム桁製作工(現場) 6. 主桁製作用機械 (1)機械	一部	損料改定に伴う修正
			7. 単価表 (10)主桁製作用機械1工事当り単 価表	一部	語句の修正
			⑤鋼橋床版工 2. 施工パッケージ 2-2型枠(鋼橋床版 (3)補正係数が～	一部	記載の修正・削除(式修正、支間長)
			2-5養生(鋼橋床版) (1)条件区分 (2)代表機材規格	一部 一部	代表材料の削除(養生マット削除) 記載の修正・削除
			2-6養生マット(材料費)		記載の追加(現行なし)
			⑥グレーチング床版架設工及び足場工 4. 施工歩掛 4-2コンクリート工	一部	語句の修正
			⑦ポストテンション桁製作工 5. 機種の選定等 5-1 機種の選定	一部	語句の修正「コンクリート設計量」
			6. 単価表 (2)機械器具損料	一部	語句の修正
			⑨PC橋架設工 3. トラッククレーンによる架設		

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			3-3-4機械器具損料	一部	語句の修正(5,470円)
			11. 内訳書及び単価表 (14)架設機械器具経費	一部	語句の修正
			⑩PC橋片持架設工		
			5. 支保工	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更
			5-3仮設材供用日数	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更(表5.4~表5.7)
			5-4支保工仮設材損料	一部	
			7. 片持架設工		
			7-1 作業車据付・解体工	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更(26日)
			13. 機種を選定		
				一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更(表13.1) 損料改定に伴う修正(表13.1)
			13-2 供用日数	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更
			14. 単価表		
			(3)くさび結合支保工	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更
			(4)支柱支保工	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更
			⑭架設支保工		
			3. くさび結合支保工		
			3-2 機種を選定	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更(表3.1)
			3-3-3 くさび結合支保設置・撤去工歩掛	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更(表3.2) 歩掛の改訂に伴う記載の変更・新たに追加(表3.3)
			3-3-4 基礎用鋼材設置・撤去工	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更(表3.4)
			4. 支柱支保工		
			4-3-3 支柱支保設置・撤去工歩	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更(表4.2) 歩掛の改訂に伴う記載の変更(表4.3)
			4-3-4 支柱受台設置・撤去工歩	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更(表4.4)
			5. 仮設材供用日数	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更(表5.1、表5.2)
			6. 単価表 (1)、(2)、(3)、(4)	一部	歩掛の改訂に伴う記載の変更
			⑮橋台・橋脚工		
			⑮-2橋台・橋脚工(2)		
			2. 施工歩掛		
			2-6 基礎材工	一部	記載の修正
第V編 公園	第1章 公園植栽工	適用基準	①(2)公園植栽工(支柱設置)	一部	・記載の修正
			⑩公園植栽工		
			1. 適用範囲	一部	・語句の追加(夜間作業)
第VII編 電気通信 (積算)	第2章 工事費の積算	独自基準	①機器・材料費等の区分 別表 第1 機器・材料等の区分	全部	適用基準として記載されたため削除
			⑤間接工事費 別表 第4 機器管理費率の補正	全部	適用基準として記載されたため削除
第VIII編 電気通信 (歩掛)	第1章 一般事項	適用基準	第1節 一般事項 ①一般事項 2 適用	一部	・撤去作業等における補正係数の変更
	第2章 共通設備	適用基準	第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3 標準歩掛 3-1 配管 (8)金属製可とう電線管敷設	一部	・JIS規格との整合のため表記修正
	第3章 電気設備	適用基準	第6節 道路照明設備工 ⑤照明灯プレキャスト基礎設置工	全部	・新規追加
	第4章 通信設備	適用基準	第1節 多重無線設備工 ②空中線装置設置工 6 標準歩掛	一部	・撤去作業等における補正係数の変更
			第4節 移動体通信設備工		

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			②デジタル陸上移動通信装置設置工	全部	・新規追加
			第5節 衛星通信設備工 3-7 空中線据付	一部	・撤去作業等における補正係数の変更
	第5章 電子応用設備	適用基準	第3節 レーダ雨(雪)量計設備工 ③レーダ基地局装置設置工 3 標準歩掛 3-1 レーダ基地局装置(単一偏波)据付	一部	・撤去作業等における補正係数の変更
第IX編 機械設備	第1章 一般共通	適用基準	第5 請負工事費の積算 2 据付工事原価 2-1 直接工事費 (1) 輸送費 表-1・5 4 一般管理費等 表-1・10 〔解〕2 据付工事価格 2-1 直接工事費 (3) 直接労務費 〔解〕6 材料費等の価格等の取扱い	一部 一部 一部 一部	新設工事輸送費算定式の見直し 標準一般管理費等率の見直し 機械設備据付工の定義で作業項目の追加 消費税率の表記修正
第IX編 機械設備	第20章 機械設備点検・ 整備業務	適用基準	・一般共通	一部	標準一般管理費等率の見直し
第11編 港湾・漁港 漁場整備	第11-1編 港湾	独自基準	第2章 2節 間接工事費	一部	・字句、表の削除
	第11-2編 漁港漁場整備	独自基準	第2章 2節 間接工事費	一部	・字句、表の削除
	第11-3編 港湾・漁港漁場 整備共通	独自基準	第3章 基地港別最大作業船 第4章 就業時間別の船員供用係数	一部 一部	・調査結果に基づく作業船規格等の改定 ・字句、表の削除
第12編 空港	第2章 工事費の積算	独自基準	②間接工事費 2. 現場管理費 2-5. 現場管理費の計算	全部	削除
第13編 農業農村 整備	第1章 総則	独自基準	②工事費の積算 2. 間接工事費の積算 1) 共通仮設費および2) 現場管理費 別表1 別表2 別表3 別表4 別表5 別表6 ⑨土木請負工事における現場環境改善 費の積算 ⑩工事の一時中止に伴う増加費用等の ⑬請負工事機械経費積算要領 (表-1) たて込み簡易土留機材修理費及び損 耗費表	一部 一部 一部 一部 全部 一部 全部 全部 一部	工種区分の新設・廃止 運搬費について率に別途加算できる項目を追記 工種区分の新設・廃止に伴う共通仮設費率の改定 工種区分の新設及び施工地域区分の改定に伴う共 仮設費率補正の改定 工種区分の新設・廃止及び現場管理費率の改定 工種区分の新設及び施工地域区分の改定に伴う現 管理費率補正の改定 農水省基準に新設されたことに伴い、13編にも新設 農水省基準が改正されたことに伴い、13編にも新設 損料表の改定 修理費及び損耗費の改定
	第3章 共通工	適用基準	③石積類とりこわし(機械)	一部	空積歩掛の改定 空積・練積ともに施工機械の改定

建設工事積算基準(令和2年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
	治山ダム工		第2 治山ダム工 2-6 鋼製ダム工歩掛	一部 一部 一部	適用範囲の語句の修正 施工概要フロー図の追記、修正 施工歩掛の削除
	第21章 道路維持修繕	独自基準	第3編 林道 第3 橋梁工 3-4 鋼橋架設工	一部 一部 一部 一部	架設費の内容を新設 ケーブルクレーン設備の形式、規格、鉄塔質量を新 べント設備の質量を新設 架設用機械設備及び工具の供用日数等の備考を追
	第21章 道路維持修繕	独自基準	第3編 林道 第4 道路維持修繕 4-1 路面切削工 4-8 トンネル補修工 (ひび割れ補修工)	一部 全部	適用範囲の一部削除、適用範囲外を新設 新設