



令和6年度 建設工事積算基準 対照表

ページ	誤	正																														
<p>11-11 第11-3編 港湾・漁港漁場整備共通 [2] 独自基準 第1章 9. 均し区分、余裕幅</p>	<p>9. 均しの区分、余裕幅</p> <p>下記の場合は、精度±50cmとする。ただし、捨石上面に被覆ブロック、被覆石、消波工を設置する場合は、参考図④～⑦のとおり断面構成に応じた均し精度を適用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造水深が計画水深より50cm以上深くなる場合</li> <li>・取付護岸等の前面において船舶が航行しない範囲</li> </ul> <p>&lt; 均しの区分、余裕幅 &gt;</p> <p>(注) 1. 捨石のみを暫定投入する場合は、精度±70cmを設計書に表示し無値とする。 2. 異形ブロックを層積する場合の被覆均し精度は±30cmとする。(参考図⑥参照) 3. 被覆石(200kg内外)を使用する場合は、捨石荒均しを計上しない。(参考図①、③、⑤、⑥参照) 4. 被覆石(0.5内外、1内外)を使用する場合は、捨石荒均し精度±50cmとする。(参考図⑦参照) 5. 係留施設前面の荒均し精度は、0～20cmとし、荒均し精度±10cmの能力を使用する。(参考図①、②参照) ※取付護岸前面の船舶が航行する範囲を含む 6. 5について、下記の場合は、精度±50cmとする。ただし、捨石上面に被覆ブロック、被覆石、消波工を設置する場合は、参考図④～⑦のとおり断面構成に応じた均し精度を適用する。 ・構造水深が計画水深より50cm以上深くなる場合 ・取付護岸等の前面において船舶が航行しない範囲 7. 捨石本均しの余裕幅</p> <p>◆捨石本均しの余裕幅</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">余裕幅 (m)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>片側</th> <th>両側</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ケーソン</td> <td>1.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>モルター・シ影・方塊</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>場所打ち</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	余裕幅 (m)			片側	両側	ケーソン	1.0	2.0	モルター・シ影・方塊	0.5	1.0	場所打ち	0.5	1.0	<p>9. 均しの区分、余裕幅</p> <p>構造水深＝計画水深－10cmとしている場合は、精度±10cmとする。 下記の場合は、精度±50cmとする。ただし、捨石上面に被覆ブロック、被覆石、消波工を設置する場合は、参考図④～⑦のとおり断面構成に応じた均し精度を適用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造水深が計画水深より50cm以上深くなる場合</li> <li>・取付護岸等の前面において船舶が航行しない範囲</li> </ul> <p>&lt; 均しの区分、余裕幅 &gt;</p> <p>(注) 1. 捨石のみを暫定投入する場合は、精度±70cmを設計書に表示し無値とする。 2. 異形ブロックを層積する場合の被覆均し精度は±30cmとする。(参考図⑥参照) 3. 被覆石(200kg内外)を使用する場合は、捨石荒均しを計上しない。(参考図①、③、⑤、⑥参照) 4. 被覆石(0.5内外、1内外)を使用する場合は、捨石荒均し精度±50cmとする。(参考図⑦参照) 5. 係留施設前面の荒均し精度は、0～20cmとし、荒均し精度±10cmの能力を使用する。(参考図①、②参照) ※取付護岸前面の船舶が航行する範囲を含む ただし、構造水深＝計画水深－10cmとしている場合は、精度±10cmとする。 6. 5について、下記の場合は、精度±50cmとする。ただし、捨石上面に被覆ブロック、被覆石、消波工を設置する場合は、参考図④～⑦のとおり断面構成に応じた均し精度を適用する。 ・構造水深が計画水深より50cm以上深くなる場合 ・取付護岸等の前面において船舶が航行しない範囲 7. 捨石本均しの余裕幅</p> <p>◆捨石本均しの余裕幅</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">余裕幅 (m)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>片側</th> <th>両側</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ケーソン</td> <td>1.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>モルター・シ影・方塊</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>場所打ち</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	余裕幅 (m)			片側	両側	ケーソン	1.0	2.0	モルター・シ影・方塊	0.5	1.0	場所打ち	0.5	1.0
区 分	余裕幅 (m)																															
	片側	両側																														
ケーソン	1.0	2.0																														
モルター・シ影・方塊	0.5	1.0																														
場所打ち	0.5	1.0																														
区 分	余裕幅 (m)																															
	片側	両側																														
ケーソン	1.0	2.0																														
モルター・シ影・方塊	0.5	1.0																														
場所打ち	0.5	1.0																														

令和6年度 建設工事積算基準 対照表

ページ	誤	正																																																																																																																														
<p>14-25 第14編 森林整備 第3章 運搬工 [2] 独自基準 第2 運搬工</p>	<p><b>2-2-1 小型不整地運搬車運搬</b> (2) 小型不整地運搬車運搬単価表 以下に読み替える。 (2)-1 運搬工 (小型不整地運搬車) 1 m<sup>3</sup>、1 t 当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="546 472 1191 590"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小型不整地運搬車運転</td> <td></td> <td>時間</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m<sup>3</sup>、t 当り</td> <td></td> <td>m<sup>3</sup>又は t</td> <td></td> <td>計/Q</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)-2 不整地運搬車運転1時間当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="546 635 1191 778"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特殊運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>(2)-3 機械運転単価表</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>不整地運搬車賃料</td> <td></td> <td>供用日</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 小型不整地運搬車の運転日当りの標準運転時間 (T) は 6.9h/日とする。</p> <p>(2)-3 機械運転単価表</p> <table border="1" data-bbox="546 842 1191 938"> <thead> <tr> <th>機械名</th> <th>規格</th> <th>適用単価表</th> <th>指定事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不整地運搬車</td> <td>油圧ダンプ式クローラ型 2.0 t 積</td> <td>上記</td> <td>運転労務数量→0.14 燃料消費量→<u>1.9</u> 賃料数量→0.32</td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	摘要	小型不整地運搬車運転		時間	1		1 m <sup>3</sup> 、t 当り		m <sup>3</sup> 又は t		計/Q	諸 雑 費		式	1		計					名称	規格	単位	数量	摘要	特殊運転手		人		(2)-3 機械運転単価表	燃料費		ℓ		〃	不整地運搬車賃料		供用日		〃	諸 雑 費		式	1		計					機械名	規格	適用単価表	指定事項	不整地運搬車	油圧ダンプ式クローラ型 2.0 t 積	上記	運転労務数量→0.14 燃料消費量→ <u>1.9</u> 賃料数量→0.32	<p><b>2-2-1 小型不整地運搬車運搬</b> (2) 小型不整地運搬車運搬単価表 以下に読み替える。 (2)-1 運搬工 (小型不整地運搬車) 1 m<sup>3</sup>、1 t 当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="1294 472 1939 590"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小型不整地運搬車運転</td> <td></td> <td>時間</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m<sup>3</sup>、t 当り</td> <td></td> <td>m<sup>3</sup>又は t</td> <td></td> <td>計/Q</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)-2 不整地運搬車運転1時間当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="1294 635 1939 778"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特殊運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>(2)-3 機械運転単価表</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>不整地運搬車賃料</td> <td></td> <td>供用日</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 小型不整地運搬車の運転日当りの標準運転時間 (T) は 6.9h/日とする。</p> <p>(2)-3 機械運転単価表</p> <table border="1" data-bbox="1294 842 1939 938"> <thead> <tr> <th>機械名</th> <th>規格</th> <th>適用単価表</th> <th>指定事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不整地運搬車</td> <td>油圧ダンプ式クローラ型 2.0 t 積</td> <td>上記</td> <td>運転労務数量→0.14 燃料消費量→<del>1.9</del> <b>2.6</b> 賃料数量→0.32</td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	摘要	小型不整地運搬車運転		時間	1		1 m <sup>3</sup> 、t 当り		m <sup>3</sup> 又は t		計/Q	諸 雑 費		式	1		計					名称	規格	単位	数量	摘要	特殊運転手		人		(2)-3 機械運転単価表	燃料費		ℓ		〃	不整地運搬車賃料		供用日		〃	諸 雑 費		式	1		計					機械名	規格	適用単価表	指定事項	不整地運搬車	油圧ダンプ式クローラ型 2.0 t 積	上記	運転労務数量→0.14 燃料消費量→ <del>1.9</del> <b>2.6</b> 賃料数量→0.32
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																												
小型不整地運搬車運転		時間	1																																																																																																																													
1 m <sup>3</sup> 、t 当り		m <sup>3</sup> 又は t		計/Q																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1																																																																																																																													
計																																																																																																																																
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																												
特殊運転手		人		(2)-3 機械運転単価表																																																																																																																												
燃料費		ℓ		〃																																																																																																																												
不整地運搬車賃料		供用日		〃																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1																																																																																																																													
計																																																																																																																																
機械名	規格	適用単価表	指定事項																																																																																																																													
不整地運搬車	油圧ダンプ式クローラ型 2.0 t 積	上記	運転労務数量→0.14 燃料消費量→ <u>1.9</u> 賃料数量→0.32																																																																																																																													
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																												
小型不整地運搬車運転		時間	1																																																																																																																													
1 m <sup>3</sup> 、t 当り		m <sup>3</sup> 又は t		計/Q																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1																																																																																																																													
計																																																																																																																																
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																												
特殊運転手		人		(2)-3 機械運転単価表																																																																																																																												
燃料費		ℓ		〃																																																																																																																												
不整地運搬車賃料		供用日		〃																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1																																																																																																																													
計																																																																																																																																
機械名	規格	適用単価表	指定事項																																																																																																																													
不整地運搬車	油圧ダンプ式クローラ型 2.0 t 積	上記	運転労務数量→0.14 燃料消費量→ <del>1.9</del> <b>2.6</b> 賃料数量→0.32																																																																																																																													

訂正

令和6年度 建設工事積算基準 対照表

ページ	誤	正																																																																																																																														
<p><b>14-26</b> 第14編 森林整備 第3章 運搬工 [2] 独自基準 第2 運搬工</p>	<p><b>2-2-2 不整地運搬車運搬</b></p> <p>(4) 不整地運搬車運転単価表 以下に読み替える。</p> <p>(4) 不整地運搬車運転1時間当り単価表</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特殊運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>(4)-2 機械運転単価表</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>不整地運搬車賃料</td> <td></td> <td>供用日</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 不整地運搬車の運転日当りの標準運転時間 (T) は 6.9h/日とする。</p> <p>以下に追記する。</p> <p>(4) - 1 運搬工 (不整地運搬車) 1 m<sup>3</sup>当り単価表</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不整地運搬車運転</td> <td></td> <td>時間</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m<sup>3</sup> 当り</td> <td></td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td>計/1時間当たりの運搬量</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) - 2 機械運転単価表</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>機械名</th> <th>規格</th> <th>適用単価表</th> <th>指定事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不整地運搬車</td> <td>油圧ダンプ式クローラ型 4t積、6t積</td> <td>上記</td> <td>運転労務数量→0.14 燃料消費量→<del>9.7</del>(4t), <del>11</del>(6t) 賃料数量→0.32</td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	摘要	特殊運転手		人		(4)-2 機械運転単価表	燃料費		ℓ		〃	不整地運搬車賃料		供用日		〃	諸雑費		式	1		計					名称	規格	単位	数量	摘要	不整地運搬車運転		時間	1		1 m <sup>3</sup> 当り		m <sup>3</sup>		計/1時間当たりの運搬量	諸雑費		式	1		計					機械名	規格	適用単価表	指定事項	不整地運搬車	油圧ダンプ式クローラ型 4t積、6t積	上記	運転労務数量→0.14 燃料消費量→ <del>9.7</del> (4t), <del>11</del> (6t) 賃料数量→0.32	<p><b>2-2-2 不整地運搬車運搬</b></p> <p>(4) 不整地運搬車運転単価表 以下に読み替える。</p> <p>(4) 不整地運搬車運転1時間当り単価表</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特殊運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>(4)-2 機械運転単価表</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>不整地運搬車賃料</td> <td></td> <td>供用日</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 不整地運搬車の運転日当りの標準運転時間 (T) は 6.9h/日とする。</p> <p>以下に追記する。</p> <p>(4) - 1 運搬工 (不整地運搬車) 1 m<sup>3</sup>当り単価表</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不整地運搬車運転</td> <td></td> <td>時間</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m<sup>3</sup> 当り</td> <td></td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td>計/1時間当たりの運搬量</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) - 2 機械運転単価表</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>機械名</th> <th>規格</th> <th>適用単価表</th> <th>指定事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不整地運搬車</td> <td>油圧ダンプ式クローラ型 4t積、6t積</td> <td>上記</td> <td>運転労務数量→0.14 燃料消費量→<del>9.7</del>(4t), <del>11</del>(6t) 賃料数量→0.32</td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	摘要	特殊運転手		人		(4)-2 機械運転単価表	燃料費		ℓ		〃	不整地運搬車賃料		供用日		〃	諸雑費		式	1		計					名称	規格	単位	数量	摘要	不整地運搬車運転		時間	1		1 m <sup>3</sup> 当り		m <sup>3</sup>		計/1時間当たりの運搬量	諸雑費		式	1		計					機械名	規格	適用単価表	指定事項	不整地運搬車	油圧ダンプ式クローラ型 4t積、6t積	上記	運転労務数量→0.14 燃料消費量→ <del>9.7</del> (4t), <del>11</del> (6t) 賃料数量→0.32
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																												
特殊運転手		人		(4)-2 機械運転単価表																																																																																																																												
燃料費		ℓ		〃																																																																																																																												
不整地運搬車賃料		供用日		〃																																																																																																																												
諸雑費		式	1																																																																																																																													
計																																																																																																																																
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																												
不整地運搬車運転		時間	1																																																																																																																													
1 m <sup>3</sup> 当り		m <sup>3</sup>		計/1時間当たりの運搬量																																																																																																																												
諸雑費		式	1																																																																																																																													
計																																																																																																																																
機械名	規格	適用単価表	指定事項																																																																																																																													
不整地運搬車	油圧ダンプ式クローラ型 4t積、6t積	上記	運転労務数量→0.14 燃料消費量→ <del>9.7</del> (4t), <del>11</del> (6t) 賃料数量→0.32																																																																																																																													
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																												
特殊運転手		人		(4)-2 機械運転単価表																																																																																																																												
燃料費		ℓ		〃																																																																																																																												
不整地運搬車賃料		供用日		〃																																																																																																																												
諸雑費		式	1																																																																																																																													
計																																																																																																																																
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																												
不整地運搬車運転		時間	1																																																																																																																													
1 m <sup>3</sup> 当り		m <sup>3</sup>		計/1時間当たりの運搬量																																																																																																																												
諸雑費		式	1																																																																																																																													
計																																																																																																																																
機械名	規格	適用単価表	指定事項																																																																																																																													
不整地運搬車	油圧ダンプ式クローラ型 4t積、6t積	上記	運転労務数量→0.14 燃料消費量→ <del>9.7</del> (4t), <del>11</del> (6t) 賃料数量→0.32																																																																																																																													

訂正