

公 表 用

設 計 業 務 委 託 等 資 材 単 価 表

令 和 7 年 1 月 1 日 臨 時 改 定

島 根 県 農 林 水 産 部
土 木 部

設計業務委託等資材単価表について

1. この設計業務委託等資材単価表は、島根県農林水産部・土木部が発注する業務委託（建築を除く）に係る設計資材単価のうち、県の建設資材実勢価格調査等により定めた単価を掲載したものです。
実際に計上する設計単価にはこの単価表に掲載している単価のほかに、「月刊建設物価」「月刊積算資料」等の物価資料掲載単価、及び、個別業務の見積単価があります。
単価表中で、単価欄に金額以外が記入してある資材がありますが、それらが示す事項は以下のとおりです。

○年△月号： 「物価資料」（(一財)建設物価調査会発行の「月刊建設物価」「Web建設物価」、(一財)経済調査会発行の「月刊積算資料」「積算資料電子版」）の○年△月号に掲載がある単価を平均したものの。
ただし、一方の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価としている。

*1： 「市場単価」（(一財)建設物価調査会発行の「土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行の「土木施工単価」）に掲載がある単価を平均したものの。
ただし、一方の市場単価にしか掲載のないものについては、その単価としている。

*2： 令和6年度版建設機械等損料表（(一社)日本建設機械施工協会）による。

2. 上記1の「○年△月号」及び「*1」における単価の端数処理は、業務委託積算基準に記載している「物価資料を用いる単価」により処理しています。

3. 単価表に掲載されている単価は、業務委託費の積算に用いるためのものであり、市況価格を拘束するものではありません。

補足. 前月から変更は改定要旨による。（4月・10月の全面改定を除く）

改定要旨

令和7年1月1日 適用

P.5	3-2 地質・土質調査業務資材							
	第1表 地質・土質調査業務資材(1)							
	コード	名称	規格	単位	単価地区	単価		備考
						改定前	改定後	
	T0201	ガンリン、レギュラー	スタンド渡し、スタンド給油	L	松江A~D	令和6年12月号	令和7年1月号	
					松江E~H	159	160	
					安来A~C	157	158	
					安来D~F	158	159	
					雲南A	159	160	
					雲南BC	160	161	
					雲南D	162	163	
					仁多AB	162	163	
					出雲AB	157	158	
					出雲C	159	160	
					出雲D	158	159	
					大田A~C	159	160	
					県央AB	165	166	
					県央C	166	167	
					浜田AB	160	161	
					浜田C~F、H	160	161	
					浜田G	164	165	
					益田A	157	158	
					益田B	159	160	
					益田C	167	168	
	津和野AB	160	161					
	津和野C	159	160					
	津和野D	159	160					
	隠岐A~D	167	168					
	隠岐EF	176	177					
	隠岐G	176	177					

改定要旨

令和7年1月1日 適用

コード	名称	規格	単位	単価地区	単価		備考
					改定前	改定後	
TSMN0241	軽油（スタンド）		L	松江A～D	令和6年12月号	令和7年1月号	
				松江E～H	142	143	
				安来A～C	140	141	
				安来D～F	141	142	
				雲南A	142	143	
				雲南BC	143	144	
				雲南D	145	146	
				仁多AB	145	146	
				出雲AB	140	141	
				出雲C	142	143	
				出雲D	141	142	
				大田A～C	142	143	
				県央AB	148	149	
				県央C	149	150	
				浜田AB	143	144	
				浜田C～F、H	143	144	
				浜田G	147	148	
				益田A	140	141	
				益田B	142	143	
				益田C	150	151	
津和野AB	143	144					
津和野C	142	143					
津和野D	142	143					
隠岐A～D	156	157					
隠岐EF	168	169					
隠岐G	168	169					
TSMN0243	A重油（ローリー）	陸上、一般	L	本土	令和6年12月号	令和7年1月号	
				隠岐A～D	114	116	単価地区:隠岐A～D
				隠岐E～G	125	127	単価地区:隠岐E～G

P.6

3-2 地質・土質調査業務資材

第1表 地質・土質調査業務資材(2)

改定要旨

令和7年1月1日 適用

コード	名称	規格	単位	単価地区	単価		備考
					改定前	改定後	
TSMN9140	硬質塩化ビニル管	VPφ40 48×3.6mm(一般管)	m	県内統一	317	333	
TSMN9141	硬質塩化ビニル管	VPφ50 60×4.1mm(一般管)	m	県内統一	415	437	
TSMN9142	硬質塩化ビニル管	VPφ65 76×4.1mm(一般管)	m	県内統一	567	596	
TSMN9143	硬質塩化ビニル管	VPφ75 89×5.5mm	m	県内統一	812	856	
TSMN9144	硬質塩化ビニル管	VPφ100 114×6.6mm	m	県内統一	1,190	1,250	
TSMN9360	ソケット	VP40mm用	個	県内統一	令和6年12月号	令和7年1月号	
TSMN9361	ソケット	VP50mm用	個	県内統一	令和6年12月号	令和7年1月号	
TSMN9362	ソケット	VP65mm用	個	県内統一	令和6年12月号	令和7年1月号	
TSMN9363	ソケット	VP75mm用	個	県内統一	令和6年12月号	令和7年1月号	
TSMN9364	ソケット	VP100mm用	個	県内統一	令和6年12月号	令和7年1月号	
TSMN9342	絶縁テープ	20m	巻	県内統一	令和6年12月号	令和7年1月号	
K2624	パイプ式歪計	φ48mm t=3.6mm	本	県内統一	単価改定なし		
K2626	パイプ式歪計	φ48mm t=3.6mm	本	県内統一			
K2625	リード線	3芯	m	県内統一			
K2628	アルミケーシング	φ47mm×3m	本	県内統一			
K2629	アルミカップリング	φ47mm	ヶ	県内統一			
K2630	ケーシングキャップ類	φ47mm	組	県内統一			
TSMN9190	ワイヤ	φ0.63mm 50m/巻	巻	県内統一			
TSMN9191	検層コード	YZ-72A	個	県内統一			
TSMN9380	投入薬品	食塩	kg	県内統一			
TSMN9381	投入薬品	硫酸マンガン1級	kg	県内統一			
TSMN9385	採水ビン	100cc	本	県内統一			
KSMN9385	定量分析料	食塩	検体	県内統一			
KSMN9386	定量分析料	硫酸マンガン	検体	県内統一			

P.8

3-3 地すべり調査業務資材
第1表 地すべり材料


島根県資材地区(ブロック)割

新旧地区割

事務所名	旧地区名	新地区名	市町村名
松江県土整備事務所	松江1	松江A	旧松江市【橋北地区(上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東)】、旧八束町
	松江1	松江B	旧松江市【橋北地区(古志町、西浜佐陀町以西)】、旧鹿島町、旧島根町
	松江1	松江C	旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町
	松江1	松江D	旧宍道町、旧玉湯町
	松江2	松江E	旧美保関町(大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾)
	松江2	松江F	旧美保関町(大字片江、森山)
	松江2	松江G	旧美保関町(大字七類、福浦)
	松江2	松江H	旧美保関町(大字諸喰、美保関、雲津)
広瀬土木事業所	広瀬1	安来A	旧安来市
	広瀬1	安来B	旧伯太町(大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外)
	広瀬1	安来C	旧伯太町(大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹)
	広瀬2	安来D	旧広瀬町(石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波)
	広瀬2	安来E	旧広瀬町(上山佐、布部)
	広瀬2	安来F	旧広瀬町(西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷)
雲南県土整備事務所	雲南1	雲南A	雲南市(掛合町、吉田町を除く)
	雲南2	雲南B	旧掛合町
	雲南2	雲南C	旧吉田村
	雲南3	雲南D	飯南町
仁多土木事業所	仁多	仁多A	旧仁多町
	仁多	仁多B	旧横田町
出雲県土整備事務所	出雲1	出雲A	旧出雲市、旧大社町、旧斐川町
	出雲1	出雲B	旧湖陵町、旧多伎町
	出雲2	出雲C	出雲市(平田市)
	出雲3	出雲D	出雲市(佐田町)
大田事業所	大田	大田A	旧大田市
	大田	大田B	旧温泉津町
	大田	大田C	旧仁摩町

事務所名	旧地区名	新地区名	市町村名
県央県土整備事務所	県央1	県央A	川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町(大字久保、上川戸、信喜以西)
	県央1	県央B	旧邑智町(大字千原、石原、龍見以東)
	県央2	県央C	美郷町(旧大和村)、邑南町(旧羽須美村)
浜田県土整備事務所	浜田1	浜田A	旧浜田市、旧江津市(江津町、金田町、川平町以西)、旧三隅町
	浜田1	浜田B	旧江津市(渡津町、松川町以東)
	浜田2	浜田C	旧金城町(大字上来原、久佐以北)
	浜田2	浜田D	旧金城町(大字小国以南)
	浜田2	浜田E	旧弥栄村(大字門田、三里、程原、田野原)
	浜田2	浜田F	旧弥栄村(大字門田、三里、程原、田野原以外)
	浜田3	浜田G	江津市(桜江町)
	浜田2	浜田H	旧旭町
	益田県土整備事務所	益田1	益田A
	益田2	益田B	益田市(美都町)
	益田3	益田C	益田市(匹見町)
津和野土木事業所	津和野1	津和野A	旧津和野町
	津和野1	津和野B	旧日原町
	津和野2	津和野C	吉賀町(旧柿木村)
	津和野3	津和野D	吉賀町(旧六日市町)
隠岐支庁県土整備局	隠岐1	隠岐A	旧西郷町(中村、元屋、湊、西村、伊後以外)
	隠岐1	隠岐B	旧布施村
	隠岐1	隠岐C	旧都方村
	隠岐1	隠岐D	旧五箇村、旧西郷町(中村、元屋、湊、西村、伊後)
	隠岐2	隠岐E	西ノ島町
	隠岐2	隠岐F	海士町
	隠岐3	隠岐G	知夫村

島根県資材ブロック図



設計業務委託等技術者単価表(令和6年3月1日改定)による

第2章 交通費及び滞在費

令和7年1月1日 適用

2

2-1 交通費

(1) 鉄道運賃

旅客運賃に次表の基準による料金を加算する。

料金の種類		基準
急行料金	普通急行料金	片道50km以上で普通急行及び準急行を運行する場合
	指定席特急料金	片道50km以上で特急が運行されている場合

(注) 料金に消費税が含まれる場合は、消費税抜きの料金を計上すること。

(2) 船賃

隠岐航路にあつては次表のとおりとする。

技術者の職階	船賃	備考
	特2等	料金に消費税が含まれる場合は、消費税抜きの料金を計上すること。

運賃の等級を3階級に区分する船舶に乗船する場合は中級の運賃(本土と隠岐島の間又は隠岐郡内の水路旅行の場合は、下級の運賃)とする。

運賃の等級を2階級に区分する船舶に乗船する場合は下級の運賃とする。

2-2 滞在費

(1) 宿泊料

単価コード	1泊当たり	備考
KSMN9512	8,909 円	

(注) 上記の金額は、消費税相当分を割戻した金額である。

第3章 資材単価

令和7年1月1日 適用

3-1 測量業務資材

第1表 測量業務資材(1)

単価コード	基礎単価名称	規格	単位	単価地区	単 価(円)	備考
TSMN9006	木杭	4.5×4.5×90cm	本	県内統一	130	実電子基準点方式
TE541	測量杭(杉角材)	3.0×3.0×60cm	本	県内統一	令和7年1月号	
TSMN9063	杉板材	1.5×15×400cm	枚	県内統一	600	
TSMN9070	金属標	φ8×9cm(公共用:文字10文字)	個	県内統一	2,800	
K2301	飛行機	単発	時間	県内統一	129,760	
K2316	レベル	1級(三脚・標尺を含む)	日	県内統一	14,550	
K2318	レベル	3級(三脚・標尺を含む)	日	県内統一	2,960	
K2340	トータルステーション	3級	日	県内統一	4,840	
K2503	航空ガソリン		10L	県内統一	3,640	
K2504	航空オイル		10L	県内統一	18,500	
KC000019	デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー	時間	県内統一	209,040	
KC000021	電子基準点RINEXデータ	NETWORK型RTK-GPSデータ後処理VRSサービス	時間	県内統一	2,400	
KC000023	航空レーザ測量システム	陸域用	時間	県内統一	247,370	
KC000025	航空レーザ測量システム	陸域用及び沿岸域用	時間	県内統一	199,700	

第2表 測量業務資材(2)

令和7年1月1日 適用

4

単価コード	基礎単価名称	規格	単位	単価地区	単 価(円)	備考
TE520	ポリエステルフィルム	A1 (#300)	枚	県内統一	473	森林のみ使用 森林のみ使用 森林のみ使用
TE521	ポリエステルフィルム	40cm×49.5cm(#500)	枚	県内統一	221	
TE524	ポリエステルシート 片面ロール	920mm×20m 厚さ0.075mm	本	県内統一	16,500	
K2506	ペンキ	白	kg	県内統一	*	
K2583	ペンキ	黒	kg	県内統一	600	
TE568	印画引伸 サービスサイズ	カラー	枚	県内統一	45	
TE569	フィルム カラー 36枚撮		本	県内統一	1,400	
TE570	現像 カラー 36枚撮		本	県内統一	654	
TE571	印画引伸 サービスサイズ	カラー	枚	県内統一	45	
TF836	フィルムカラー	ISO100 24枚	本	県内統一	*	
TF837	現像カラー	24枚	本	県内統一	654	
TF838	フィルムカラー	ISO100 24枚	本	県内統一	*	
TF839	現像カラー	24枚	本	県内統一	654	

第1表 地質・土質調査業務資材(1)

単価コード	基礎単価名称	規格	単位	単価地区	単 価(円)	備考
T0201	ガソリン、レギュラー	スタンド渡し、スタンド給油	L	松江A~D	令和7年1月号	
				松江E~H	160	
				安来A~C	158	
				安来D~F	159	
				雲南A	160	
				雲南BC	161	
				雲南D	163	
				仁多AB	163	
				出雲AB	158	
				出雲C	160	
				出雲D	159	
				大田A~C	160	
				県央AB	166	
				県央C	167	
				浜田AB	161	
				浜田C~F、H	161	
				浜田G	165	
				益田A	158	
				益田B	160	
				益田C	168	
津和野AB	161					
津和野C	160					
津和野D	160					
隠岐A~D	168					
隠岐EF	177					
隠岐G	177					

単価コード	基礎単価名称	規格	単位	単価地区	単 価(円)	備考
TSMN0241	軽油 (スタンド)		L	松江A~D	令和7年1月号	
				松江E~H	143	
				安来A~C	141	
				安来D~F	142	
				雲南A	143	
				雲南BC	144	
				雲南D	146	
				仁多AB	146	
				出雲AB	141	
				出雲C	143	
				出雲D	142	
				大田A~C	143	
				県央AB	149	
				県央C	150	
				浜田AB	144	
				浜田C~F、H	144	
				浜田G	148	
				益田A	141	
				益田B	143	
				益田C	151	
				津和野AB	144	
津和野C	143					
津和野D	143					
隠岐A~D	157					
隠岐EF	169					
隠岐G	169					
TSMN0243	A重油 (ローリー)	陸上、一般	L	本土	令和7年1月号	単価地区:隠岐A~D 単価地区:隠岐E~G
				隠岐A~D	116	
				隠岐E~G	127	

単価コード	基礎単価名称	規格	単位	単価地区	単 価(円)	備考
TSMN9420	コーン	φ25mm 円錐型コーン	個	県内統一	4,960	簡易貫入試験 簡易貫入試験
TSMN9422	ロッド	φ16mm×50cm	本	県内統一	4,080	
TE631	乾電池	単3	個	県内統一	令和7年1月号	
TE636	発破母線	4芯線	m	県内統一	110	
TE637	受振ケーブル 損料	弾性波探査用 受振点間隔 5m	m	県内統一	2,120	
TE638	受振ケーブル 損料	弾性波探査用 受振点間隔10m	m	県内統一	1,230	
TE323	観測管(アルミケーシング)	経47mm 3m/本	本	県内統一	15,700	
TE324	観測管継手材	アルミカップリング	個	県内統一	2,550	
TSMN0220	標本箱	φ66mm用 長さ1030mm(内寸)×5列 国土交通省仕様	箱	県内統一	3,040	
TSMN0222	標本箱	φ76mm用 長さ1030mm(内寸)×5列 国土交通省仕様	箱	県内統一	3,200	
TSMN0226	標本箱	φ86mm用 長さ1030mm(内寸)×3列 国土交通省仕様	箱	県内統一	3,400	
TSMN0228	標本箱	φ116mm用 長さ1030mm(内寸)×2列 国土交通省仕様	箱	県内統一	4,400	

第1表 地すべり材料

単価コード	基礎単価名称	規格	単位	単価地区	単 価(円)	備考
TSMN9140	硬質塩化ビニル管	VPφ40 48×3.6mm(一般管)	m	県内統一	333	ボーリング孔保孔管設置 ボーリング孔保孔管設置 ボーリング孔保孔管設置 ボーリング孔保孔管設置 ボーリング孔保孔管設置 電気探査 1方向2ゲージ 2方向4ゲージ パイプ式歪計 パイプ式歪計 立上がり1m含む 孔内傾斜計 孔内傾斜計 地下水追跡 地下水追跡 地下水追跡 (損料)
TSMN9141	硬質塩化ビニル管	VPφ50 60×4.1mm(一般管)	m	県内統一	437	
TSMN9142	硬質塩化ビニル管	VPφ65 76×4.1mm(一般管)	m	県内統一	596	
TSMN9143	硬質塩化ビニル管	VPφ75 89×5.5mm	m	県内統一	856	
TSMN9144	硬質塩化ビニル管	VPφ100 114×6.6mm	m	県内統一	1250	
TSMN9360	ソケット	VP40mm用	個	県内統一	令和7年1月号	
TSMN9361	ソケット	VP50mm用	個	県内統一	令和7年1月号	
TSMN9362	ソケット	VP65mm用	個	県内統一	令和7年1月号	
TSMN9363	ソケット	VP75mm用	個	県内統一	令和7年1月号	
TSMN9364	ソケット	VP100mm用	個	県内統一	令和7年1月号	
TSMN9342	絶縁テープ	20m	巻	県内統一	令和7年1月号	
K2624	パイプ式歪計	φ48mm t=3.6mm	本	県内統一	3,870	
K2626	パイプ式歪計	φ48mm t=3.6mm	本	県内統一	4,680	
K2625	リード線	3芯	m	県内統一	63	
K2628	アルミケーシング	φ47mm×3m	本	県内統一	8,920	
K2629	アルミカップリング	φ47mm	ヶ	県内統一	2,120	
K2630	ケーシングキャップ類	φ47mm	組	県内統一	3,400	
TSMN9190	ワイヤ	φ0.63mm 50m/巻	巻	県内統一	35,700	
TSMN9191	検層コード	YZ-72A	個	県内統一	306,000	
TSMN9380	投入薬品	食塩	kg	県内統一	63	
TSMN9381	投入薬品	硫酸マンガン1級	kg	県内統一	3,550	
TSMN9385	採水ビン	100cc	本	県内統一	63	
KSMN9385	定量分析料	食塩	検体	県内統一	令和7年1月号	
KSMN9386	定量分析料	硫酸マンガン	検体	県内統一	令和7年1月号	

第4章 市場単価

令和7年1月1日 適用

9

市場単価方式による地質調査に適用する。

単価コード	単価名称	規格	単位	単 価(円)	備考
TSE001	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ66mm 粘性土・シルト	m	*1	深度50m以下
TSE002	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ66mm 砂・砂質土	m	*1	深度50m以下
TSE003	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ66mm 礫混じり土砂	m	*1	深度50m以下
TSE004	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ66mm 玉石混じり土砂	m	*1	深度50m以下
TSE005	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	*1	深度50m以下
TSE006	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ86mm 粘性土・シルト	m	*1	深度50m以下
TSE007	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ86mm 砂・砂質土	m	*1	深度50m以下
TSE008	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ86mm 礫混じり土砂	m	*1	深度50m以下
TSE009	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ86mm 玉石混じり土砂	m	*1	深度50m以下
TSE010	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	*1	深度50m以下
TSE011	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ116mm 粘性土・シルト	m	*1	深度50m以下
TSE012	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ116mm 砂・砂質土	m	*1	深度50m以下
TSE013	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ116mm 礫混じり土砂	m	*1	深度50m以下
TSE014	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ116mm 玉石混じり土砂	m	*1	深度50m以下
TSE015	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	Φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	*1	深度50m以下
TSE00001	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 粘性土・シルト	m	*1	深度50m以下
TSE00002	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 砂・砂質土	m	*1	深度50m以下
TSE00003	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 礫混じり土砂	m	*1	深度50m以下
TSE00004	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 玉石混じり土砂	m	*1	深度50m以下
TSE00005	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	*1	深度50m以下
TSE00006	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 粘性土・シルト	m	*1	深度50m以下
TSE00007	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 砂・砂質土	m	*1	深度50m以下
TSE00008	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 礫混じり土砂	m	*1	深度50m以下
TSE00009	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 玉石混じり土砂	m	*1	深度50m以下
TSE00010	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	*1	深度50m以下
TSE00011	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ116mm 粘性土・シルト	m	*1	深度50m以下
TSE00012	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ116mm 砂・砂質土	m	*1	深度50m以下
TSE00013	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ116mm 礫混じり土砂	m	*1	深度50m以下

単価コード	単価名称	規格	単位	単 価(円)	備考
TSE00014	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ116mm 玉石混じり土砂	m	*1	深度50m以下
TSE00015	土質ボーリング(オールコアボーリング)	Φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	*1	深度50m以下
TSE016	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 軟岩	m	*1	深度50m以下
TSE017	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 中硬岩	m	*1	深度50m以下
TSE018	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 硬岩	m	*1	深度50m以下
TSE019	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 極硬岩	m	*1	深度50m以下
TSE020	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ66mm 破碎岩	m	*1	深度50m以下
TSE021	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ76mm 軟岩	m	*1	深度50m以下
TSE022	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ76mm 中硬岩	m	*1	深度50m以下
TSE023	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ76mm 硬岩	m	*1	深度50m以下
TSE024	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ76mm 極硬岩	m	*1	深度50m以下
TSE025	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ76mm 破碎岩	m	*1	深度50m以下
TSE026	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 軟岩	m	*1	深度50m以下
TSE027	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	Φ86mm 中硬岩	m	*1	深度50m以下
TSE028	サンプリング	シンウォールサンプリング 粘性土	本	*1	
TSE029	サンプリング	デニソンサンプリング 粘性土	本	*1	
TSE030	サンプリング	トリプルサンプリング 砂質土	本	*1	
TSE031	サウンディング及び原位置試験	標準貫入試験 粘性土・シルト	回	*1	
TSE032	サウンディング及び原位置試験	標準貫入試験 砂・砂質土	回	*1	
TSE033	サウンディング及び原位置試験	標準貫入試験 礫混じり土砂	回	*1	
TSE034	サウンディング及び原位置試験	標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	*1	
TSE035	サウンディング及び原位置試験	標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	*1	
TSE036	サウンディング及び原位置試験	標準貫入試験 軟岩	回	*1	
TSE037	サウンディング及び原位置試験	孔内水平載荷試験 普通載荷(2.5MN/m ² 以下)	回	*1	GL-50m以内
TSE038	サウンディング及び原位置試験	孔内水平載荷試験 中圧載荷(2.5~10MN/m ² 以下)	回	*1	GL-50m以内
TSE039	サウンディング及び原位置試験	孔内水平載荷試験 高圧載荷(10~20MN/m ² 以下)	回	*1	GL-50m以内
TSE040	サウンディング及び原位置試験	現場透水試験 オーガー法	回	*1	GL-10m以内
TSE041	サウンディング及び原位置試験	現場透水試験 ケーシング法	回	*1	GL-10m以内
TSE042	サウンディング及び原位置試験	現場透水試験 一重管式	回	*1	GL-20m以内

単価コード	単価名称	規格	単位	単 価(円)	備考
TSE043	サウンディング及び原位置試験	現場透水試験 二重管式	回	*1	GL-20m以内
TSE044	サウンディング及び原位置試験	現場透水試験 揚水法	回	*1	GL-20m以内
TSE045	サウンディング及び原位置試験	スウェーデン式サウンディング	m	*1	GL-10m以内
TSE046	サウンディング及び原位置試験	オランダ式二重管コーン貫入試験 20kN	m	*1	GL-30m以内
TSE047	サウンディング及び原位置試験	オランダ式二重管コーン貫入試験 100kN	m	*1	GL-30m以内
TSE048	サウンディング及び原位置試験	ポータブルコーン貫入試験 単管式	m	*1	GL-5m以内
TSE049	サウンディング及び原位置試験	ポータブルコーン貫入試験 二重管式	m	*1	GL-5m以内
TSE050	現場内小運搬	人肩運搬 (総運搬距離)50m以下	t	*1	
TSE051	現場内小運搬	人肩運搬 (総運搬距離)50m超100m以下	t	*1	
TSE052	現場内小運搬	特装车運搬(クローラ) (総運搬距離)100m以下	t	*1	
TSE00016	現場内小運搬	特装车運搬(クローラ) (総運搬距離)100m超300m以下	t	*1	
TSE00017	現場内小運搬	特装车運搬(クローラ) (総運搬距離)300m超500m以下	t	*1	
TSE054	現場内小運搬	特装车運搬(クローラ) (総運搬距離)500m超1000m以下	t	*1	
TSE00030	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途) 50m以下	t	*1	
TSE00031	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途) 50m超100m以下	t	*1	
TSE00032	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途) 100m超200m以下	t	*1	
TSE00033	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途) 200m超300m以下	t	*1	
TSE00034	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途) 300m超500m以下	t	*1	
TSE00035	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途) 500m超1000m以下	t	*1	
TSE00023	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*1	
TSE00024	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所	*1	
TSE00025	モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	*1	
TSE00026	モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	*1	
TSE00027	モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	*1	
TSE063	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下	箇所	*1	

単価コード	単価名称	規格	単位	単 価(円)	備考
KE000011	モノレール機械器具損料	50m以下	日	1,900	
KE000013	モノレール機械器具損料	50m超100m以下	日	2,400	
KE000015	モノレール機械器具損料	100m超200m以下	日	2,600	
KE000017	モノレール機械器具損料	200m超300m以下	日	2,800	
KE000019	モノレール機械器具損料	300m超500m以下	日	3,200	
K2274	モノレール機械器具損料	500m超1000m以下	日	4,600	
TSE00028	足場仮設	平坦足場 高さ0.3m以下	箇所	*1	
TSE00029	足場仮設	平坦足場 高さ0.3m超	箇所	*1	
TSE068	足場仮設	湿地足場	箇所	*1	
TSE069	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜(15° 以上~30° 未満)	箇所	*1	
TSE070	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜(30° 以上~45° 未満)	箇所	*1	
TSE071	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜(45° 以上~60° 未満)	箇所	*1	
TSE072	足場仮設	水上足場 水深(1m以下)	箇所	*1	
TSE073	足場仮設	水上足場 水深(3m以下)	箇所	*1	
TSE074	足場仮設	水上足場 水深(5m以下)	箇所	*1	
TSE076	その他の間接調査費	準備及び跡片付け	業務	*1	
TSE077	その他の間接調査費	搬入路伐採等	m	*1	
TSE078	その他の間接調査費	環境保全 仮囲い	箇所	*1	
TSE079	その他の間接調査費	調査孔閉塞	箇所	*1	
TSE080	その他の間接調査費	給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	*1	
TSA080	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	105,000	
TSA081	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	83,600	
TSE081	資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費分)	業務	97,400	

単価コード	単価名称	規格	単位	単 価(円)	備考
TSA082	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	80,500	
TSE082	断面図等の作成	直接人件費(直接調査費分)	業務	97,400	
TSA083	総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	443,000	

第5章 業務機械器具損料

令和7年1月1日 適用

5-1 測量業務

第1表 測量機械損料表(1)

単価コード	分類		規格	購入価格	耐用時間	年間標準 使用日数	耐用年数	残存率	1日(又は1時間)当り 損料額	備考
	機械名									
M4640	音響測深機		1方向 100kHz						(日) *2	
M4641	音響測深機		1方向 200kHz						(日) *2	
M4642	音響測深機		2方向 90~230kHz						(日) *2	
M4643	音響測深機		4方向 90~230kHz						(日) *2	
	電波測位機		20km用						(日) *2	
	電波測位機		100km用						(日) *2	

第2表 測量機械損料表(2)

単価コード	機械名	規格	単位	損料額	備考
	測量船 FRP D70ps型	運転日当り (9)欄	円/日	*2	
		供用日当り (11)欄	円/日	*2	
	測量船 鋼 D150ps型	運転日当り (9)欄	円/日	*2	
		供用日当り (11)欄	円/日	*2	

第1表 地質、土質調査機械等損料表

単価コード	種別	機械名	規格	単位	損料額	備考	
MSMN9028	その他	簡易貫入試験器	土砂用	円/日	222		
		ライトバン 1500cc	運転1時間当り	(9)欄	円/時	*2	
			供用日当り	(11)欄	円/日	*2	
		ライトバン 2000cc	運転1時間当り	(9)欄	円/時	*2	
			供用日当り	(11)欄	円/日	*2	
		クレーン装置付トラック 2t積・2.9t吊り	運転1時間当り	(9)欄	円/時	*2	
			供用日当り	(11)欄	円/日	*2	
		クレーン装置付トラック 3t積・2.9t吊り	運転1時間当り	(9)欄	円/時	*2	
			供用日当り	(11)欄	円/日	*2	
		クレーン装置付トラック 4t積・2.9t吊り	運転1時間当り	(9)欄	円/時	*2	
			供用日当り	(11)欄	円/日	*2	
MSMNF711			ダイヤルゲージ	アンカー工用	円/供用日	56	
MSMNF713		マグネットベース	アンカー工用	円/供用日	7		

地すべり調査機械損料表

単価コード	種別	機械名	規格	単位	損料額	備考
K2622	移動変形調査	伸縮計		円/基・日	215	7日巻き
K2623		傾斜計		円/基・日	99	
K2627		静歪み指示計		円/台・日	215	
K2643		孔内傾斜計		円/台・日	1,590	指示計含む

単価コード	分類		規格	基礎価格	耐用年数	年間標準 供用日数	維持 修理費率	年間 管理費率	供用日当り 損料額	備考
	機械名									
MSMN9125	原ボ 位 置 リ ン グ 孔 を 利 用 す る	検層コード	YZ-72A 75点 31.5m用	千円 306	年 9.0	日(時間) 200	% 50	% 8	(日) 365	円
		測定器	ME-48 150点用	306	9.0	200	50	8	(日)	365
		水位計	自記式 フロート式	170	7.0	180	35	8	(日)	248
		"	携帯用触針式 50m計	55	5.5	160	25	8	(日)	101
	そ の 他 観 測 調 査	電気探査装置	探査深度50~100m	2,290	9.0	200	50	8	(日)	2,730

備考 1. 償却率は0.93で積算

第6章 その他の単価

令和7年1月1日 適用

18

単価コード	基礎単価名称	規格	単位	単価地区	単 価(円)	備考
KSMN9560	地積測量図作成費	分筆前1筆(分筆後の土地2筆まで)	筆	県内統一	15,288	地積測量図等作成委託
KSMN9561	地積測量図(分筆)加算	分筆後の土地1筆増すごと	筆	県内統一	3,745	地積測量図等作成委託
KSMN9562	土地所在図		筆	県内統一	2,531	地積測量図等作成委託
KSMN9570	土地調査書作成費		筆	県内統一	47,216	地積測量図等作成委託
KSMN9565	立会謝金	4時間以上	人	県内統一	5,800	立会謝金等支払制度
KSMN9566	立会謝金	4時間未満	人	県内統一	2,900	立会謝金等支払制度
KR0720	<賃>高所作業車(トラック架装リフト)	伸縮ブーム・バスケット型_作業床高8m	日	県内統一	令和7年1月号	道路橋定期点検業務委託、長期割引なし
KH000416	<賃>橋梁点検車	作業高約6m,積載質量200kg	日	県内統一	令和7年1月号	道路橋定期点検業務委託、長期割引なし
TSMNST700	延長加算額(片側)		m	県内統一	2,394	災害復旧事業 測量・設計業務委託積算基準
TSMNST701	延長加算額(両側)		m	県内統一	2,724	災害復旧事業 測量・設計業務委託積算基準
	CADソフト使用料	V-nas 2次元CAD	年・台	県内統一	60,000	現場技術業務委託、2次元専用ソフトウェア
	CADソフト使用料	V-nas 2・3次元CAD	年・台	県内統一	90,000	現場技術業務委託、2次元及び3次元対応ソフトウェア
KSMN9580	国土地盤情報データベース検定費	A検定	本	県内統一	2,000	必要な技術者の資格 ①かつ②の場合.....※1 ①管理技術者又は主任技術者 ・地質調査技士・技術士(「総合技術監理部門－「業務に該当する選択科目」) ・技術士(業務に該当する部門) ・RCCM(「地質部門」又は「土質及び基礎部門」) ・博士(理学又は工学) ・土木学会認定土木技術者(地盤・基礎) ・港湾海洋調査士(土質・地質調査)・施工管理技士(業務に該当する級及び種目) ②ボーリング責任者 ・地質調査技士
KSMN9581	国土地盤情報データベース検定費	B検定	本	県内統一	3,000	必要な技術者の資格 ※1以外の場合

(注)地積測量図作成費、土地所在図、土地調査書作成費及び立会謝金は用地調査等業務委託の設計書に計上するが、諸経費の対象としないものとする。

(注)CADソフト使用料は、事務用品費として計上する。

(注)CADソフト使用料は、使用期間が1年未満の場合でも上記単価を計上する。