出来形管理基準及び規格値 第27編 治山編

編	章	節	条	枝番	エ	種	測	定項目	規	格値					
27 治	1 治	5 木	5		木製治山ダ	ム本体工	基注	準 高 ▽	•.	△±50					
山編	山ダ	小製治山ダ					天端語 堤 幅		•.	△-50					
	ム					水通し	の幅ℓ1,ℓ2	•.	△±50						
		ム					堤!	長 L_1, L_2	• 4	△-100					
		工					勾 配 勾配に対し)	△Ⅎ	Ŀ0.5分						
27 治	2 護	3 護	6		木製護岸工	基準高(設	没定した場合) ▽	•	±100						
山編	岸、流路	岸工				高	さ h	\triangle	± 100						
小州						幅	\mathbf{W}_{1} , \mathbf{W}_{2}	\triangle	-200						
						法	勾配 n	\triangle	±0.5分						
							延	長 L	\triangle	-200					
27 治	2 護	4 流			木製流路工	基準高(設	設定した場合) ▽	•	± 100						
山編	岸、流路	路工				高	さ h	\triangle	± 100						
						幅	W 1, W 2	Δ	-200						
							延	長 L	Δ	-200					
27 治	3 山	4 緑	2	2	2	2	2	2		柵工		基準高(設	党定した場合) ▽	•	±100
Щ	腹	化工					髙	さ h	Δ	±100					
編						延	長 L	Δ	-200						
27 治	3 山	9 水	2		張芝水路工		基準高(設	党定した場合) ▽	•	±100					
Щ	腹	路					高	さ h	Δ	±100					
編		エ					幅	W	Δ	±100					
							延	長 L	Δ	-200					

●: 出来形管理図表を作成する。

△:設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位: mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘要
図面の表示箇所で測定。	$\begin{array}{c c} L_1 & w_1 \\ \hline & \emptyset_1 \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & &$	27-1-5-5
施工延長 40mにつき 1 ヶ所、延長 40 m以下のものは 1 施工箇所につき 2 ヶ 所。 1 施工箇所毎	h willing with the wild will be will b	27-2-3-6
施工延長 40mにつき 1 ヶ所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2 ヶ所。	h W1 >	27-2-4-6
施工延長 40mにつき 1 ヶ所、延長 40 m以下のものは 1 施工箇所につき 2 ヶ 所。 1 施工箇所毎	n market	27-3-4-2
施工延長 40mにつき 1 ヶ所、延長 40 m以下のものは 1 施工箇所につき 2 ヶ 所。 1 施工箇所毎	W h	27-3-9-2

出来形管理基準及び規格値 第27編 治山編

編	章	節	条	枝番	工	種	測定項	頁 目	規	格値
27 治 山	3 山 腹	15 植 栽	2		植栽工		団地面		Δ	-3%
編	阪	工					団地内植栽	本数N	•	-0%
							管理地内植	栽本数	Δ	-15%
27 治 山 編	3 山腹	15 植 栽 工	3		追肥工		団 地 面	積 A	Δ	-3%
27 治	5 森	2 育成	2		本数調整伐工	•	団 地 面	積 A	Δ	-3%
山編			複層				団地内伐採	本数N	•	-0%
	備	2 育成複層林誘導工。					管理地内伐	採本数	△N'	の±20%
27 治	5 森	2 育成	2 育 北		枝落し工		団地面	積 A	\triangle	-3%
編							枝落し	高 h	Δ	-150
27 治 山 編	5 森林整備	3 育成複層林造成工	2		地拵え工		団地面積A		Δ	-3%
27 治山編	5 森林整備	5 保育工	7		雪起こし工		雪起こし本数N		•	-0%
27 治	5 森	7 作	2		作業歩道工		延	₹ L	Δ	-2%
編	林整備	業歩道工					幅	W	Δ	-100

●: 出来形管理図表を作成する。

△:設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位: mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘要
出来高平面図及び求積表へ朱書き併記する。 入荷伝票等で確認。 1ヶ所/haの管理地(10m×20m)を設け植栽木を確認する。(植栽密度毎にも設定する。)		27-3-15-2
出来高平面図及び求積表へ朱書き併記する。		27-3-15-3
出来高平面図及び求積表へ朱書き併記する。 施工団地毎に伐採木全てに番号札を付すこと。 1ヶ所/haの管理地(10m×20m)を設け管理地拡大図を作成し伐採木、残存木を記入する。	20.0m ○ ○ × ○ ○ ※ ○ ※ 伐採木○本 ○ × ○ × ○ ※ 伐採木○本	27-5-2-2
出来高平面図及び求積表へ朱書き併記する。 1ヶ所/haの管理地(10m×10m)を設け施工木の枝落し高を記入する。	h	27-5-2-3
出来高平面図及び求積表へ朱書き併記する。		27-5-3-2
施工団地毎に雪起こし木全でに番号札を付すこと。		27-5-5-7
1 施工箇所毎 施工延長 100mにつき 1 ヶ所、延長 100m以下のものは 1 施工箇所につき 2 ヶ所。		27-5-7-2