

プレスリリース 令和6年8月23日(金)



島根県土木部河川課河川開発室

担当者: 栗栖 弘行 TEL 0852-22-6207

e-mail: kasenkaihatsushitsu@pref.shimane.lg.jp

飯梨川の取水制限について

飯梨川流域では梅雨明け以降、降雨が少ない状況にあり県管理の布部ダム、山佐ダムの貯水量が減少しています。

このため、飯梨川下流の農業用水の取水調整を行う必要が生じたため、飯梨川水利管理委員会の委員の同意を得て、令和6年8月26日12時から別添の内容で渇水調整を行うことを決定しました。

なお、今後の気象状況によっては、調整の延期・中止の可能性があります。

飯梨川の取水制限について

県管理の布部ダム、山佐ダムの貯水量が減少しており、飯梨川下流の農業用水取水の調整を行う必要が生じたため、飯梨川水利管理委員会の委員の同意を得て、8月26日12時から以下の内容で濁水調整を行うことを決定しました。

【濁水調整】

布部ダムおよび山佐ダムの合計貯水率が70%を下回り、その後も減少傾向が続くと予想され、8月26日12時から農業用水の取水量をダム下流の富田堰地点（安来市広瀬町富田）において毎秒2.54m³から、毎秒2.09m³とする。

【飯梨川水利管理委員会】

1 主催者 飯梨川水利管理委員会事務局（土木部河川課）

2 委 員 安来市長

安来市上下水道部長、農林水産部長、農林水産部農林整備課長

安来市議会議長

安来市土地改良区理事長、安来市土地改良区理事

島根県土木部長、河川課長、農林水産部農村整備課長

島根県企業局長、企業局経営課長、企業局施設課長

令和6年8月23日

島根県土木部河川課河川開発室

担当者：栗栖 弘行


TEL 0852-22-6207

FAX 0852-22-5681


e-mail : kasenkaihatsushitsu@pref.shimane.lg.jp

<布部ダム 降水量>

令和 6年 8月23日現在



<布部ダム流入量・布部、山佐ダム貯水量>



県土木部所管ダムの状況

令和6年8月23日
8:00 現在
土木部 河川課

【土木部所管ダム】

ダム名	利水目的	利水容量(千m ³) (洪水期6/16~9/30)	貯水量(千m ³)	貯水率(%) (洪水期6/16~9/30)	運用状況
布部ダム	上水、工水 発電	2,300	1,473	64.0	8月26日 12:00~ 飯梨川取水制限開始(予定)
山佐ダム	上水、発電	1,100	1,061	96.5	
布部・山佐両ダム合計		3,400	2,534	74.5	
三瓶ダム	上水、不特定	1,730	1,088	62.9	8月18日 9:00~ 放流量調整実施中
波積ダム	不特定	500	242	48.4	
八戸ダム	上水、工水 発電、不特定	5,200	3,891	74.8	
第二浜田ダム	不特定	650	614	94.5	
大長見ダム	上水、不特定、 発電	4,300	4,620	100.0	
御部ダム	発電、不特定	2,000	1,173	58.7	
笹倉ダム	不特定、発電	200	150	75.0	
銚子ダム	上水、不特定	1,050	838	79.8	
美田ダム	上水、不特定	216	183	84.7	