

国住備第 768 号
国住整第 201 号
国住市第 177 号
令和 8 年 4 月 7 日

各地方整備局長
北海道開発局長
沖縄総合事務局長 殿

国土交通事務次官
(公 印 省 略)

令和 8 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について

令和 8 年度における公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）、住宅地区改良法（昭和 35 年法律第 84 号）等の規定による住宅局所管事業について国の補助金額の算定の基準となる国土交通大臣の定める標準建設費その他の額について、別紙のとおり定めたので通知する。

また、貴管内地方公共団体に対しても、この旨周知徹底方願います。

令和 8 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について

令和 8 年 4 月 7 日
 国 住 備 第 7 6 8 号
 国 住 整 第 2 0 1 号
 国 住 市 第 1 7 7 号
 国土交通事務次官通知

令和 8 年度における公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）、住宅地区改良法（昭和 35 年法律第 84 号）等の規定による住宅局所管事業についての国の補助金額の算定の基準となる国土交通大臣の定める標準建設費その他の額（以下「標準建設費等」という。）は、次のとおりとする。

第 1 標準建設費等の種類と構成

本通達において定める標準建設費等は、次の表の住宅等の種類の欄各項に掲げる住宅又は事業種類に応じ、それぞれ同表の標準建設費等の種類の欄各項に掲げるものとし、その額は、当該標準建設費等の種類に応じ、それぞれ同表の工事費等の額の欄各項に掲げる額を第 13 の規定により整理した額とする。

住宅等の種類	標準建設費等の種類		工事費等
公営住宅	公営住宅法第 7 条第 4 項（第 8 条第 2 項において準用する場合を含む。）に規定する標準建設・買取費	公営住宅の建設等に要する費用	第 2 及び第 4 により算出した主体附帯工事費及び特定工事費の合計額
		共同施設の建設等に要する費用	第 3 により算出した共同施設工事費の額
	公営住宅法第 8 条第 5 項に規定する標準建設費	公営住宅の建設に要する費用	第 2 及び第 4 により算出した主体附帯工事費及び特定工事費の合計額
		共同施設の建設に要する費用	第 3 により算出した共同施設工事費の額
	公営住宅法第 8 条第 5 項に規定する標準補修費		第 5 により算出した補修工事費の額
	公営住宅法第 8 条第 5 項に規定する標準宅地復旧費		第 6 により算出した宅地復旧工事費の額
	公営住宅法第 9 条第 6 項（第 10 条第 2 項において準用する場合を含む。）に規定する標準住宅共用部分工事費		第 7 により算出した住宅共用部分工事費の額
	公営住宅法第 9 条第 6 項（第 10 条第 2 項において準用する場合を含む。）に規定		第 8 により算出した施設工事費の額

	する標準施設工事費	
地域優良賃貸住宅	地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領 (平成19年3月28日付け国住備第162号) 第4条第5項に規定する標準工事費	第2、第3及び第4により 算出した主体附帯工事費、 共同施設工事費及び特定工 事費の合計額
サービス付き高齢 者向け住宅	地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領 第4条第5項に規定する標準工事費	第2、第3及び第4により 算出した主体附帯工事費、 共同施設工事費及び特定工 事費の合計額
住宅地区改良事業	住宅地区改良法第27条第3項に規定す る標準除却費	第9により算出した不良住 宅等除却費の額
	住宅地区改良法第27条第3項に規定す る標準建設費	第2、第10及び第11により 算出した主体附帯工事費、 土地整備費及び一時収容施 設等設置費の合計額
	住宅地区改良事業等補助金交付要領（ 昭和53年4月4日付け建設省住整発第14 号）第4条第5項(3)及び住宅地区改良事業 等対象要綱（平成17年8月1日付け国住 整第38-2号）第4条第5項(3)に規定する標 準住宅共用部分工事費	第7により算出した住宅共 用部分工事費の額
	住宅地区改良事業等補助金交付要領第 4条第5項(4)及び住宅地区改良事業等対 象要綱第4条第5項(4)に規定する標準施 設工事費	第8により算出した施設工 事費の額
小規模住宅地区等 改良事業	住宅地区改良事業等補助金交付要領第 4条第1項(1)及び第4項(1)並びに住宅地 区改良事業等対象要綱第4条第1項(1) 及 び第4項(1)に規定する標準除却費	第9により算出した不良住 宅等除却費の額
	住宅地区改良事業等補助金交付要領第 4条第1項(3)及び(4)及び第2項(1)並び に住宅地区改良事業等対象要綱第4条第1 項(3)及び(4)及び第2項(1)に規定する 標準建設費	第2、第10及び第11により 算出した主体附帯工事費、 土地整備費及び一時収容施 設等設置費の額
	住宅地区改良事業等補助金交付要領第 4条第5項(3)及び住宅地区改良事業等対 象要綱第4条第5項(3)に規定する標準住 宅共用部分工事費	第7により算出した住宅共 用部分工事費の額
	住宅地区改良事業等補助金交付要領第 4条第5項(4)及び住宅地区改良事業等対 象要綱第4条第5項(4)に規定する標準施 設工事費	第8により算出した施設工 事費の額

改良住宅等改善事業のうちの建替事業及び既設改善関連建設事業	改良住宅等改善事業制度要綱（平成11年3月19日付け建設省住整発第25号）第16第8項に規定する国土交通大臣の定める額		第2、第9、第10及び第11により算出した主体附帯工事費、不良住宅等除却費、土地整備費及び一時収容施設等設置費の合計額
	住宅地区改良事業等補助金交付要領第4第5項(3)及び住宅地区改良事業等対象要綱第4第5項(3)に規定する標準住宅共用部分工事費		第7により算出した住宅共用部分工事費の額
	住宅地区改良事業等補助金交付要領第4第5項(4)及び住宅地区改良事業等対象要綱第4第5項(4)に規定する標準施設工事費		第8により算出した施設工事費の額
住宅市街地総合整備事業のうち居住環境形成施設整備事業（密集住宅市街地整備型重点整備地区に係るものに限る。）	住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱（平成16年4月1日付け国住市第352号）第4第3号及び社会資本整備総合交付金交付要綱（平成22年3月26日付け国官会第2317号）附属第Ⅲ編第1章イー16－(8)1第3号に規定する国土交通大臣の定める額		第2、第9、第10及び第11により算出した主体附帯工事費、不良住宅等除却費、土地整備費及び一時収容施設等設置費の合計額
住宅市街地総合整備事業のうちの都市再生住宅整備事業	住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱（平成16年4月1日付け国住市第352号）第4第8号及び社会資本整備総合交付金交付要綱（平成22年3月26日付け国官会第2317号）附属第Ⅲ編第1章イー16－(8)1第8号に規定する国土交通大臣の定める額	従前居住者用住宅の建設に要する費用	第2により算出した主体附帯工事費の額
		従前営業者用の店舗等施設の建設に要する費用	第12により算出した賃貸施設工事費の額

第2 主体附帯工事費

1 主体附帯工事費

(1) 主体附帯工事費（サービス付き高齢者向け住宅に係るものを除く。）は、住宅の戸数に、別表第1の（その1）及び（その2）に掲げる1戸当たり主体附帯工事費を乗じて得た額の合計額とする。

(2) サービス付き高齢者向け住宅の主体附帯工事費は、住宅の戸数に次の式により算定した1戸当たり主体附帯工事費を乗じて得た額の合計額とする。

（1戸当たり主体附帯工事費）

＝（別表第1（その3）に掲げる主体附帯工事基本額）

＋（別表第1（その3）に掲げる主体附帯工事費面積係数）×（1戸当たり平均

面積)

ただし、1戸当たり平均床面積が別表第1（その1）に定める1戸当たり標準床面積（以下「公営住宅等の1戸当たり標準床面積」という。）を超える場合には、当該標準床面積を1戸当たり平均床面積とする。また、緊急通報システムの整備に要する費用及び高齢者又は障害者のために行う特別の設計又は特別の設備の設置に要する費用については、別表第1（その3）に掲げる主体附帯工事基本額にそれぞれ1戸当たり2,346,000円以内又は、4,615,000円以内で国土交通大臣が決定した額を加算することができる。

2 主体附帯工事費の特例

- (1) 1戸当たり平均床面積が1戸当たり標準床面積未満の場合（サービス付き高齢者向け住宅を除く。）

住宅の構造別ごとの1戸当たり平均床面積が別表第1に掲げる1戸当たり標準床面積未満の場合（量産住宅で、1戸当たり平均床面積と1戸当たり標準床面積との差が1戸当たり標準床面積の1パーセント以内の場合を除く。）の主体附帯工事費は、同表に掲げる1戸当たり主体附帯工事費に、その1戸当たり平均床面積に44㎡を加えたものを1戸当たり標準床面積に44㎡を加えたもので除した数値を乗じて得た額を1戸当たり主体附帯工事費とする。ただし、当該事業主体又は施行者が建設又は買取りをする他の構造の住宅で、1戸当たり平均床面積が1戸当たり標準床面積を超えるものがある場合においては、国土交通大臣が特に必要と認めるときは、次の算式により算出することができるものとする。

$$D = \sum \frac{B'_i}{B_i} \times C_i \times A_i$$

ただし、 $D > \sum C_i \times A_i$ のときは $\sum C_i \times A_i$ とする。

D : 主体附帯工事費

B_i : 別表第1に掲げる1戸当たり標準床面積に44㎡を加えたもの

B'_i : 構造別ごとの1戸当たり平均床面積に44㎡を加えたもの

C_i : 別表第1に掲げる1戸当たり主体附帯工事費

A_i : 構造別ごとの住宅の戸数

(i は、構造別を示す添字である。)

- (2) サービス付き高齢者向け住宅において1戸当たり平均床面積が公営住宅等の1戸当たり標準床面積を超えるものがある場合

当該事業主体の建設する他の構造のサービス付き高齢者向け住宅で、1戸当たり平均床面積が公営住宅等の1戸当たり標準床面積を超えるものがある場合において、国土交通大臣が特に必要と認めるときは、主体附帯工事費は、次の算式により算

出することができるものとする。

$$D = \sum (B_i + P_i \times S_i) \times A_i$$

ただし、 $D > \sum C_i \times A_i$ のときは $\sum C_i \times A_i$ とする。

D : 主体附帯工事費

B_i : 構造別ごとの主体附帯工事基本額

P_i : 構造別ごとの主体附帯工事費面積係数

S_i : 構造別ごとの1戸当たり平均床面積

A_i : 構造別ごとのサービス付き高齢者向け住宅の戸数

C_i : 構造ごとの公営住宅の1戸当たり標準床面積

(i は、構造別を示す添字である。)

(3) 団地等が2以上の地区にまたがる場合

団地が別表第1に掲げる2以上の地区にまたがり、かつ、相当の面積が1戸当たり主体附帯工事費の高い地区に属する場合においては、その団地の全域が1戸当たり主体附帯工事費の高い地区に属するものとみなす。この場合において、住宅市街地総合整備事業については、「団地」とあるのは「重点整備地区」とする。

(4) 主体附帯工事費を増額する場合

別表第2の「対象要件」欄に掲げる場合に該当する場合（同表の「適用しない住宅」欄に掲げる住宅に係る場合を除く。）において、国土交通大臣が必要と認めるときは、主体附帯工事費は、1及び2(1)から(3)までの規定により算出した額に同表の「対象工事費」欄に掲げる工事費として同表の「加算額」欄に定める額以内で国土交通大臣の決定した額を加算した額とする。

(5) 北海道において燃料庫を設ける場合（従前居住者用賃貸住宅を除く。）

北海道において各戸に燃料庫を設ける場合においては、別表第1に掲げる構造別及び地区別ごとの1戸当たり主体附帯工事費（サービス付き高齢者向け住宅にあっては、1の(2)式により計算した1戸当たり主体附帯工事費）に486,000円（燃料庫の床面積が3.3㎡未満のときは、486,000円に当該燃料庫の床面積を3.3㎡で除した数値を乗じて得た額）を加えた額を1戸当たり主体附帯工事費として、1の規定を適用するものとする。

この場合において、燃料庫の床面積を控除した別表第1に掲げる構造別ごとの1戸当たり平均床面積が同表に掲げる構造別及び地区別ごとの1戸当たり標準床面積未満のときは燃料庫の床面積から当該1戸当たり平均床面積と1戸当たり標準床面積との差を控除するものとする。

第3 共同施設工事費

共同施設工事費は、国土交通大臣が決定した額とする。

第4 特定工事費

特定工事費は、国土交通大臣が決定した額とする。

第5 補修工事費

補修工事費は、地方整備局長又は北海道開発局長が決定した額とする。

第6 宅地復旧工事費

宅地復旧工事費は、地方整備局長又は北海道開発局長が決定した額とする。

第7 住宅共用部分工事費

住宅共用部分工事費は、第2の規定により算出される主体附帯工事費に、低層住宅（地上階数2以下の住宅をいう。）、中層住宅（地上階数3以上5以下の住宅をいう。）及び高層住宅（地上階数6以上の住宅をいう。）の区分に応じてそれぞれ次の表に定める数値を乗じて得た額とする。

区分	主体附帯工事費に乘じる数値
低層住宅	100分の20
中層住宅	100分の30（ただし、階段室型住棟のものにあつては100分の25）
高層住宅	100分の30

第8 施設工事費

施設工事費は、国土交通大臣が決定した額とする。

第9 不良住宅等除却費

不良住宅等除却費は、次に掲げるところにより算出した買収費（発生材の価格を控除したものをいう。以下同じ。）、除却工事費及び通常損失補償費の合計額とする。この場合において、住宅市街地総合整備事業については、(1)、(2)及び(3)中「不良住宅」とあるのは、「老朽住宅」とする。

(1) 買収費

買収費は、除却する不良住宅（当該住宅に附属する物置及び作業場を含む。以下同じ。）、空き家住宅又は空き建築物の買収に要する費用の1㎡当たりの額（その額が192,000円を超える場合にあっては、192,000円）に買収する不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の延べ面積を乗じて得た額とする。

(2) 除却工事費

除却工事費は、不良住宅、空き家住宅若しくは空き建築物又は改良住宅等改善事業における従前の改良住宅等の除却工事に要する費用の1㎡当たりの額（その額が、木造住宅又は木造建築物の除却工事で36,000円を超える場合にあっては36,000円、非木造

住宅又は非木造建築物の除却工事で 51,000 円を超える場合にあっては 51,000 円) に除却する不良住宅、空き家住宅若しくは空き建築物又は改良住宅等改善事業における従前の改良住宅等の延べ面積を乗じて得た額とする。

(3) 通常損失補償費

通常損失補償費は、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の買収又は除却により通常生ずる損失の補償に要する額とする。

第 10 土地整備費

土地整備費は、次に掲げるところにより算出した建設用地取得造成費及びその他の土地整備費の合計額とする。

(1) 建設用地取得造成費

イ 用地取得費

用地取得費は、住宅建設用地の取得に要する費用に別表第 3 に掲げる開発充当率を乗じて得た額（その額が次の表に定める限度額に当該用地に建設される改良住宅戸数を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額）とする。

1 戸当たり建設用地取得費限度額表

(単位：千円)

地域区分	大都市－特特	大都市－特	大都市－Ⅰ	大都市－Ⅱ	その他
限度額	46,246	36,310	30,080	24,920	19,340

注 1) 地域区分の大都市－Ⅰ及び大都市－Ⅱは、それぞれ別表第 4 のその 1 及びその 2 に掲げる市町の区域とし、その他は、大都市－Ⅰ及び大都市－Ⅱの区域以外の区域とする。

注 2) D I D の区域内の用地については、その他の区域内の用地にあっては大都市－Ⅱの限度額を、大都市－Ⅱの区域内の用地にあっては大都市－Ⅰの限度額を、大都市－Ⅰの区域内の用地にあっては大都市－特の限度額を適用する。

注 3) 首都圏整備法（昭和 31 年法律第 83 号）第 2 条第 3 項に規定する既成市街地若しくは近畿圏整備法（昭和 38 年法律第 129 号）第 2 条第 3 項に規定する既成都市区域又は名古屋市の旧市街地の区域内においては、大都市－特の限度額を適用する。

注 4) 注 3 に掲げる区域内で、かつ、D I D 区域内である区域内においては、注 2 及び注 3 にかかわらず大都市－特の限度額を適用する。

ロ 用地造成費

用地造成費は、住宅建設用地の造成に要する費用（その額が 3,961,000 円に当該用地に建設される住宅の戸数を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額）とする。

ハ 通常損失補償費

通常損失補償費は、改良住宅建設用地の取得造成により通常生ずる損失の補償に

要する額とする。

(2) その他の土地整備費

その他の土地整備費は、別表第5の費用の種類・項各欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の限度額の項各欄に定める額を限度として算出した額の合計額とする。

第11 一時収容施設等設置費

一時収容施設等設置費は、次に掲げるところにより算出した建設工事費、移設工事費、補修工事費及びその他の経費の合計額とする。ただし、入居予定者の人数及び使用年数等を勘案して国土交通大臣が特に必要と認めたときは、これらの額に1.5を乗じて得た額に増額することができる。この場合において、住宅市街地総合整備事業については、(1)から(4)までの規定中「一時収容施設」とあるのは「仮設住宅等」とする。

(1) 建設工事費

建設工事費は、建設する一時収容施設の戸数に、次の表に掲げる使用年数の区分に応じてそれぞれ同表に定める補助基本額を乗じて得た額とする。

(単位：千円／戸)

使用年数	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
補助基本額	3, 190	3, 500	3, 690	4, 000	4, 200

(2) 移設工事費

移設工事費は、移設する一時収容施設の戸数に1戸当たり移設工事費（当該移設工事費が1,740,000円を超える場合にあっては、1,740,000円）を乗じて得た額とする。

(3) 補修工事費

補修工事費は、補修する一時収容施設の戸数に1戸当たり補修工事費（当該補修工事費が810,000円を超える場合にあっては、810,000円）を乗じて得た額とする。

(4) その他の経費

その他の経費は、次に掲げる費用の合計額とする。

イ 一時収容施設設置用地の借地に要する費用

ロ 一時収容施設の建設、移設及び補修に代えて民間借家等を賃借する費用（当該費用が2,810,000円を超える場合にあっては、2,810,000円）

ハ 仮設店舗、仮設作業場等を建設することが必要な場合における当該仮設店舗、仮設作業場等の建設、移転及び補修に要する費用（当該費用がそれぞれ一時収容施設の建設工事費移設工事費又は補修工事費を超える場合にあっては、当該超えることとなる額を除く。）

ニ 一時収容施設の建設等に附帯して必要となる補償費及びその他特別の事情により必要となる費用

第 12 賃貸施設工事費

- 1 賃貸施設工事費は、次の算式により算出した額とする。

ただし、一の営業者に係る補助対象となる施設面積（専用面積と共用部分面積の持分の合計とする。以下同じ。）は、従前の施設面積以内で、かつ、その構造に該当する別表第 1（その 1）に掲げる 1 戸当たり標準床面積の 2 分の 1 以内とする。

$$X = \sum \frac{Y'_i}{Y_i} \times Z_i$$

X : 賃貸施設工事費

Y_i : 別表第 1（その 1）に掲げる住宅の構造別の 1 戸当たり標準床面積

Y'_i : 当該施設の補助対象床面積

Z_i : 別表第 1（その 1）に掲げる住宅の構造別の 1 戸当たり主体附帯工事費
(i は、構造別を示す添字である。)

- 2 賃貸施設工事費の特例

別表第 2 の対象工事費欄の(1)特殊基礎工事費、(10)店舗等併設工事費又は(20)その他特別工事費に係る同表の対象要件欄に掲げる場合に該当する場合において、国土交通大臣が特に必要と認めるときは、賃貸施設工事費は、前項の規定により算出した額に、(1)については 1 施設当たり 2,668,000 円以下、(10)については 1 施設当たり 1,273,000 円以下、(20)については 1 施設当たり 2,308,000 円以下で国土交通大臣の決定した額を加算した額とする。

第 13 金額の整理

第 2 から第 12 までの規定により算出した額は、国の補助率が 2 分の 1 の場合にあつては 2 で、3 分の 1 又は 3 分の 2 の場合にあつては 3 で、5 分の 2 の場合にあつては 5 で、4 分の 3 の場合にあつては 4 で、それぞれ割り切れる 1,000 円単位の額となるように端数を切り捨てるものとする。

別表第 1 1 戸当たり主体附帯工事費

○その 1 公営住宅等の主体附帯工事費

注 1) この表は、公営住宅、改良住宅、小規模改良住宅、更新住宅、都市再生住宅に適用する。

注 2) 地区の区分は、その 4 による。

注 3) 地域の区分は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成 28 年経済産業省・国土交通省令第 1 号)第 1 条第 1 項第 2 号イ(1)の地域の区分とする。

構造	地区	1 戸当たり標準床面積 (m^2 /戸)	1 戸当たり主体附帯工事費				
			(千円/戸)				
			地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6, 7	地域 8
木造及び準耐火構造 (平屋建)	特別	74. 7	－	－	24, 270	22, 300	21, 520
	離島		24, 320	24, 020	23, 950	22, 000	21, 230
	豪雪		24, 110	23, 810	23, 740	21, 810	－
	都市		－	－	24, 090	22, 130	－
	一般		23, 380	23, 100	23, 030	21, 150	－
木造及び準耐火構造 (2 階建)	特別	79. 3	－	－	22, 240	21, 340	19, 750
	離島		24, 300	23, 730	22, 240	21, 340	19, 950
	豪雪		21, 190	20, 950	20, 920	19, 890	－
	都市		－	－	21, 220	20, 180	－
	一般		20, 550	20, 320	20, 290	19, 290	－
耐火構造 (平家建)	特別	74. 7	－	－	29, 700	29, 240	28, 640
	離島		30, 830	30, 520	30, 500	30, 030	29, 420
	豪雪		28, 180	28, 180	28, 180	28, 180	－
	都市		－	－	27, 110	26, 690	－
	一般		24, 470	24, 220	24, 210	23, 830	－
耐火構造 (2 階建)	特別	79. 3	－	－	25, 120	24, 630	24, 260
	離島		26, 410	25, 800	25, 790	25, 290	24, 910
	豪雪		23, 740	23, 590	23, 580	23, 120	－
	都市		－	－	22, 930	22, 480	－
	一般		20, 610	20, 480	20, 470	20, 070	－
準耐火構造 (3 階建～)	特別	94. 0	－	－	28, 960	28, 350	27, 980
	離島		29, 890	29, 750	29, 740	29, 110	28, 730
	豪雪		27, 330	27, 200	27, 190	26, 610	－
	都市		－	－	26, 440	25, 870	－

	一般		23,720	23,610	23,600	23,100	－
中層耐火構造 (3～5階建)	特別	94.0	－	－	29,640	29,010	28,640
	離島		30,590	30,450	30,440	29,790	29,410
	豪雪		27,970	27,840	27,830	27,240	－
	都市		－	－	27,060	26,480	－
	一般		24,280	24,170	24,160	23,650	－
高層耐火構造 (6～10階建)	特別	101.1	－	－	29,850	29,280	29,050
	離島		30,710	30,650	30,650	30,060	29,840
	豪雪		28,070	28,020	28,020	27,490	－
	都市		－	－	27,240	26,720	－
	一般		24,370	24,330	24,330	23,860	－
高層耐火構造 (11～14階建)	特別	101.1	－	－	30,460	29,890	29,700
	離島		31,320	31,290	31,280	30,690	30,500
	豪雪		28,640	28,600	28,600	28,060	－
	都市		－	－	27,810	27,280	－
	一般		24,860	24,830	24,830	24,360	－
高層耐火構造 (15～19階建)	特別	101.1	－	－	31,980	31,410	31,230
	離島		32,870	32,840	32,840	32,250	32,070
	豪雪		30,060	30,030	30,030	29,490	－
	都市		－	－	29,190	28,670	－
	一般		26,090	26,070	26,070	25,600	－
超高層耐火構造 (20階建～)	特別	105.6	－	－	42,990	42,180	35,530
	離島		45,420	44,440	42,990	42,180	36,480
	豪雪		37,650	36,810	35,590	34,900	－
	都市		－	－	33,140	32,590	－
	一般		29,610	29,650	29,590	29,100	－

- 1 北海道において燃料庫を設ける場合の一戸当たり標準床面積は、この表の1戸当たり標準床面積に1.6㎡を加えて得た数字とする。
- 2 日本住宅性能表示基準別表1の3－1劣化対策等級2（木造住宅の場合は等級1）を適用するものに係る1戸当たり主体附帯工事費は、この表の1戸当たり主体附帯工事費に（その5）に掲げる係数を乗じて得た額とする。
- 3 日本住宅性能表示基準別表1の5－1断熱等性能等級4を適用するものに係る1戸当たり主体附帯工事費は、この表の1戸当たり主体附帯工事費に（その6）に掲げる係数を乗じて得た額とする。

○その２ 地域優良賃貸住宅に係る主体附帯工事費

注１）この表は、地域優良賃貸住宅に適用する。

注２）地区の区分は、その４による。

注３）地域の区分は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業省・国土交通省令第 1 号）第 1 条第 1 項第 2 号イ（1）の地域の区分とする。

構造	地区	1 戸当たり標準床面積 (㎡/戸)	1 戸当たり主体附帯工事費				
			(千円/戸)				
			地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6, 7	地域 8
木造及び準耐火構造 (平屋建)	特別	81. 3	－	－	26, 400	24, 240	23, 400
	離島		26, 460	26, 130	26, 040	23, 940	23, 100
	豪雪		26, 220	25, 890	25, 830	23, 730	－
	都市		－	－	26, 190	24, 060	－
	一般		25, 440	25, 110	25, 050	23, 010	－
木造及び準耐火構造 (2 階建)	特別	85. 9	－	－	24, 060	23, 100	21, 390
	離島		26, 310	25, 680	24, 060	23, 100	21, 600
	豪雪		22, 920	22, 680	22, 650	21, 540	－
	都市		－	－	22, 980	21, 840	－
	一般		22, 230	21, 990	21, 960	20, 880	－
耐火構造 (平家建)	特別	81. 3	－	－	32, 310	31, 800	31, 170
	離島		33, 540	33, 210	33, 180	32, 670	32, 010
	豪雪		30, 660	30, 660	30, 660	30, 660	－
	都市		－	－	29, 490	29, 040	－
	一般		26, 610	26, 340	26, 340	25, 920	－
耐火構造 (2 階建)	特別	85. 9	－	－	27, 180	26, 670	26, 250
	離島		28, 590	27, 930	27, 930	27, 390	26, 970
	豪雪		25, 710	25, 530	25, 530	25, 020	－
	都市		－	－	24, 810	24, 330	－
	一般		22, 320	22, 170	22, 170	21, 720	－
準耐火構造 (3 階建～)	特別	100. 6	－	－	30, 990	30, 330	29, 940
	離島		31, 980	31, 830	31, 800	31, 140	30, 750
	豪雪		29, 220	29, 100	29, 070	28, 470	－
	都市		－	－	28, 290	27, 690	－
	一般		25, 380	25, 260	25, 260	24, 720	－
中層耐火構造	特別	100. 6	－	－	31, 710	31, 050	30, 630

(3～5階建)	離島		32,730	32,580	32,550	31,860	31,470
	豪雪		29,910	29,790	29,760	29,130	－
	都市		－	－	28,950	28,320	－
	一般		25,980	25,860	25,830	25,290	－
高層耐火構造 (6～10階建)	特別	107.7	－	－	31,770	31,170	30,930
	離島		32,700	32,640	32,640	32,010	31,770
	豪雪		29,880	29,850	29,850	29,280	－
	都市		－	－	29,010	28,440	－
	一般		25,950	25,890	25,890	25,410	－
高層耐火構造 (11～14階建)	特別	107.7	－	－	32,430	31,830	31,620
	離島		33,360	33,300	33,300	32,670	32,460
	豪雪		30,480	30,450	30,450	29,880	－
	都市		－	－	29,610	29,040	－
	一般		26,460	26,430	26,430	25,920	－
高層耐火構造 (15～19階建)	特別	107.7	－	－	34,050	33,450	33,240
	離島		35,010	34,980	34,980	34,350	34,140
	豪雪		32,010	31,980	31,980	31,410	－
	都市		－	－	31,080	30,540	－
	一般		27,780	27,750	27,750	27,240	－
超高層耐火構造 (20階建～)	特別	112.2	－	－	45,660	44,790	37,740
	離島		48,240	47,190	45,660	44,790	38,760
	豪雪		39,990	39,090	37,800	37,050	－
	都市		－	－	35,190	34,620	－
	一般		31,440	31,500	31,410	30,900	－

- 1 北海道において燃料庫を設ける場合の一戸当たり標準床面積は、この表の1戸当たり標準床面積に1.6㎡を加えて得た数字とする。
- 2 日本住宅性能表示基準別表1の3－1劣化対策等級2（木造住宅の場合は等級1）を適用するものに係る1戸当たり主体附帯工事費は、この表の1戸当たり主体附帯工事費に（その5）に掲げる係数を乗じて得た額とする。
- 3 日本住宅性能表示基準別表1の5－1断熱等性能等級4を適用するものに係る1戸当たり主体附帯工事費は、この表の1戸当たり主体附帯工事費に（その6）に掲げる係数を乗じて得た額とする。

○その３ サービス付き高齢者向け住宅に係る主体附帯工事費

注１）この表は、サービス付き高齢者向け住宅に適用する。

注２）地区の区分は、その４による。

注３）地域の区分は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業省・国土交通省令第 1 号）第 1 条第 1 項第 2 号イ（1）の地域の区分とする。

構造	地区	主体附帯工事費基本額 (千円／戸)					主体附帯工事費 面積係数(千円／㎡)				
		地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6, 7	地域 8	地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6 , 7	地域 8
木造及び 準耐火構 造 (平屋 建)	特別	－	－	8,609	7,909	7,634	－	－	196	180	174
	離島	8,627	8,521	8,495	7,804	7,533	196	194	193	177	171
	豪雪	8,552	8,447	8,422	7,737	－	194	192	191	176	－
	都市	－	－	8,544	7,849	－	－	－	194	178	－
	一般	8,295	8,193	8,169	7,504	－	189	186	186	171	－
木造及び 準耐火構 造 (2階 建)	特別	－	－	7,595	7,289	6,746	－	－	173	166	153
	離島	8,299	8,105	7,595	7,289	6,812	189	184	173	166	155
	豪雪	7,235	7,156	7,143	6,793	－	164	163	162	154	－
	都市	－	－	7,247	6,892	－	－	－	165	157	－
	一般	7,018	6,941	6,928	6,589	－	159	158	157	150	－
耐火構造 (平家 建)	特別	－	－	10,911	10,741	10,522	－	－	248	244	239
	離島	11,324	11,211	11,204	11,030	10,806	257	255	255	251	246
	豪雪	10,353	10,353	10,353	10,353	－	235	235	235	235	－
	都市	－	－	9,959	9,805	－	－	－	226	223	－
	一般	8,987	8,898	8,892	8,754	－	204	202	202	199	－
耐火構造 (2階 建)	特別	－	－	8,883	8,709	8,578	－	－	202	198	195
	離島	9,339	9,125	9,122	8,944	8,808	212	207	207	203	200
	豪雪	8,396	8,343	8,340	8,177	－	191	190	190	186	－
	都市	－	－	8,108	7,950	－	－	－	184	181	－
	一般	7,289	7,242	7,239	7,099	－	166	165	165	161	－
準耐火構 造 (3階建 ～)	特別	－	－	9,151	8,956	8,841	－	－	208	204	201
	離島	9,444	9,400	9,397	9,197	9,079	215	214	214	209	206
	豪雪	8,635	8,594	8,591	8,409	－	196	195	195	191	－
	都市	－	－	8,353	8,176	－	－	－	190	186	－
	一般	7,495	7,460	7,458	7,300	－	170	170	169	166	－
中層耐火	特別	－	－	9,366	9,168	9,050	－	－	213	208	206

構造 (3～5 階建)	離島	9,667	9,622	9,618	9,414	9,293	220	219	219	214	211
	豪雪	8,838	8,797	8,794	8,607	—	201	200	200	196	—
	都市	—	—	8,550	8,368	—	—	—	194	190	—
	一般	7,672	7,636	7,634	7,472	—	174	174	173	170	—
高層耐火 構造 (6～10 階建)	特別	—	—	8,942	8,771	8,705	—	—	203	199	198
	離島	9,199	9,183	9,183	9,007	8,939	209	209	209	205	203
	豪雪	8,411	8,396	8,396	8,235	—	191	191	191	187	—
	都市	—	—	8,162	8,006	—	—	—	186	182	—
	一般	7,301	7,289	7,288	7,148	—	166	166	166	162	—
高層耐火 構造 (11～14 階建)	特別	—	—	9,126	8,955	8,897	—	—	207	204	202
	離島	9,384	9,373	9,372	9,196	9,137	213	213	213	209	208
	豪雪	8,580	8,570	8,569	8,407	—	195	195	195	191	—
	都市	—	—	8,331	8,174	—	—	—	189	186	—
	一般	7,448	7,439	7,438	7,298	—	169	169	169	166	—
高層耐火 構造 (15～19 階建)	特別	—	—	9,582	9,410	9,356	—	—	218	214	213
	離島	9,849	9,840	9,840	9,663	9,608	224	224	224	220	218
	豪雪	9,005	8,997	8,996	8,835	—	205	204	204	201	—
	都市	—	—	8,747	8,589	—	—	—	199	195	—
	一般	7,817	7,810	7,810	7,669	—	178	177	177	174	—
超高層耐 火構造 (20階建 ～)	特別	—	—	12,492	12,256	10,323	—	—	284	279	235
	離島	13,199	12,914	12,492	12,256	10,601	300	294	284	279	241
	豪雪	10,941	10,696	10,341	10,141	—	249	243	235	230	—
	都市	—	—	9,629	9,469	—	—	—	219	215	—
	一般	8,603	8,616	8,597	8,455	—	196	196	195	192	—

○その４ 主体附帯工事費の地区の区分

地 区 名	地 域
特 別 地 区	首都圏整備法（昭和31年法律第83号）第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法（昭和38年法律第129号）第2条第3項に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域、沖縄県
離 島 地 区	離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域、鹿児島県（奄美市及び大島郡に限る。）、東京都（小笠原村に限る。）
豪 雪 地 区	豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項に規定する豪雪地帯
都 市 地 区	東京・大阪・埼玉・千葉・神奈川・静岡・愛知の1都1府5県（特別地区及び離島地区に該当する地域を除く。）、茨城・栃木・群馬・山梨の4県（首都圏整備法による都市開発区域に限る。）、滋賀・和歌山・三重の3県（近畿圏整備法による都市開発区域に限る。）、滋賀・岐阜・三重の3県（中部圏開発整備法（昭和41年法律第102号）による都市整備区域及び都市開発区域に限る。）、京都・兵庫の1府1県（特別地区、離島地区及び豪雪地区に該当する地域を除く。）
一 般 地 区	上記以外の地域

○その５ 日本住宅性能表示基準別表１の３－１劣化対策等級２（木造住宅の場合は等級１）を適用するものに係る主体附帯工事費に乗じる係数

構 造	係 数
木造及び準耐火構造（平屋建、2階建）	0.957
耐火構造（平屋建、2階建）、中層耐火構造（3～5階建）及び準耐火構造（3階建～）	0.991
高層耐火構造（6階建～）	0.988

○その6 日本住宅性能表示基準別表1の5－1断熱等性能等級4を適用するものに係る
主体附帯工事費に乗じる係数

構 造	係 数
木造及び準耐火構造（平屋建、2階建）並びに耐火構造（平屋建、2階建）	0.970
中層耐火構造（3～5階建）及び準耐火構造（3階建～）	0.941
高層耐火構造（6階建～）	0.942

別表第2 主体附帯工事費の特例加算限度額

対象工事費	対 象 要 件	加 算 額	適用しない住宅
(1) 特殊基礎工事費	特殊基礎工事を行う場合	1戸当たり 5,335,000円	
(2) 特別規模増工事費	障害者世帯向住宅、高齢者同居向住宅、多人数世帯向住宅及び(3)のエレベーターを設ける中層住宅で、構造別ごとの1戸当たり平均床面積が別表第1に掲げる1戸当たり標準床面積を著しく超える場合	1戸当たり 6,093,000円	サービス付き高齢者向け住宅
(3) エレベーター設置工事費	3階建て、4階建て及び5階建ての中層住宅においてエレベーターを設ける場合	1件当たり 46,185,000円	
(4) 消防用設備設置工事費	法令等において設置が義務付けられた消防用設備の設置を行う場合	1戸当たり 2,010,000円	
(5) 緊急通報システム設置工事費	緊急通報システムを設ける場合 ①シルバーハウジング・プロジェクト制度に係るもの及び ②高齢者対策のための住宅又は障害者世帯向け住宅で、①以外のもの。	1戸当たり 2,346,000円 1戸当たり 337,000円	サービス付き高齢者向け住宅
(6) 子育て世帯等向け特別設備等工事費	子育て世帯のための住宅において特別の設計を行う場合又は特別の設備を設ける場合（滑りにくい階段の処理、段差の解消、コンセンートの設置（便所）及び住棟アプローチのスロープ化を行う場合を除き、手すりの設置を行う場合にあっては転落防止のための特別の設計その他特別の設計を行う場合に限る。）	1戸当たり 4,678,000円	
(7) 高齢者等向け特別設備等工事費	高齢者世帯、高齢者同居世帯又は障害者世帯のための住宅において特別の設計を行う場合又は特別の設備を設ける場合（滑りにくい階段の処理、段差の解消、コンセンートの設置（便所）及び住棟アプローチのスロープ化を行う場合を除き、手すりの設置を行う場合にあっては転落防止のための特別の設	1戸当たり 4,615,000円	サービス付き高齢者向け住宅

	計その他特別の設計を行う場合に 限る。)																
(8) 雪害防除工 事費	多雪寒冷地区（特別豪雪地帯を含 む。）において、雪害防除のため に必要な工事を行う場合	1 戸当たり 3,200,000円															
(9) 特殊屋外附 帯工事費	特殊屋外附帯工事を行う場合（宅 配ボックスの設置工事を含む。）	1 戸当たり 2,447,000円 ただし、本区分 の加算を受けて合 併処理浄化槽を設 ける場合にあって は、 3,882,000円	都市再生住宅														
(10) 店舗等併 設工事費	公共建築物、店舗等が併設する場 合	1 戸当たり 2,546,000円	改良住宅、小規 模改良住宅及び 更新住宅														
(11) ピロティ等 設置工事費	ピロティ等を設ける場合	1 戸当たり 2,346,000円	改良住宅、小規 模改良住宅、更 新住宅及び都市 再生住宅														
(12) 試作住宅設 置工事費	試作住宅の工事を行う場合 （新建材、新工法等による住宅の 工事を含む。）	1 戸当たり 2,546,000円	改良住宅、小規 模改良住宅、更 新住宅及び都市 再生住宅														
(13) 作業所設置 工事費	農山漁村向住宅に作業所を設ける 場合	構造に応じて次の 表に掲げる 1 m ² 当 たり工事費に作業 所の床面積（1 戸 当たり12m ² を限度 とする）を乗じた 額 <table><tr><td>構 造 別</td><td>1 m²当たり工事費</td></tr><tr><td>木造平屋建及び 準耐火構造平屋建</td><td>236,000円／m²</td></tr><tr><td>木造 2 階建及び 準耐火構造 2 階建</td><td>252,000円／m²</td></tr><tr><td>低層耐火構造</td><td>257,000円／m²</td></tr><tr><td>中層準耐火構造</td><td>257,000円／m²</td></tr><tr><td>中層耐火構造</td><td>257,000円／m²</td></tr><tr><td>高層耐火構造</td><td>295,000円／m²</td></tr></table>	構 造 別	1 m ² 当たり工事費	木造平屋建及び 準耐火構造平屋建	236,000円／m ²	木造 2 階建及び 準耐火構造 2 階建	252,000円／m ²	低層耐火構造	257,000円／m ²	中層準耐火構造	257,000円／m ²	中層耐火構造	257,000円／m ²	高層耐火構造	295,000円／m ²	特定優良賃貸住 宅、特定公共賃 貸住宅、準特定 優良賃貸住宅、 高齢者向け優良 賃貸住宅、改良 住宅、小規模改 良住宅、更新住 宅及び都市再生 住宅
構 造 別	1 m ² 当たり工事費																
木造平屋建及び 準耐火構造平屋建	236,000円／m ²																
木造 2 階建及び 準耐火構造 2 階建	252,000円／m ²																
低層耐火構造	257,000円／m ²																
中層準耐火構造	257,000円／m ²																
中層耐火構造	257,000円／m ²																
高層耐火構造	295,000円／m ²																

(14) 耐久性向上 工事費	木造住宅の耐久性向上に係る次の基準に適合する工事を行う場合又はこれと同等以上の耐久性を有すると認められる工事を行う場合 ① 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の全部又は一部を木造とする住宅にあっては、すみ柱の小径は12cm角（通し柱であるすみ柱にあっては、13.5cm）以上であること。 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の全部又は一部に枠組壁構造を用いる住宅にあっては、枠組壁工法を用いる外壁の下地材料は、厚さ9mm以上の構造用合板であること。 ② 防腐及び防蟻措置に関して有効な措置を講じたものであること。 ③ 基礎は、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とし、地面からその上端までの高さは40cm以上であること。 ④ 外壁の床下部分には、壁の長さ4m以内ごとに、有効面積300cm²以上の換気孔を設け、床下はコンクリートで覆うこと。 ⑤ 小屋裏の壁で屋外に面するものの又は軒裏には、換気上有効な位置に2以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積の天井面積に対する割合は、原則として300分の1以上とすること。 ⑥ 住宅の床下及び小屋裏は、点検が容易に行えるよう点検口及び点検スペースが設けられたものであること。	1戸当たり 3,200,000円 ただし、住宅の構造別ごとの1戸当たり平均床面積が、別表第1に掲げる1戸当たり標準床面積未満の場合は3,200,000円に、その1戸当たり平均床面積に44m²を加えたものを1戸当たり標準床面積に44m²を加えたもので除した数値を乗じて得た額	都市再生住宅
(15) スライド条 項等適用工事	過年度に交付決定を受け、本年度以降に歳出分が残っている国庫債	1戸当たり 4,615,000円	都市再生住宅

費	務負担行為を行った事業又は施行期間が複数年度にまたがり各年度において公営住宅法附則第5項により無利子貸付金の貸付を受ける事業で、契約後12箇月以上経過した時点で賃金又は物価の変動のため工事請負契約を更改することにより工事請負契約額を増額した場合		
(16) 再生可能エネルギー設備工事費	再生可能エネルギーに係る設備を設置する場合 ①太陽光発電設備を設置する場合 ②蓄電池設備を設置する場合 ③太陽熱温水器を設置する場合	1 kW当たり 892,900円に、1棟当たり24,552,000円を加算した額 1 kWh当たり 440,900円 有効集熱面積1 m ² 当たり 409,000円	
(17) 交流スペース設置工事費	交流スペースを設置する場合	1 戸当たり 2,728,000円	
(18) 災害時在宅生活支援施設設置等工事費	災害時在宅生活支援施設の設置等を行う場合	1 戸当たり 1,000,000円	
(19) 離島対応工事費	離島（新営予算単価（令和7年5月21日国営計第28号）第1の2において離島工事費指数が定められている離島に限る。）において工事を行う場合	1 戸当たり 当該工事に係る住宅を地域の区分が6地域である特別地区において建設する場合の別表第1に掲げる1戸当たりの主体附帯工事費（当該工事において、第2の2（4）の規定により主体附帯工事費を増額する場合にあつては、この表の該当する対象	

		工事費（（１）から（１８）までに掲げるものに限る。）の加算額の合計を加えた額。以下この表において「主体附帯工事費」という。）に当該工事を行う地域に応じて、新営予算単価第１の２に定められる離島工事費指数を乗じて得た額から、当該工事の別表第１に掲げる１戸当たりの主体附帯工事費を減じた額。ただし、当該算出額が負数となる場合は、０円とする。	
(20) その他特別工事費	その他特別の事情がある場合	１戸当たり 4,615,000円	

別表第3 開発充当率

(1) 開発充当率

取得の条件		開発充当率
1 国有財産特別措置法（昭和27年法律第219号）第6条の2の適用を受けて取得する場合		1.00
2 1㎡当たり 6,000円以下の価格で取得する場合		1.00
3 その他の場合	改良住宅の容積率が(2)の基準容積率以上の場合	1.00
	改良住宅の容積率(A%)が(2)の基準容積率(A ₀ %)未満の場合	$1.00 - 0.01 \times a$ $a = A_0 - A$ ただし、aは整数となるよう小数点以下を切り捨てるものとする。

(2) 基準容積率

地区の区分 構造	特別 離島 市 都	一 般	特 豪 別 雪
木造（平屋） 低層準耐火構造（平屋） 低層耐火構造（平屋）	20%	20%	20%
木造（2階） 低層準耐火構造（2階） 低層耐火構造（2階）	35	35	30
中層準耐火構造（3階） 中層耐火構造（3階）	55	55	55
中層耐火構造（4・5階）	75	70	65
高層耐火構造	114	106	99

（注）地区の区分は、別表第1（その4）による地区の区分である。

別表第4 用地取得費の地域区分

○その1（大都市－Ⅰ）

都道府県	市町名
埼玉県	さいたま市、川越市、川口市、所沢市、飯能市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、吉川市、ふじみ野市、三芳町
千葉県	千葉市、市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市
東京都	東京都区部、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、西東京市
神奈川県	横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、大磯町
静岡県	静岡市
愛知県	名古屋市、長久手市
滋賀県	大津市
京都府	京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、精華町
大阪府	大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市
兵庫県	神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市
奈良県	奈良市、生駒市
広島県	広島市、府中町
沖縄県	那覇市

○その２（大都市－Ⅱ）

都道府県	市町名
北海道	札幌市
宮城県	仙台市
茨城県	取手市、牛久市
栃木県	宇都宮市
群馬県	前橋市、高崎市
埼玉県	熊谷市、行田市、加須市、本庄市、東松山市、鴻巣市、深谷市、久喜市、幸手市、日高市、伊奈町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、宮代町、白岡市、杉戸町
千葉県	木更津市、野田市、茂原市、成田市、東金市、勝浦市、市原市、君津市、袖ヶ浦市、印西市、富里市、酒々井町、大網白里市
東京都	あきる野市、瑞穂町、日の出町
神奈川県	小田原市、三浦市、秦野市、南足柄市、寒川町、二宮町、松田町、開成町、愛川町
新潟県	新潟市
石川県	金沢市、輪島市
福井県	福井市
山梨県	甲府市、大月市
長野県	軽井沢町
岐阜県	岐阜南町
静岡県	浜松市、沼津市、熱海市、三島市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、函南町、清水町、長泉町
愛知県	豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、あま市、東郷町、扶桑町、大治町、蟹江町、南知多町
滋賀県	草津市、守山市、栗東市、野洲市
京都府	南丹市、久御山町
大阪府	河内長野市、阪南市、島本町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
兵庫県	姫路市、洲本市、加古川市、高砂市、淡路市、たつの市、播磨町
奈良県	大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、平群町、三郷町、田原本町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町
和歌山県	和歌山市、海南市、橋本市
岡山県	岡山市
広島県	呉市、廿日市市、海田町
山口県	周南市
徳島県	徳島市
香川県	高松市
愛媛県	松山市
高知県	高知市、須崎市
福岡県	北九州市、福岡市、大野城市
沖縄県	宜野湾市、浦添市、沖縄市、与那原町

別表第5 その他の土地整備費の限度額

費 用 の 種 類	限 度 額														
(1) 道路整備費	整備に要する額														
(2) 下排水工事費															
(3) 児童遊園整備費															
(4) 緑地整備費															
(5) 地区施設等用地取得造成費															
(6) 店舗、作業場設置工事費	整備に要する額 ただし、構造の別に応じて次の表に定める1㎡当たり工事費に店舗、作業所又は管理事務所の床面積を乗じた額を限度とする。 <table> <tr> <th>構 造 別</th><th>1㎡当たり工事費</th></tr> <tr> <td>木造平屋建及び準耐火構造平屋建</td><td>236,000円/㎡</td></tr> <tr> <td>木造2階建及び準耐火構造2階建</td><td>252,000円/㎡</td></tr> <tr> <td>低層耐火構造</td><td>257,000円/㎡</td></tr> <tr> <td>中層準耐火構造</td><td>257,000円/㎡</td></tr> <tr> <td>中層耐火構造</td><td>257,000円/㎡</td></tr> <tr> <td>高層耐火構造</td><td>295,000円/㎡</td></tr> </table>	構 造 別	1㎡当たり工事費	木造平屋建及び準耐火構造平屋建	236,000円/㎡	木造2階建及び準耐火構造2階建	252,000円/㎡	低層耐火構造	257,000円/㎡	中層準耐火構造	257,000円/㎡	中層耐火構造	257,000円/㎡	高層耐火構造	295,000円/㎡
構 造 別	1㎡当たり工事費														
木造平屋建及び準耐火構造平屋建	236,000円/㎡														
木造2階建及び準耐火構造2階建	252,000円/㎡														
低層耐火構造	257,000円/㎡														
中層準耐火構造	257,000円/㎡														
中層耐火構造	257,000円/㎡														
高層耐火構造	295,000円/㎡														
(7) 管理事務所設置工事費															
(8) 集会所設置工事費	整備に要する額 ただし、46,007,000円/件を限度とする。														
(9) 子育て支援施設の設置工事費	整備に要する額 ただし、46,007,000円/件を限度とする。														
(10) 高齢者生活相談所設置工事費 (シルバーハウジング・プロジェクト制度により設けられるものに限る。)	整備に要する額 ただし、46,007,000円/件を限度とする。														
(11) 物置の設置工事費	整備に要する額 ただし、717,000円/件を限度とする。														
(12) 施設併存構造費及びピロティ建設工事費	整備に要する額 ただし、中層耐火構造124,000円/㎡、高層耐火構造138,000円/㎡を限度とする。														
(13) 立体的遊歩道及び人工地盤建設工事費	整備に要する額 ただし、277,000円/㎡を限度とする。														
(14) 再生可能エネルギー設備工事費	整備に要する額 ただし、設置する設備に応じて次に定める額を限度とする。 ① 太陽光発電設備を設置する場合 892,900円/kWに、1棟当たり24,552,000円を加算した額 ② 蓄電池設備を設置する場合														

	440,900円／kWh ③ 太陽熱温水器を設置する場合 有効集熱面積 1 m ² 当たり 409,000円
(15) 交流スペース設置工事費	整備に要する額 ただし、46,007,000円／件を限度とする。
(16) 防災関連施設整備費	整備に要する額
(17) 水害危険集落地区内における宅地の整備に要する費用	整備に要する額
(18) 測量・調査・設計費	測量等に要する額
(19) 工場等の移転補償費	移転補償に要する額
(20) その他国土交通大臣が必要と認める費用	必要と認める額

附 則

第 1 条 この要綱は、令和 8 年 4 月 7 日から施行する。

第 2 条 この要綱は、福島再生賃貸住宅（福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）交付要綱（国土交通省）（平成 26 年 2 月 28 日付け国官会第 2906 号通知）附属編第 5 の 1. 1－1 に規定する「福島再生賃貸住宅」をいう。）及び子育て定住支援賃貸住宅（福島再生加速化交付金（福島定住等緊急支援）交付要綱（国土交通省）（平成 26 年 2 月 28 日付け国官会第 2911 号通知）附属編第 2 の 1. 1－1 に規定する「子育て定住支援賃貸住宅」又は同交付要綱附則第 2 項の規定により廃止される前の福島定住等緊急支援交付金交付要綱（国土交通省）（平成 25 年 4 月 15 日付け国官会第 3678 号通知）附属編第 2 の 1. 1－1 に規定され、当該要綱に基づき整備される「子育て定住支援賃貸住宅」をいう。）についても適用する。この場合において、第 1 の表に以下のように加える。

住宅等の種類	標準建設費等の種類	工事費等
福島再生賃貸住宅（福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）交付要綱（国土交通省）（平成 26 年 2 月 28 日付け国官会第 2906 号通知）附属編第 5 の 1. 1－1 に規定する「福島再生賃貸住宅」をいう。）	地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領（平成 19 年 3 月 28 日付け国住備第 162 号）第 4 条第 5 項に規定する標準工事費	第 2、第 3 及び第 4 により算出した主体附帯工事費、共同施設工事費及び特定工事費の合計額
子育て定住支援賃貸住宅（福島再生加速化交付金（福島定住等緊急支援）交付要綱（国土交通省）（平成 26 年 2 月 28 日付け国官会第 2911 号通知）附属編第 2 の 1. 1－1 に規定する「子育て定住支援賃貸住宅」又は同交付要綱附則第 2 項の規定により廃止される	地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領（平成 19 年 3 月 28 日付け国住備第 162 号）第 4 条第 5 項に規定する標準工事費	第 2、第 3 及び第 4 により算出した主体附帯工事費、共同施設工事費及び特定工事費の合計額

前の福島定住等緊急支援交付金交付要綱（国土交通省）（平成 25 年 4 月 15 日付け国官会第 3678 号通知）附属編第 2 の 1. 1－1 に規定され、当該要綱に基づき整備される「子育て定住支援賃貸住宅」をいう。）		
---	--	--

第 3 条 本通知において対象とする事業のうち、岩手県、宮城県及び福島県の区域内において実施する事業に関しては、第 2 の 2 (4) 中「別表第 2 の「対象要件」欄に掲げる場合に該当する場合（同表の「適用しない住宅」欄に掲げる住宅に係る場合を除く。）において、国土交通大臣が必要と認めるときは、主体附帯工事費は、1 及び 2 (1) から (3) までの規定により算出した額に同表の「対象工事費」欄に掲げる工事費として同表の「加算額」欄に定める額以内で国土交通大臣の決定した額を加算した額とする。」とあるのは、「国土交通大臣が必要と認めるときは、主体附帯工事費は、1 及び 2 (1) から (3) までの規定により算出した額に、次に掲げる額を加算した額とする。

イ 1 及び 2 (1) から (3) までの規定により算出した額に 0.22 を乗じた額以内で国土交通大臣の決定した額

ロ 別表第 2 の「対象要件」欄に掲げる場合に該当する場合（同表の「適用しない住宅」欄に掲げる住宅に係る場合を除く。）においては、同表の「対象工事費」欄に掲げる工事費として同表の「加算額」欄に定める額以内で国土交通大臣の決定した額」とする。

2 本通知において対象とする事業のうち、岩手県、宮城県及び福島県の区域内において実施する事業に関しては、別表第 2 中、(20) その他特別工事費の「対象要件」欄について、「その他特別の事情がある場合」とあるのは、「① 地域特有の事情等により、性能の向上又は工期の短縮等を図るために特別の工事を実施する場合 ② その他特別の事情がある場合」とし、「加算額」欄について、「1 戸当たり 4,615,000 円」とあるのは、「① 1 戸当たり 4,615,000 円 ② 1 戸当たり 4,615,000 円（地域特有の事情等により、特殊な条件下で工事を実施する必要がある、やむを得ない場合においては、国土交通大臣が別に決定した額）」とする。

第 4 条 本通知において対象とする事業のうち、令和 6 年能登半島地震の被災地（令和 6 年能登半島地震に際し災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された市町村の区域をいう。以下同じ。）において実施する事業に関しては、第 2 の 2 (4) の規定にかかわらず、国土交通大臣が必要と認めるときは、主体附帯工事費は、第 2 の 1 及び 2 (1) から (3) までの規定により算出した額に、次に掲げる額を加算した額とする。

イ 第 2 の 1 及び 2 (1) から (3) までの規定により算出した額に、(1) から (3) までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める値を乗じた額以内で国土交通大臣の決定した額

(1)低層住宅（地上階数2以下の住宅をいう。ロにおいて同じ。） 0.236

(2)中層住宅（地上階数3以上5以下の住宅をいう。ロにおいて同じ。） 0.214

(3)高層住宅（地上階数6以上の住宅をいう。ロにおいて同じ。） 0.215

ロ 別表第2の「対象要件」欄に掲げる場合に該当する場合（同表の「適用しない住宅」欄に掲げる住宅に係る場合を除く。）においては、同表の「対象工事費」欄に掲げる工事費として同表の「加算額」欄に定める額に、(1)から(3)までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める値を乗じた額以内で国土交通大臣の決定した額

(1)低層住宅 1.236

(2)中層住宅 1.214

(3)高層住宅 1.215

- 2 本通知において対象とする事業のうち、令和6年能登半島地震の被災地において実施する災害公営住宅整備事業（公営住宅整備事業等補助要領（平成8年8月30日付け建設省住備発第83号）第2第二号に規定する災害公営住宅整備事業をいう。）であって、地域特有の事情により特殊な条件下での実施がやむを得ないものに関しては、別表第2中、(20)その他特別工事費の「加算額」欄は、「国土交通大臣が別に決定した額」とする。

○ 令和 8 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について

令和 8 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について	令和 7 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について
令和 8 年 4 月 7 日 国住備第 768 号 国住整第 201 号 国住市第 177 号 国土交通事務次官通知 令和 <u>8</u> 年度における公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）、住宅地区改良法（昭和 35 年法律第 84 号）等の規定による住宅局所管事業についての国の補助金額の算定の基準となる国土交通大臣の定める標準建設費その他の額（以下「標準建設費等」という。）は、次のとおりとする。 第 1 （略） 第 2 主体附帯工事費 1 主体附帯工事費 (1) （略） (2) サービス付き高齢者向け住宅の主体附帯工事費は、住宅の戸数に次の式により算定した 1 戸当たり主体附帯工事費を乗じて得た額の合計額とする。 （1 戸当たり主体附帯工事費） ＝（別表第 1（その 3）に掲げる主体附帯工事基本額） ＋（別表第 1（その 3）に掲げる主体附帯工事費面積係数）×（1 戸当たり平均面積） ただし、1 戸当たり平均床面積が別表第 1（その 1）に定める 1 戸当たり標準床面積（以下「公営住宅等の 1 戸当たり標準床面積」とい	令和 7 年 3 月 31 日 国住備第 599 号 国住整第 222 号 国住市第 101 号 国土交通事務次官通知 令和 <u>7</u> 年度における公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）、住宅地区改良法（昭和 35 年法律第 84 号）等の規定による住宅局所管事業についての国の補助金額の算定の基準となる国土交通大臣の定める標準建設費その他の額（以下「標準建設費等」という。）は、次のとおりとする。 第 1 （略） 第 2 主体附帯工事費 1 主体附帯工事費 (1) （略） (2) サービス付き高齢者向け住宅の主体附帯工事費は、住宅の戸数に次の式により算定した 1 戸当たり主体附帯工事費を乗じて得た額の合計額とする。 （1 戸当たり主体附帯工事費） ＝（別表第 1（その 3）に掲げる主体附帯工事基本額） ＋（別表第 1（その 3）に掲げる主体附帯工事費面積係数）×（1 戸当たり平均面積） ただし、1 戸当たり平均床面積が別表第 1（その 1）に定める 1 戸当たり標準床面積（以下「公営住宅等の 1 戸当たり標準床面積」とい

う。)を超える場合においては、当該標準床面積を1戸当たり平均床面積とする。また、緊急通報システムの整備に要する費用及び高齢者又は障害者のために行う特別の設計又は特別の設備の設置に要する費用については、別表第1(その3)に掲げる主体附帯工事基本額にそれぞれ1戸当たり 2,346,000 円 以内又は、4,615,000 円 以内で国土交通大臣が決定した額を加算することができる。

2 主体附帯工事費の特例

(1)～(4) (略)

(5) 北海道において燃料庫を設ける場合(従前居住者用賃貸住宅を除く。)

北海道において各戸に燃料庫を設ける場合においては、別表第1に掲げる構造別及び地区別ごとの1戸当たり主体附帯工事費(サービス付き高齢者向け住宅にあつては、1の(2)式により計算した1戸当たり主体附帯工事費)に 486,000 円 (燃料庫の床面積が3.3㎡未満のときは、486,000 円 に当該燃料庫の床面積を3.3㎡で除した数値を乗じて得た額)を加えた額を1戸当たり主体附帯工事費として、1の規定を適用するものとする。

この場合において、燃料庫の床面積を控除した別表第1に掲げる構造別ごとの1戸当たり平均床面積が同表に掲げる構造別及び地区別ごとの1戸当たり標準床面積未満のときは燃料庫の床面積から当該1戸当たり平均床面積と1戸当たり標準床面積との差を控除するものとする。

第3～第8 (略)

う。)を超える場合においては、当該標準床面積を1戸当たり平均床面積とする。また、緊急通報システムの整備に要する費用及び高齢者又は障害者のために行う特別の設計又は特別の設備の設置に要する費用については、別表第1(その3)に掲げる主体附帯工事基本額にそれぞれ1戸当たり 2,160,000 円 以内又は、4,250,000 円 以内で国土交通大臣が決定した額を加算することができる。

2 主体附帯工事費の特例

(1)～(4) (略)

(5) 北海道において燃料庫を設ける場合(従前居住者用賃貸住宅を除く。)

北海道において各戸に燃料庫を設ける場合においては、別表第1に掲げる構造別及び地区別ごとの1戸当たり主体附帯工事費(サービス付き高齢者向け住宅にあつては、1の(2)式により計算した1戸当たり主体附帯工事費)に 447,000 円 (燃料庫の床面積が3.3㎡未満のときは、447,000 円 に当該燃料庫の床面積を3.3㎡で除した数値を乗じて得た額)を加えた額を1戸当たり主体附帯工事費として、1の規定を適用するものとする。

この場合において、燃料庫の床面積を控除した別表第1に掲げる構造別ごとの1戸当たり平均床面積が同表に掲げる構造別及び地区別ごとの1戸当たり標準床面積未満のときは燃料庫の床面積から当該1戸当たり平均床面積と1戸当たり標準床面積との差を控除するものとする。

第3～第8 (略)

第9 不良住宅等除却費

不良住宅等除却費は、次に掲げるところにより算出した買収費（発生材の価格を控除したものをいう。以下同じ。）、除却工事費及び通常損失補償費の合計額とする。この場合において、住宅市街地総合整備事業については、(1)、(2)及び(3)中「不良住宅」とあるのは、「老朽住宅」とする。

(1) 買収費

買収費は、除却する不良住宅（当該住宅に附属する物置及び作業場を含む。以下同じ。）、空き家住宅又は空き建築物の買収に要する費用の1㎡当たりの額（その額が 192,000 円 を超える場合にあっては、192,000 円）に買収する不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の延べ面積を乗じて得た額とする。

(2) 除却工事費

除却工事費は、不良住宅、空き家住宅若しくは空き建築物又は改良住宅等改善事業における従前の改良住宅等の除却工事に要する費用の1㎡当たりの額（その額が、木造住宅又は木造建築物の除却工事で 36,000 円 を超える場合にあっては 36,000 円、非木造住宅又は非木造建築物の除却工事で 51,000 円 を超える場合にあっては 51,000 円）に除却する不良住宅、空き家住宅若しくは空き建築物又は改良住宅等改善事業における従前の改良住宅等の延べ面積を乗じて得た額とする。

(3) （略）

第10 土地整備費

土地整備費は、次に掲げるところにより算出した建設用地取得造成費及びその他の土地整備費の合計額とする。

(1) 建設用地取得造成費

イ （略）

第9 不良住宅等除却費

不良住宅等除却費は、次に掲げるところにより算出した買収費（発生材の価格を控除したものをいう。以下同じ。）、除却工事費及び通常損失補償費の合計額とする。この場合において、住宅市街地総合整備事業については、(1)、(2)及び(3)中「不良住宅」とあるのは、「老朽住宅」とする。

(1) 買収費

買収費は、除却する不良住宅（当該住宅に附属する物置及び作業場を含む。以下同じ。）、空き家住宅又は空き建築物の買収に要する費用の1㎡当たりの額（その額が 178,000 円 を超える場合にあっては、178,000 円）に買収する不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の延べ面積を乗じて得た額とする。

(2) 除却工事費

除却工事費は、不良住宅、空き家住宅若しくは空き建築物又は改良住宅等改善事業における従前の改良住宅等の除却工事に要する費用の1㎡当たりの額（その額が、木造住宅又は木造建築物の除却工事で 33,000 円 を超える場合にあっては 33,000 円、非木造住宅又は非木造建築物の除却工事で 47,000 円 を超える場合にあっては 47,000 円）に除却する不良住宅、空き家住宅若しくは空き建築物又は改良住宅等改善事業における従前の改良住宅等の延べ面積を乗じて得た額とする。

(3) （略）

第10 土地整備費

土地整備費は、次に掲げるところにより算出した建設用地取得造成費及びその他の土地整備費の合計額とする。

(1) 建設用地取得造成費

イ （略）

ロ 用地造成費

用地造成費は、住宅建設用地の造成に要する費用（その額が 3,961,000 円 に当該用地に建設される住宅の戸数を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額）とする。

ハ （略）

(2) （略）

第 11 一時収容施設等設置費

一時収容施設等設置費は、次に掲げるところにより算出した建設工事費、移設工事費、補修工事費及びその他の経費の合計額とする。ただし、入居予定者の人数及び使用年数等を勘案して国土交通大臣が特に必要と認めたときは、これらの額に 1.5 を乗じて得た額に増額することができる。この場合において、住宅市街地総合整備事業については、(1)から(4)までの規定中「一時収容施設」とあるのは「仮設住宅等」とする。

(1) 建設工事費

建設工事費は、建設する一時収容施設の戸数に、次の表に掲げる使用年数の区分に応じてそれぞれ同表に定める補助基本額を乗じて得た額とする。

(単位：千円／戸)

使用年数	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
補助基本額	<u>3,190</u>	<u>3,500</u>	<u>3,690</u>	<u>4,000</u>	<u>4,200</u>

(2) 移設工事費

移設工事費は、移設する一時収容施設の戸数に 1 戸当たり移設工事費（当該移設工事費が 1,740,000 円 を超える場合にあっては、1,740,000

ロ 用地造成費

用地造成費は、住宅建設用地の造成に要する費用（その額が 3,648,000 円 に当該用地に建設される住宅の戸数を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額）とする。

ハ （略）

(2) （略）

第 11 一時収容施設等設置費

一時収容施設等設置費は、次に掲げるところにより算出した建設工事費、移設工事費、補修工事費及びその他の経費の合計額とする。ただし、入居予定者の人数及び使用年数等を勘案して国土交通大臣が特に必要と認めたときは、これらの額に 1.5 を乗じて得た額に増額することができる。この場合において、住宅市街地総合整備事業については、(1)から(4)までの規定中「一時収容施設」とあるのは「仮設住宅等」とする。

(1) 建設工事費

建設工事費は、建設する一時収容施設の戸数に、次の表に掲げる使用年数の区分に応じてそれぞれ同表に定める補助基本額を乗じて得た額とする。

(単位：千円／戸)

使用年数	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
補助基本額	<u>2,940</u>	<u>3,220</u>	<u>3,400</u>	<u>3,680</u>	<u>3,870</u>

(2) 移設工事費

移設工事費は、移設する一時収容施設の戸数に 1 戸当たり移設工事費（当該移設工事費が 1,600,000 円 を超える場合にあっては、1,600,000

円) を乗じて得た額とする。

(3) 補修工事費

補修工事費は、補修する一時収容施設の戸数に1戸当たり補修工事費(当該補修工事費が 810,000 円 を超える場合にあっては、810,000 円) を乗じて得た額とする。

(4) その他の経費

その他の経費は、次に掲げる費用の合計額とする。

イ 一時収容施設設置用地の借地に要する費用

ロ 一時収容施設の建設、移設及び補修に代えて民間借家等を賃借する費用(当該費用が 2,810,000 円 を超える場合にあっては、2,810,000 円)

ハ・ニ (略)

第12 賃貸施設工事費

1 (略)

2 賃貸施設工事費の特例

別表第2の対象工事費欄の(1)特殊基礎工事費、(10)店舗等併設工事費又は (20) その他特別工事費に係る同表の対象要件欄に掲げる場合に該当する場合において、国土交通大臣が特に必要と認めるときは、賃貸施設工事費は、前項の規定により算出した額に、(1)については1施設当たり 2,668,000 円 以下、(10)については1施設当たり 1,273,000 円 以下、(20) については1施設当たり 2,308,000 円 以下で国土交通大臣の決定した額を加算した額とする。

第13 (略)

円) を乗じて得た額とする。

(3) 補修工事費

補修工事費は、補修する一時収容施設の戸数に1戸当たり補修工事費(当該補修工事費が 750,000 円 を超える場合にあっては、750,000 円) を乗じて得た額とする。

(4) その他の経費

その他の経費は、次に掲げる費用の合計額とする。

イ 一時収容施設設置用地の借地に要する費用

ロ 一時収容施設の建設、移設及び補修に代えて民間借家等を賃借する費用(当該費用が 2,590,000 円 を超える場合にあっては、2,590,000 円)

ハ・ニ (略)

第12 賃貸施設工事費

1 (略)

2 賃貸施設工事費の特例

別表第2の対象工事費欄の(1)特殊基礎工事費、(10)店舗等併設工事費又は (19) その他特別工事費に係る同表の対象要件欄に掲げる場合に該当する場合において、国土交通大臣が特に必要と認めるときは、賃貸施設工事費は、前項の規定により算出した額に、(1)については1施設当たり 2,456,000 円 以下、(10)については1施設当たり 1,173,000 円 以下、(19) については1施設当たり 2,125,000 円 以下で国土交通大臣の決定した額を加算した額とする。

第13 (略)

別表第1 1戸当たり主体附帯工事費

○その1 公営住宅等の主体附帯工事費

注1) この表は、公営住宅、改良住宅、小規模改良住宅、更新住宅、都市再生住宅に適用する。

注2) 地区の区分は、その4による。

注3) 地域の区分は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第2号イ(1)の地域の区分とする。

構造	地区	1戸当たり標準床面積 (㎡/戸)	1戸当たり主体附帯工事費 (千円/戸)				
			地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6, 7	地域 8
木造及び準 耐火構造 (平屋建)	特別	74.7	—	—	<u>24,270</u>	<u>22,300</u>	<u>21,520</u>
	離島		<u>24,320</u>	<u>24,020</u>	<u>23,950</u>	<u>22,000</u>	<u>21,230</u>
	豪雪		<u>24,110</u>	<u>23,810</u>	<u>23,740</u>	<u>21,810</u>	—
	都市		—	—	<u>24,090</u>	<u>22,130</u>	—
	一般		<u>23,380</u>	<u>23,100</u>	<u>23,030</u>	<u>21,150</u>	—
木造及び準 耐火構造 (2階建)	特別	79.3	—	—	<u>22,240</u>	<u>21,340</u>	<u>19,750</u>
	離島		<u>24,300</u>	<u>23,730</u>	<u>22,240</u>	<u>21,340</u>	<u>19,950</u>
	豪雪		<u>21,190</u>	<u>20,950</u>	<u>20,920</u>	<u>19,890</u>	—
	都市		—	—	<u>21,220</u>	<u>20,180</u>	—
	一般		<u>20,550</u>	<u>20,320</u>	<u>20,290</u>	<u>19,290</u>	—
耐火構造 (平家建)	特別	74.7	—	—	<u>29,700</u>	<u>29,240</u>	<u>28,640</u>
	離島		<u>30,830</u>	<u>30,520</u>	<u>30,500</u>	<u>30,030</u>	<u>29,420</u>
	豪雪		<u>28,180</u>	<u>28,180</u>	<u>28,180</u>	<u>28,180</u>	—
	都市		—	—	<u>27,110</u>	<u>26,690</u>	—

別表第1 1戸当たり主体附帯工事費

○その1 公営住宅等の主体附帯工事費

注1) この表は、公営住宅、改良住宅、小規模改良住宅、更新住宅、都市再生住宅に適用する。

注2) 地区の区分は、その4による。

注3) 地域の区分は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第2号イ(1)の地域の区分とする。

構造	地区	1戸当たり標準床面積 (㎡/戸)	1戸当たり主体附帯工事費 (千円/戸)				
			地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6, 7	地域 8
木造及び準 耐火構造 (平屋建)	特別	74.7	—	—	<u>22,490</u>	<u>20,660</u>	<u>19,940</u>
	離島		<u>22,540</u>	<u>22,260</u>	<u>22,190</u>	<u>20,390</u>	<u>19,680</u>
	豪雪		<u>22,340</u>	<u>22,070</u>	<u>22,000</u>	<u>20,210</u>	—
	都市		—	—	<u>22,320</u>	<u>20,510</u>	—
	一般		<u>21,670</u>	<u>21,400</u>	<u>21,340</u>	<u>19,610</u>	—
木造及び準 耐火構造 (2階建)	特別	79.3	—	—	<u>20,610</u>	<u>19,780</u>	<u>18,310</u>
	離島		<u>22,520</u>	<u>22,000</u>	<u>20,610</u>	<u>19,780</u>	<u>18,490</u>
	豪雪		<u>19,630</u>	<u>19,420</u>	<u>19,380</u>	<u>18,440</u>	—
	都市		—	—	<u>19,670</u>	<u>18,700</u>	—
	一般		<u>19,040</u>	<u>18,840</u>	<u>18,800</u>	<u>17,880</u>	—
耐火構造 (平家建)	特別	74.7	—	—	<u>27,530</u>	<u>27,100</u>	<u>26,550</u>
	離島		<u>28,570</u>	<u>28,280</u>	<u>28,270</u>	<u>27,830</u>	<u>27,260</u>
	豪雪		<u>26,120</u>	<u>26,120</u>	<u>26,120</u>	<u>26,120</u>	—
	都市		—	—	<u>25,130</u>	<u>24,740</u>	—

	一般		<u>24,470</u>	<u>24,220</u>	<u>24,210</u>	<u>23,830</u>	<u>—</u>		一般		<u>22,670</u>	<u>22,450</u>	<u>22,430</u>	<u>22,090</u>	<u>—</u>
耐火構造 (2階建)	特別	79.3	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>25,120</u>	<u>24,630</u>	<u>24,260</u>	耐火構造 (2階建)	特別	79.3	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>23,280</u>	<u>22,820</u>	<u>22,480</u>
	離島		<u>26,410</u>	<u>25,800</u>	<u>25,790</u>	<u>25,290</u>	<u>24,910</u>		離島		<u>24,470</u>	<u>23,910</u>	<u>23,910</u>	<u>23,440</u>	<u>23,080</u>
	豪雪		<u>23,740</u>	<u>23,590</u>	<u>23,580</u>	<u>23,120</u>	<u>—</u>		豪雪		<u>22,000</u>	<u>21,860</u>	<u>21,860</u>	<u>21,430</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>22,930</u>	<u>22,480</u>	<u>—</u>		都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>21,250</u>	<u>20,830</u>	<u>—</u>
	一般		<u>20,610</u>	<u>20,480</u>	<u>20,470</u>	<u>20,070</u>	<u>—</u>		一般		<u>19,100</u>	<u>18,980</u>	<u>18,970</u>	<u>18,600</u>	<u>—</u>
準耐火構造 (3階建 ～)	特別	94.0	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>28,960</u>	<u>28,350</u>	<u>27,980</u>	準耐火構造 (3階建 ～)	特別	94.0	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>26,670</u>	<u>26,100</u>	<u>25,770</u>
	離島		<u>29,890</u>	<u>29,750</u>	<u>29,740</u>	<u>29,110</u>	<u>28,730</u>		離島		<u>27,520</u>	<u>27,390</u>	<u>27,380</u>	<u>26,800</u>	<u>26,460</u>
	豪雪		<u>27,330</u>	<u>27,200</u>	<u>27,190</u>	<u>26,610</u>	<u>—</u>		豪雪		<u>25,160</u>	<u>25,040</u>	<u>25,040</u>	<u>24,510</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>26,440</u>	<u>25,870</u>	<u>—</u>		都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>24,340</u>	<u>23,830</u>	<u>—</u>
	一般		<u>23,720</u>	<u>23,610</u>	<u>23,600</u>	<u>23,100</u>	<u>—</u>		一般		<u>21,840</u>	<u>21,740</u>	<u>21,730</u>	<u>21,270</u>	<u>—</u>
中層耐火構造 (3～5階 建)	特別	94.0	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>29,640</u>	<u>29,010</u>	<u>28,640</u>	中層耐火構造 (3～5階 建)	特別	94.0	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,300</u>	<u>26,720</u>	<u>26,370</u>
	離島		<u>30,590</u>	<u>30,450</u>	<u>30,440</u>	<u>29,790</u>	<u>29,410</u>		離島		<u>28,170</u>	<u>28,040</u>	<u>28,030</u>	<u>27,430</u>	<u>27,080</u>
	豪雪		<u>27,970</u>	<u>27,840</u>	<u>27,830</u>	<u>27,240</u>	<u>—</u>		豪雪		<u>25,760</u>	<u>25,640</u>	<u>25,630</u>	<u>25,080</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,060</u>	<u>26,480</u>	<u>—</u>		都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>24,920</u>	<u>24,390</u>	<u>—</u>
	一般		<u>24,280</u>	<u>24,170</u>	<u>24,160</u>	<u>23,650</u>	<u>—</u>		一般		<u>22,360</u>	<u>22,250</u>	<u>22,250</u>	<u>21,770</u>	<u>—</u>
高層耐火構造 (6～10階 建)	特別	101.1	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>29,850</u>	<u>29,280</u>	<u>29,050</u>	高層耐火構造 (6～10階 建)	特別	101.1	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,950</u>	<u>27,410</u>	<u>27,210</u>
	離島		<u>30,710</u>	<u>30,650</u>	<u>30,650</u>	<u>30,060</u>	<u>29,840</u>		離島		<u>28,750</u>	<u>28,700</u>	<u>28,700</u>	<u>28,150</u>	<u>27,940</u>
	豪雪		<u>28,070</u>	<u>28,020</u>	<u>28,020</u>	<u>27,490</u>	<u>—</u>		豪雪		<u>26,290</u>	<u>26,240</u>	<u>26,240</u>	<u>25,740</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,240</u>	<u>26,720</u>	<u>—</u>		都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>25,510</u>	<u>25,020</u>	<u>—</u>
	一般		<u>24,370</u>	<u>24,330</u>	<u>24,330</u>	<u>23,860</u>	<u>—</u>		一般		<u>22,820</u>	<u>22,780</u>	<u>22,780</u>	<u>22,340</u>	<u>—</u>
高層耐火構造 (11～14階 建)	特別	101.1	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>30,460</u>	<u>29,890</u>	<u>29,700</u>	高層耐火構造 (11～14階 建)	特別	101.1	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>28,520</u>	<u>27,990</u>	<u>27,810</u>
	離島		<u>31,320</u>	<u>31,290</u>	<u>31,280</u>	<u>30,690</u>	<u>30,500</u>		離島		<u>29,330</u>	<u>29,290</u>	<u>29,290</u>	<u>28,740</u>	<u>28,550</u>
	豪雪		<u>28,640</u>	<u>28,600</u>	<u>28,600</u>	<u>28,060</u>	<u>—</u>		豪雪		<u>26,810</u>	<u>26,780</u>	<u>26,780</u>	<u>26,270</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,810</u>	<u>27,280</u>	<u>—</u>		都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>26,040</u>	<u>25,550</u>	<u>—</u>

	一般		<u>24,860</u>	<u>24,830</u>	<u>24,830</u>	<u>24,360</u>	<u>－</u>
高層耐火構造 (15～19 階 建)	特別	101. 1	<u>－</u>	<u>－</u>	<u>31,980</u>	<u>31,410</u>	<u>31,230</u>
	離島		<u>32,870</u>	<u>32,840</u>	<u>32,840</u>	<u>32,250</u>	<u>32,070</u>
	豪雪		<u>30,060</u>	<u>30,030</u>	<u>30,030</u>	<u>29,490</u>	<u>－</u>
	都市		<u>－</u>	<u>－</u>	<u>29,190</u>	<u>28,670</u>	<u>－</u>
	一般		<u>26,090</u>	<u>26,070</u>	<u>26,070</u>	<u>25,600</u>	<u>－</u>
超高層耐火 構造 (20 階建 ～)	特別	105. 6	<u>－</u>	<u>－</u>	<u>42,990</u>	<u>42,180</u>	<u>35,530</u>
	離島		<u>45,420</u>	<u>44,440</u>	<u>42,990</u>	<u>42,180</u>	<u>36,480</u>
	豪雪		<u>37,650</u>	<u>36,810</u>	<u>35,590</u>	<u>34,900</u>	<u>－</u>
	都市		<u>－</u>	<u>－</u>	<u>33,140</u>	<u>32,590</u>	<u>－</u>
	一般		<u>29,610</u>	<u>29,650</u>	<u>29,590</u>	<u>29,100</u>	<u>－</u>
1 北海道において燃料庫を設ける場合の一戸当たり標準床面積は、この表の 1 戸当たり標準床面積に 1.6 m ² を加えて得た数字とする。 2 日本住宅性能表示基準別表 1 の 3－1 劣化対策等級 2（木造住宅の場合は等級 1）を適用するものに係る 1 戸当たり主体附帯工事費は、この表の 1 戸当たり主体附帯工事費に（その 5）に掲げる係数を乗じて得た額とする。 3 日本住宅性能表示基準別表 1 の 5－1 断熱等性能等級 4 を適用するものに係る 1 戸当たり主体附帯工事費は、この表の 1 戸当たり主体附帯工事費に（その 6）に掲げる係数を乗じて得た額とする。							

○その 2 地域優良賃貸住宅に係る主体附帯工事費

注 1）この表は、地域優良賃貸住宅に適用する。

注 2）地区の区分は、その 4 による。

注 3）地域の区分は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業省・国土交通省令第 1 号）第 1 条第 1 項第 2 号イ（1）の地域の区分とする。

構造	地区	1 戸当	1 戸当たり主体附帯工事費
----	----	------	---------------

	一般		<u>23,280</u>	<u>23,250</u>	<u>23,250</u>	<u>22,810</u>	<u>－</u>
高層耐火構造 (15～19 階 建)	特別	101. 1	<u>－</u>	<u>－</u>	<u>29,950</u>	<u>29,410</u>	<u>29,240</u>
	離島		<u>30,780</u>	<u>30,750</u>	<u>30,750</u>	<u>30,200</u>	<u>30,030</u>
	豪雪		<u>28,140</u>	<u>28,120</u>	<u>28,120</u>	<u>27,610</u>	<u>－</u>
	都市		<u>－</u>	<u>－</u>	<u>27,340</u>	<u>26,840</u>	<u>－</u>
	一般		<u>24,430</u>	<u>24,410</u>	<u>24,410</u>	<u>23,970</u>	<u>－</u>
超高層耐火 構造 (20 階建 ～)	特別	105. 6	<u>－</u>	<u>－</u>	<u>40,250</u>	<u>39,490</u>	<u>33,260</u>
	離島		<u>42,530</u>	<u>41,610</u>	<u>40,250</u>	<u>39,490</u>	<u>34,160</u>
	豪雪		<u>35,250</u>	<u>34,470</u>	<u>33,320</u>	<u>32,680</u>	<u>－</u>
	都市		<u>－</u>	<u>－</u>	<u>31,030</u>	<u>30,510</u>	<u>－</u>
	一般		<u>27,720</u>	<u>27,760</u>	<u>27,700</u>	<u>27,240</u>	<u>－</u>
1 北海道において燃料庫を設ける場合の一戸当たり標準床面積は、この表の 1 戸当たり標準床面積に 1.6 m ² を加えて得た数字とする。 2 日本住宅性能表示基準別表 1 の 3－1 劣化対策等級 2（木造住宅の場合は等級 1）を適用するものに係る 1 戸当たり主体附帯工事費は、この表の 1 戸当たり主体附帯工事費に（その 5）に掲げる係数を乗じて得た額とする。 3 日本住宅性能表示基準別表 1 の 5－1 断熱等性能等級 4 を適用するものに係る 1 戸当たり主体附帯工事費は、この表の 1 戸当たり主体附帯工事費に（その 6）に掲げる係数を乗じて得た額とする。							

○その 2 地域優良賃貸住宅に係る主体附帯工事費

注 1）この表は、地域優良賃貸住宅に適用する。

注 2）地区の区分は、その 4 による。

注 3）地域の区分は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業省・国土交通省令第 1 号）第 1 条第 1 項第 2 号イ（1）の地域の区分とする。

構造	地区	1 戸当	1 戸当たり主体附帯工事費
----	----	------	---------------

		たり 標準床 面積 (㎡/戸)	(千円/戸)				
			地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6, 7	地域 8
木造及び準 耐火構造 (平屋建)	特別	81.3	＝	＝	<u>26,400</u>	<u>24,240</u>	<u>23,400</u>
	離島		<u>26,460</u>	<u>26,130</u>	<u>26,040</u>	<u>23,940</u>	<u>23,100</u>
	豪雪		<u>26,220</u>	<u>25,890</u>	<u>25,830</u>	<u>23,730</u>	＝
	都市		＝	＝	<u>26,190</u>	<u>24,060</u>	＝
	一般		<u>25,440</u>	<u>25,110</u>	<u>25,050</u>	<u>23,010</u>	＝
木造及び準 耐火構造 (2階建)	特別	85.9	＝	＝	<u>24,060</u>	<u>23,100</u>	<u>21,390</u>
	離島		<u>26,310</u>	<u>25,680</u>	<u>24,060</u>	<u>23,100</u>	<u>21,600</u>
	豪雪		<u>22,920</u>	<u>22,680</u>	<u>22,650</u>	<u>21,540</u>	＝
	都市		＝	＝	<u>22,980</u>	<u>21,840</u>	＝
	一般		<u>22,230</u>	<u>21,990</u>	<u>21,960</u>	<u>20,880</u>	＝
耐火構造 (平家建)	特別	81.3	＝	＝	<u>32,310</u>	<u>31,800</u>	<u>31,170</u>
	離島		<u>33,540</u>	<u>33,210</u>	<u>33,180</u>	<u>32,670</u>	<u>32,010</u>
	豪雪		<u>30,660</u>	<u>30,660</u>	<u>30,660</u>	<u>30,660</u>	＝
	都市		＝	＝	<u>29,490</u>	<u>29,040</u>	＝
	一般		<u>26,610</u>	<u>26,340</u>	<u>26,340</u>	<u>25,920</u>	＝
耐火構造 (2階建)	特別	85.9	＝	＝	<u>27,180</u>	<u>26,670</u>	<u>26,250</u>
	離島		<u>28,590</u>	<u>27,930</u>	<u>27,930</u>	<u>27,390</u>	<u>26,970</u>
	豪雪		<u>25,710</u>	<u>25,530</u>	<u>25,530</u>	<u>25,020</u>	＝
	都市		＝	＝	<u>24,810</u>	<u>24,330</u>	＝
	一般		<u>22,320</u>	<u>22,170</u>	<u>22,170</u>	<u>21,720</u>	＝
準耐火構造 (3階建)	特別	100.6	＝	＝	<u>30,990</u>	<u>30,330</u>	<u>29,940</u>
	離島		<u>31,980</u>	<u>31,830</u>	<u>31,800</u>	<u>31,140</u>	<u>30,750</u>

		たり 標準床 面積 (㎡/戸)	(千円/戸)				
			地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6, 7	地域 8
木造及び準 耐火構造 (平屋建)	特別	81.3	＝	＝	<u>24,450</u>	<u>22,470</u>	<u>21,690</u>
	離島		<u>24,510</u>	<u>24,210</u>	<u>24,150</u>	<u>22,170</u>	<u>21,390</u>
	豪雪		<u>24,300</u>	<u>24,000</u>	<u>23,940</u>	<u>21,990</u>	＝
	都市		＝	＝	<u>24,270</u>	<u>22,290</u>	＝
	一般		<u>23,580</u>	<u>23,280</u>	<u>23,220</u>	<u>21,330</u>	＝
木造及び準 耐火構造 (2階建)	特別	85.9	＝	＝	<u>22,320</u>	<u>21,420</u>	<u>19,800</u>
	離島		<u>24,390</u>	<u>23,820</u>	<u>22,320</u>	<u>21,420</u>	<u>20,010</u>
	豪雪		<u>21,240</u>	<u>21,030</u>	<u>20,970</u>	<u>19,950</u>	＝
	都市		＝	＝	<u>21,300</u>	<u>20,250</u>	＝
	一般		<u>20,610</u>	<u>20,400</u>	<u>20,340</u>	<u>19,350</u>	＝
耐火構造 (平家建)	特別	81.3	＝	＝	<u>29,940</u>	<u>29,490</u>	<u>28,890</u>
	離島		<u>31,080</u>	<u>30,780</u>	<u>30,750</u>	<u>30,270</u>	<u>29,670</u>
	豪雪		<u>28,410</u>	<u>28,410</u>	<u>28,410</u>	<u>28,410</u>	＝
	都市		＝	＝	<u>27,330</u>	<u>26,910</u>	＝
	一般		<u>24,660</u>	<u>24,420</u>	<u>24,390</u>	<u>24,030</u>	＝
耐火構造 (2階建)	特別	85.9	＝	＝	<u>25,200</u>	<u>24,720</u>	<u>24,330</u>
	離島		<u>26,490</u>	<u>25,890</u>	<u>25,890</u>	<u>25,380</u>	<u>24,990</u>
	豪雪		<u>23,820</u>	<u>23,670</u>	<u>23,670</u>	<u>23,190</u>	＝
	都市		＝	＝	<u>23,010</u>	<u>22,560</u>	＝
	一般		<u>20,670</u>	<u>20,550</u>	<u>20,550</u>	<u>20,130</u>	＝
準耐火構造 (3階建)	特別	100.6	＝	＝	<u>28,530</u>	<u>27,930</u>	<u>27,570</u>
	離島		<u>29,430</u>	<u>29,310</u>	<u>29,280</u>	<u>28,680</u>	<u>28,290</u>

～)	豪雪		<u>29,220</u>	<u>29,100</u>	<u>29,070</u>	<u>28,470</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>28,290</u>	<u>27,690</u>	<u>—</u>
	一般		<u>25,380</u>	<u>25,260</u>	<u>25,260</u>	<u>24,720</u>	<u>—</u>
中層耐火構造 (3～5階建)	特別	100.6	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>31,710</u>	<u>31,050</u>	<u>30,630</u>
	離島		<u>32,730</u>	<u>32,580</u>	<u>32,550</u>	<u>31,860</u>	<u>31,470</u>
	豪雪		<u>29,910</u>	<u>29,790</u>	<u>29,760</u>	<u>29,130</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>28,950</u>	<u>28,320</u>	<u>—</u>
	一般		<u>25,980</u>	<u>25,860</u>	<u>25,830</u>	<u>25,290</u>	<u>—</u>
高層耐火構造 (6～10階建)	特別	107.7	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>31,770</u>	<u>31,170</u>	<u>30,930</u>
	離島		<u>32,700</u>	<u>32,640</u>	<u>32,640</u>	<u>32,010</u>	<u>31,770</u>
	豪雪		<u>29,880</u>	<u>29,850</u>	<u>29,850</u>	<u>29,280</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>29,010</u>	<u>28,440</u>	<u>—</u>
	一般		<u>25,950</u>	<u>25,890</u>	<u>25,890</u>	<u>25,410</u>	<u>—</u>
高層耐火構造 (11～14階建)	特別	107.7	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>32,430</u>	<u>31,830</u>	<u>31,620</u>
	離島		<u>33,360</u>	<u>33,300</u>	<u>33,300</u>	<u>32,670</u>	<u>32,460</u>
	豪雪		<u>30,480</u>	<u>30,450</u>	<u>30,450</u>	<u>29,880</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>29,610</u>	<u>29,040</u>	<u>—</u>
	一般		<u>26,460</u>	<u>26,430</u>	<u>26,430</u>	<u>25,920</u>	<u>—</u>
高層耐火構造 (15～19階建)	特別	107.7	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>34,050</u>	<u>33,450</u>	<u>33,240</u>
	離島		<u>35,010</u>	<u>34,980</u>	<u>34,980</u>	<u>34,350</u>	<u>34,140</u>
	豪雪		<u>32,010</u>	<u>31,980</u>	<u>31,980</u>	<u>31,410</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>31,080</u>	<u>30,540</u>	<u>—</u>
	一般		<u>27,780</u>	<u>27,750</u>	<u>27,750</u>	<u>27,240</u>	<u>—</u>
超高層耐火構造	特別	112.2	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>45,660</u>	<u>44,790</u>	<u>37,740</u>
	離島		<u>48,240</u>	<u>47,190</u>	<u>45,660</u>	<u>44,790</u>	<u>38,760</u>

～)	豪雪		<u>26,910</u>	<u>26,790</u>	<u>26,790</u>	<u>26,220</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>26,040</u>	<u>25,470</u>	<u>—</u>
	一般		<u>23,370</u>	<u>23,250</u>	<u>23,250</u>	<u>22,740</u>	<u>—</u>
中層耐火構造 (3～5階建)	特別	100.6	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>29,190</u>	<u>28,590</u>	<u>28,200</u>
	離島		<u>30,120</u>	<u>30,000</u>	<u>29,970</u>	<u>29,340</u>	<u>28,980</u>
	豪雪		<u>27,540</u>	<u>27,420</u>	<u>27,420</u>	<u>26,820</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>26,640</u>	<u>26,070</u>	<u>—</u>
	一般		<u>23,910</u>	<u>23,790</u>	<u>23,790</u>	<u>23,280</u>	<u>—</u>
高層耐火構造 (6～10階建)	特別	107.7	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>29,760</u>	<u>29,190</u>	<u>28,980</u>
	離島		<u>30,600</u>	<u>30,570</u>	<u>30,570</u>	<u>29,970</u>	<u>29,760</u>
	豪雪		<u>27,990</u>	<u>27,930</u>	<u>27,930</u>	<u>27,390</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,150</u>	<u>26,640</u>	<u>—</u>
	一般		<u>24,300</u>	<u>24,240</u>	<u>24,240</u>	<u>23,790</u>	<u>—</u>
高層耐火構造 (11～14階建)	特別	107.7	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>30,360</u>	<u>29,790</u>	<u>29,610</u>
	離島		<u>31,230</u>	<u>31,200</u>	<u>31,200</u>	<u>30,600</u>	<u>30,390</u>
	豪雪		<u>28,560</u>	<u>28,530</u>	<u>28,500</u>	<u>27,960</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,720</u>	<u>27,210</u>	<u>—</u>
	一般		<u>24,780</u>	<u>24,750</u>	<u>24,750</u>	<u>24,270</u>	<u>—</u>
高層耐火構造 (15～19階建)	特別	107.7	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>31,890</u>	<u>31,320</u>	<u>31,140</u>
	離島		<u>32,790</u>	<u>32,760</u>	<u>32,730</u>	<u>32,160</u>	<u>31,980</u>
	豪雪		<u>29,970</u>	<u>29,940</u>	<u>29,940</u>	<u>29,400</u>	<u>—</u>
	都市		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>29,100</u>	<u>28,590</u>	<u>—</u>
	一般		<u>26,010</u>	<u>25,980</u>	<u>25,980</u>	<u>25,530</u>	<u>—</u>
超高層耐火構造	特別	112.2	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>42,750</u>	<u>41,940</u>	<u>35,340</u>
	離島		<u>45,180</u>	<u>44,190</u>	<u>42,750</u>	<u>41,940</u>	<u>36,270</u>

(20 階建 ～)	豪雪		<u>39,990</u>	<u>39,090</u>	<u>37,800</u>	<u>37,050</u>	＝
	都市		＝	＝	<u>35,190</u>	<u>34,620</u>	＝
	一般		<u>31,440</u>	<u>31,500</u>	<u>31,410</u>	<u>30,900</u>	＝
1 北海道において燃料庫を設ける場合の一戸当たり標準床面積は、この表の 1 戸当たり標準床面積に 1.6 m²を加えて得た数字とする。 2 日本住宅性能表示基準別表 1 の 3－1 劣化対策等級 2（木造住宅の場合は等級 1）を適用するものに係る 1 戸当たり主体附帯工事費は、この表の 1 戸当たり主体附帯工事費に（その 5）に掲げる係数を乗じて得た額とする。 3 日本住宅性能表示基準別表 1 の 5－1 断熱等性能等級 4 を適用するものに係る 1 戸当たり主体附帯工事費は、この表の 1 戸当たり主体附帯工事費に（その 6）に掲げる係数を乗じて得た額とする。							

○その 3 サービス付き高齢者向け住宅に係る主体附帯工事費

注 1）この表は、サービス付き高齢者向け住宅に適用する。

注 2）地区の区分は、その 4 による。

注 3）地域の区分は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業省・国土交通省令第 1 号）第 1 条第 1 項第 2 号イ（1）の地域の区分とする。

構造	地区	主体附帯工事費基本額 (千円／戸)					主体附帯工事費 面積係数(千円／㎡)				
		地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6, 7	地域 8	地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6, 7	地域 8
木造 及び 準耐 火構 造 (平 屋 建)	特別	＝	＝	<u>8,609</u>	<u>7,909</u>	<u>7,634</u>	＝	＝	<u>196</u>	<u>180</u>	<u>174</u>
	離島	<u>8,627</u>	<u>8,521</u>	<u>8,495</u>	<u>7,804</u>	<u>7,533</u>	<u>196</u>	<u>194</u>	<u>193</u>	<u>177</u>	<u>171</u>
	豪雪	<u>8,552</u>	<u>8,447</u>	<u>8,422</u>	<u>7,737</u>	＝	<u>194</u>	<u>192</u>	<u>191</u>	<u>176</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>8,544</u>	<u>7,849</u>	＝	＝	＝	<u>194</u>	<u>178</u>	＝
	一般	<u>8,295</u>	<u>8,193</u>	<u>8,169</u>	<u>7,504</u>	＝	<u>189</u>	<u>186</u>	<u>186</u>	<u>171</u>	＝

(20 階建 ～)	豪雪		<u>37,440</u>	<u>36,600</u>	<u>35,400</u>	<u>34,710</u>	＝
	都市		＝	＝	<u>32,940</u>	<u>32,400</u>	＝
	一般		<u>29,430</u>	<u>29,490</u>	<u>29,430</u>	<u>28,920</u>	＝
1 北海道において燃料庫を設ける場合の一戸当たり標準床面積は、この表の 1 戸当たり標準床面積に 1.6 m²を加えて得た数字とする。 2 日本住宅性能表示基準別表 1 の 3－1 劣化対策等級 2（木造住宅の場合は等級 1）を適用するものに係る 1 戸当たり主体附帯工事費は、この表の 1 戸当たり主体附帯工事費に（その 5）に掲げる係数を乗じて得た額とする。 3 日本住宅性能表示基準別表 1 の 5－1 断熱等性能等級 4 を適用するものに係る 1 戸当たり主体附帯工事費は、この表の 1 戸当たり主体附帯工事費に（その 6）に掲げる係数を乗じて得た額とする。							

○その 3 サービス付き高齢者向け住宅に係る主体附帯工事費

注 1）この表は、サービス付き高齢者向け住宅に適用する。

注 2）地区の区分は、その 4 による。

注 3）地域の区分は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業省・国土交通省令第 1 号）第 1 条第 1 項第 2 号イ（1）の地域の区分とする。

構造	地区	主体附帯工事費基本額 (千円／戸)					主体附帯工事費 面積係数(千円／㎡)				
		地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6, 7	地域 8	地域 1, 2	地域 3	地域 4	地域 5, 6, 7	地域 8
木造 及び 準耐 火構 造 (平 屋 建)	特別	＝	＝	<u>7,979</u>	<u>7,330</u>	<u>7,075</u>	＝	＝	<u>181</u>	<u>167</u>	<u>161</u>
	離島	<u>7,995</u>	<u>7,897</u>	<u>7,873</u>	<u>7,233</u>	<u>6,981</u>	<u>182</u>	<u>179</u>	<u>179</u>	<u>164</u>	<u>159</u>
	豪雪	<u>7,926</u>	<u>7,828</u>	<u>7,805</u>	<u>7,170</u>	＝	<u>180</u>	<u>178</u>	<u>177</u>	<u>163</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>7,919</u>	<u>7,274</u>	＝	＝	＝	<u>180</u>	<u>165</u>	＝
	一般	<u>7,688</u>	<u>7,593</u>	<u>7,571</u>	<u>6,955</u>	＝	<u>175</u>	<u>173</u>	<u>172</u>	<u>158</u>	＝

木造 及び 準耐 火構 造 (2 階 建)	特別	＝	＝	<u>7,595</u>	<u>7,289</u>	<u>6,746</u>	＝	＝	<u>173</u>	<u>166</u>	<u>153</u>
	離島	<u>8,299</u>	<u>8,105</u>	<u>7,595</u>	<u>7,289</u>	<u>6,812</u>	<u>189</u>	<u>184</u>	<u>173</u>	<u>166</u>	<u>155</u>
	豪雪	<u>7,235</u>	<u>7,156</u>	<u>7,143</u>	<u>6,793</u>	＝	<u>164</u>	<u>163</u>	<u>162</u>	<u>154</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>7,247</u>	<u>6,892</u>	＝	＝	＝	<u>165</u>	<u>157</u>	＝
	一般	<u>7,018</u>	<u>6,941</u>	<u>6,928</u>	<u>6,589</u>	＝	<u>159</u>	<u>158</u>	<u>157</u>	<u>150</u>	＝
耐火 構造 (平 家 建)	特別	＝	＝	<u>10,911</u>	<u>10,741</u>	<u>10,522</u>	＝	＝	<u>248</u>	<u>244</u>	<u>239</u>
	離島	<u>11,324</u>	<u>11,211</u>	<u>11,204</u>	<u>11,030</u>	<u>10,806</u>	<u>257</u>	<u>255</u>	<u>255</u>	<u>251</u>	<u>246</u>
	豪雪	<u>10,353</u>	<u>10,353</u>	<u>10,353</u>	<u>10,353</u>	＝	<u>235</u>	<u>235</u>	<u>235</u>	<u>235</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>9,959</u>	<u>9,805</u>	＝	＝	＝	<u>226</u>	<u>223</u>	＝
	一般	<u>8,987</u>	<u>8,898</u>	<u>8,892</u>	<u>8,754</u>	＝	<u>204</u>	<u>202</u>	<u>202</u>	<u>199</u>	＝
耐火 構造 (2 階 建)	特別	＝	＝	<u>8,883</u>	<u>8,709</u>	<u>8,578</u>	＝	＝	<u>202</u>	<u>198</u>	<u>195</u>
	離島	<u>9,339</u>	<u>9,125</u>	<u>9,122</u>	<u>8,944</u>	<u>8,808</u>	<u>212</u>	<u>207</u>	<u>207</u>	<u>203</u>	<u>200</u>
	豪雪	<u>8,396</u>	<u>8,343</u>	<u>8,340</u>	<u>8,177</u>	＝	<u>191</u>	<u>190</u>	<u>190</u>	<u>186</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>8,108</u>	<u>7,950</u>	＝	＝	＝	<u>184</u>	<u>181</u>	＝
	一般	<u>7,289</u>	<u>7,242</u>	<u>7,239</u>	<u>7,099</u>	＝	<u>166</u>	<u>165</u>	<u>165</u>	<u>161</u>	＝
準耐 火構 造 (3 階建 ～)	特別	＝	＝	<u>9,151</u>	<u>8,956</u>	<u>8,841</u>	＝	＝	<u>208</u>	<u>204</u>	<u>201</u>
	離島	<u>9,444</u>	<u>9,400</u>	<u>9,397</u>	<u>9,197</u>	<u>9,079</u>	<u>215</u>	<u>214</u>	<u>214</u>	<u>209</u>	<u>206</u>
	豪雪	<u>8,635</u>	<u>8,594</u>	<u>8,591</u>	<u>8,409</u>	＝	<u>196</u>	<u>195</u>	<u>195</u>	<u>191</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>8,353</u>	<u>8,176</u>	＝	＝	＝	<u>190</u>	<u>186</u>	＝
	一般	<u>7,495</u>	<u>7,460</u>	<u>7,458</u>	<u>7,300</u>	＝	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>169</u>	<u>166</u>	＝
中層 耐火 構造 (3 ～5)	特別	＝	＝	<u>9,366</u>	<u>9,168</u>	<u>9,050</u>	＝	＝	<u>213</u>	<u>208</u>	<u>206</u>
	離島	<u>9,667</u>	<u>9,622</u>	<u>9,618</u>	<u>9,414</u>	<u>9,293</u>	<u>220</u>	<u>219</u>	<u>219</u>	<u>214</u>	<u>211</u>
	豪雪	<u>8,838</u>	<u>8,797</u>	<u>8,794</u>	<u>8,607</u>	＝	<u>201</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>196</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>8,550</u>	<u>8,368</u>	＝	＝	＝	<u>194</u>	<u>190</u>	＝
木造 及び 準耐 火構 造 (2 階 建)	特別	＝	＝	<u>7,039</u>	<u>6,755</u>	<u>6,252</u>	＝	＝	<u>160</u>	<u>154</u>	<u>142</u>
	離島	<u>7,692</u>	<u>7,512</u>	<u>7,039</u>	<u>6,755</u>	<u>6,313</u>	<u>175</u>	<u>171</u>	<u>160</u>	<u>154</u>	<u>143</u>
	豪雪	<u>6,705</u>	<u>6,632</u>	<u>6,620</u>	<u>6,296</u>	＝	<u>152</u>	<u>151</u>	<u>150</u>	<u>143</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>6,716</u>	<u>6,387</u>	＝	＝	＝	<u>153</u>	<u>145</u>	＝
	一般	<u>6,504</u>	<u>6,433</u>	<u>6,421</u>	<u>6,107</u>	＝	<u>148</u>	<u>146</u>	<u>146</u>	<u>139</u>	＝
耐火 構造 (平 家 建)	特別	＝	＝	<u>10,112</u>	<u>9,955</u>	<u>9,752</u>	＝	＝	<u>230</u>	<u>226</u>	<u>222</u>
	離島	<u>10,495</u>	<u>10,390</u>	<u>10,384</u>	<u>10,222</u>	<u>10,014</u>	<u>239</u>	<u>236</u>	<u>236</u>	<u>232</u>	<u>228</u>
	豪雪	<u>9,595</u>	<u>9,595</u>	<u>9,595</u>	<u>9,595</u>	＝	<u>218</u>	<u>218</u>	<u>218</u>	<u>218</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>9,230</u>	<u>9,087</u>	＝	＝	＝	<u>210</u>	<u>207</u>	＝
	一般	<u>8,329</u>	<u>8,246</u>	<u>8,241</u>	<u>8,113</u>	＝	<u>189</u>	<u>187</u>	<u>187</u>	<u>184</u>	＝
耐火 構造 (2 階 建)	特別	＝	＝	<u>8,232</u>	<u>8,072</u>	<u>7,950</u>	＝	＝	<u>187</u>	<u>183</u>	<u>181</u>
	離島	<u>8,655</u>	<u>8,457</u>	<u>8,454</u>	<u>8,289</u>	<u>8,163</u>	<u>197</u>	<u>192</u>	<u>192</u>	<u>188</u>	<u>186</u>
	豪雪	<u>7,782</u>	<u>7,732</u>	<u>7,729</u>	<u>7,578</u>	＝	<u>177</u>	<u>176</u>	<u>176</u>	<u>172</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>7,514</u>	<u>7,368</u>	＝	＝	＝	<u>171</u>	<u>167</u>	＝
	一般	<u>6,755</u>	<u>6,712</u>	<u>6,709</u>	<u>6,579</u>	＝	<u>154</u>	<u>153</u>	<u>152</u>	<u>150</u>	＝
準耐 火構 造 (3 階建 ～)	特別	＝	＝	<u>8,426</u>	<u>8,247</u>	<u>8,141</u>	＝	＝	<u>192</u>	<u>187</u>	<u>185</u>
	離島	<u>8,696</u>	<u>8,656</u>	<u>8,653</u>	<u>8,469</u>	<u>8,360</u>	<u>198</u>	<u>197</u>	<u>197</u>	<u>192</u>	<u>190</u>
	豪雪	<u>7,951</u>	<u>7,913</u>	<u>7,911</u>	<u>7,743</u>	＝	<u>181</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>176</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>7,691</u>	<u>7,528</u>	＝	＝	＝	<u>175</u>	<u>171</u>	＝
	一般	<u>6,902</u>	<u>6,870</u>	<u>6,867</u>	<u>6,722</u>	＝	<u>157</u>	<u>156</u>	<u>156</u>	<u>153</u>	＝
中層 耐火 構造 (3 ～5)	特別	＝	＝	<u>8,625</u>	<u>8,442</u>	<u>8,333</u>	＝	＝	<u>196</u>	<u>192</u>	<u>189</u>
	離島	<u>8,901</u>	<u>8,860</u>	<u>8,857</u>	<u>8,668</u>	<u>8,557</u>	<u>202</u>	<u>201</u>	<u>201</u>	<u>197</u>	<u>194</u>
	豪雪	<u>8,138</u>	<u>8,100</u>	<u>8,097</u>	<u>7,926</u>	＝	<u>185</u>	<u>184</u>	<u>184</u>	<u>180</u>	＝
	都市	＝	＝	<u>7,873</u>	<u>7,705</u>	＝	＝	＝	<u>179</u>	<u>175</u>	＝

階建)	一般	<u>7,672</u>	<u>7,636</u>	<u>7,634</u>	<u>7,472</u>	—	<u>174</u>	<u>174</u>	<u>173</u>	<u>170</u>	—
高層耐火構造 (6～10階建)	特別	—	—	<u>8,942</u>	<u>8,771</u>	<u>8,705</u>	—	—	<u>203</u>	<u>199</u>	<u>198</u>
	離島	<u>9,199</u>	<u>9,183</u>	<u>9,183</u>	<u>9,007</u>	<u>8,939</u>	<u>209</u>	<u>209</u>	<u>209</u>	<u>205</u>	<u>203</u>
	豪雪	<u>8,411</u>	<u>8,396</u>	<u>8,396</u>	<u>8,235</u>	—	<u>191</u>	<u>191</u>	<u>191</u>	<u>187</u>	—
	都市	—	—	<u>8,162</u>	<u>8,006</u>	—	—	—	<u>186</u>	<u>182</u>	—
	一般	<u>7,301</u>	<u>7,289</u>	<u>7,288</u>	<u>7,148</u>	—	<u>166</u>	<u>166</u>	<u>166</u>	<u>162</u>	—
高層耐火構造 (11～14階建)	特別	—	—	<u>9,126</u>	<u>8,955</u>	<u>8,897</u>	—	—	<u>207</u>	<u>204</u>	<u>202</u>
	離島	<u>9,384</u>	<u>9,373</u>	<u>9,372</u>	<u>9,196</u>	<u>9,137</u>	<u>213</u>	<u>213</u>	<u>213</u>	<u>209</u>	<u>208</u>
	豪雪	<u>8,580</u>	<u>8,570</u>	<u>8,569</u>	<u>8,407</u>	—	<u>195</u>	<u>195</u>	<u>195</u>	<u>191</u>	—
	都市	—	—	<u>8,331</u>	<u>8,174</u>	—	—	—	<u>189</u>	<u>186</u>	—
	一般	<u>7,448</u>	<u>7,439</u>	<u>7,438</u>	<u>7,298</u>	—	<u>169</u>	<u>169</u>	<u>169</u>	<u>166</u>	—
高層耐火構造 (15～19階建)	特別	—	—	<u>9,582</u>	<u>9,410</u>	<u>9,356</u>	—	—	<u>218</u>	<u>214</u>	<u>213</u>
	離島	<u>9,849</u>	<u>9,840</u>	<u>9,840</u>	<u>9,663</u>	<u>9,608</u>	<u>224</u>	<u>224</u>	<u>224</u>	<u>220</u>	<u>218</u>
	豪雪	<u>9,005</u>	<u>8,997</u>	<u>8,996</u>	<u>8,835</u>	—	<u>205</u>	<u>204</u>	<u>204</u>	<u>201</u>	—
	都市	—	—	<u>8,747</u>	<u>8,589</u>	—	—	—	<u>199</u>	<u>195</u>	—
	一般	<u>7,817</u>	<u>7,810</u>	<u>7,810</u>	<u>7,669</u>	—	<u>178</u>	<u>177</u>	<u>177</u>	<u>174</u>	—
超高層耐火構造 (20階建～)	特別	—	—	<u>12,492</u>	<u>12,256</u>	<u>10,323</u>	—	—	<u>284</u>	<u>279</u>	<u>235</u>
	離島	<u>13,199</u>	<u>12,914</u>	<u>12,492</u>	<u>12,256</u>	<u>10,601</u>	<u>300</u>	<u>294</u>	<u>284</u>	<u>279</u>	<u>241</u>
	豪雪	<u>10,941</u>	<u>10,696</u>	<u>10,341</u>	<u>10,141</u>	—	<u>249</u>	<u>243</u>	<u>235</u>	<u>230</u>	—
	都市	—	—	<u>9,629</u>	<u>9,469</u>	—	—	—	<u>219</u>	<u>215</u>	—
	一般	<u>8,603</u>	<u>8,616</u>	<u>8,597</u>	<u>8,455</u>	—	<u>196</u>	<u>196</u>	<u>195</u>	<u>192</u>	—
○その4～その6 (略)											
階建)	一般	<u>7,064</u>	<u>7,032</u>	<u>7,029</u>	<u>6,880</u>	—	<u>161</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>156</u>	—
高層耐火構造 (6～10階建)	特別	—	—	<u>8,373</u>	<u>8,212</u>	<u>8,151</u>	—	—	<u>190</u>	<u>187</u>	<u>185</u>
	離島	<u>8,614</u>	<u>8,599</u>	<u>8,598</u>	<u>8,433</u>	<u>8,370</u>	<u>196</u>	<u>195</u>	<u>195</u>	<u>192</u>	<u>190</u>
	豪雪	<u>7,875</u>	<u>7,861</u>	<u>7,861</u>	<u>7,710</u>	—	<u>179</u>	<u>179</u>	<u>179</u>	<u>175</u>	—
	都市	—	—	<u>7,643</u>	<u>7,496</u>	—	—	—	<u>174</u>	<u>170</u>	—
	一般	<u>6,836</u>	<u>6,824</u>	<u>6,824</u>	<u>6,693</u>	—	<u>155</u>	<u>155</u>	<u>155</u>	<u>152</u>	—
高層耐火構造 (11～14階建)	特別	—	—	<u>8,545</u>	<u>8,384</u>	<u>8,331</u>	—	—	<u>194</u>	<u>191</u>	<u>189</u>
	離島	<u>8,787</u>	<u>8,777</u>	<u>8,775</u>	<u>8,610</u>	<u>8,555</u>	<u>200</u>	<u>199</u>	<u>199</u>	<u>196</u>	<u>194</u>
	豪雪	<u>8,034</u>	<u>8,024</u>	<u>8,023</u>	<u>7,872</u>	—	<u>183</u>	<u>182</u>	<u>182</u>	<u>179</u>	—
	都市	—	—	<u>7,800</u>	<u>7,653</u>	—	—	—	<u>177</u>	<u>174</u>	—
	一般	<u>6,974</u>	<u>6,966</u>	<u>6,965</u>	<u>6,833</u>	—	<u>158</u>	<u>158</u>	<u>158</u>	<u>155</u>	—
高層耐火構造 (15～19階建)	特別	—	—	<u>8,972</u>	<u>8,811</u>	<u>8,761</u>	—	—	<u>204</u>	<u>200</u>	<u>199</u>
	離島	<u>9,222</u>	<u>9,214</u>	<u>9,213</u>	<u>9,048</u>	<u>8,996</u>	<u>210</u>	<u>209</u>	<u>209</u>	<u>206</u>	<u>204</u>
	豪雪	<u>8,431</u>	<u>8,424</u>	<u>8,424</u>	<u>8,272</u>	—	<u>192</u>	<u>191</u>	<u>191</u>	<u>188</u>	—
	都市	—	—	<u>8,190</u>	<u>8,043</u>	—	—	—	<u>186</u>	<u>183</u>	—
	一般	<u>7,319</u>	<u>7,313</u>	<u>7,312</u>	<u>7,181</u>	—	<u>166</u>	<u>166</u>	<u>166</u>	<u>163</u>	—
超高層耐火構造 (20階建～)	特別	—	—	<u>11,697</u>	<u>11,476</u>	<u>9,666</u>	—	—	<u>266</u>	<u>261</u>	<u>220</u>
	離島	<u>12,358</u>	<u>12,092</u>	<u>11,697</u>	<u>11,476</u>	<u>9,926</u>	<u>281</u>	<u>275</u>	<u>266</u>	<u>261</u>	<u>226</u>
	豪雪	<u>10,244</u>	<u>10,015</u>	<u>9,682</u>	<u>9,495</u>	—	<u>233</u>	<u>228</u>	<u>220</u>	<u>216</u>	—
	都市	—	—	<u>9,016</u>	<u>8,866</u>	—	—	—	<u>205</u>	<u>202</u>	—
	一般	<u>8,055</u>	<u>8,068</u>	<u>8,050</u>	<u>7,917</u>	—	<u>183</u>	<u>183</u>	<u>183</u>	<u>180</u>	—
○その4～その6 (略)											

別表第2 主体附帯工事費の特例加算限度額

対象工事費	対 象 要 件	加 算 額	適用しない住宅
(1) 特殊基礎工事費	特殊基礎工事を行う場合	1戸当たり <u>5,335,000円</u>	
(2) 特別規模増工事費	障害者世帯向住宅、高齢者同居向住宅、多人数世帯向住宅及び(3)のエレベーターを設ける中層住宅で、構造別ごとの1戸当たり平均床面積が別表第1に掲げる1戸当たり標準床面積を著しく超える場合	1戸当たり <u>6,093,000円</u>	サービス付き高齢者向け住宅
(3) エレベーター設置工事費	3階建て、4階建て及び5階建ての中層住宅においてエレベーターを設ける場合	1件当たり <u>46,185,000円</u>	
(4) 消防用設備設置工事費	法令等において設置が義務付けられた消防用設備の設置を行う場合	1戸当たり <u>2,010,000円</u>	
(5) 緊急通報システム設置工事費	緊急通報システムを設ける場合 ①シルバーハウジング・プロジェクト制度に係るもの及び ②高齢者対策のための住宅又は障害者世帯向け住宅で、①以外のもの。	1戸当たり <u>2,346,000円</u> 1戸当たり <u>337,000円</u>	サービス付き高齢者向け住宅
(6) 子育て世帯等向	子育て世帯のための住宅において特別の設計を行う場合又	1戸当たり <u>4,678,000円</u>	

別表第2 主体附帯工事費の特例加算限度額

対象工事費	対 象 要 件	加 算 額	適用しない住宅
(1) 特殊基礎工事費	特殊基礎工事を行う場合	1戸当たり <u>4,912,000円</u>	
(2) 特別規模増工事費	障害者世帯向住宅、高齢者同居向住宅、多人数世帯向住宅及び(3)のエレベーターを設ける中層住宅で、構造別ごとの1戸当たり平均床面積が別表第1に掲げる1戸当たり標準床面積を著しく超える場合	1戸当たり <u>5,611,000円</u>	サービス付き高齢者向け住宅
(3) エレベーター設置工事費	3階建て、4階建て及び5階建ての中層住宅においてエレベーターを設ける場合	1件当たり <u>42,527,000円</u>	
(4) 消防用設備設置工事費	法令等において設置が義務付けられた消防用設備の設置を行う場合	1戸当たり <u>1,851,000円</u>	
(5) 緊急通報システム設置工事費	緊急通報システムを設ける場合 ①シルバーハウジング・プロジェクト制度に係るもの及び ②高齢者対策のための住宅又は障害者世帯向け住宅で、①以外のもの。	1戸当たり <u>2,160,000円</u> 1戸当たり <u>311,000円</u>	サービス付き高齢者向け住宅
(6) 子育て世帯等向	子育て世帯のための住宅において特別の設計を行う場合又	1戸当たり <u>4,308,000円</u>	

け特別設備等工事費	は特別の設備を設ける場合（滑りにくい階段の処理、段差の解消、コンセントの設置（便所）及び住棟アプローチのスロープ化を行う場合を除き、手すりの設置を行う場合にあっては転落防止のための特別の設計その他特別の設計を行う場合に限る。）			け特別設備等工事費	は特別の設備を設ける場合（滑りにくい階段の処理、段差の解消、コンセントの設置（便所）及び住棟アプローチのスロープ化を行う場合を除き、手すりの設置を行う場合にあっては転落防止のための特別の設計その他特別の設計を行う場合に限る。）		
(7) 高齢者等向け特別設備等工事費	高齢者世帯、高齢者同居世帯又は障害者世帯のための住宅において特別の設計を行う場合又は特別の設備を設ける場合（滑りにくい階段の処理、段差の解消、コンセントの設置（便所）及び住棟アプローチのスロープ化を行う場合を除き、手すりの設置を行う場合にあっては転落防止のため特別の設計その他特別の設計を行う場合に限る。）	1戸当たり <u>4,615,000円</u>	サービス付き高齢者向け住宅	(7) 高齢者等向け特別設備等工事費	高齢者世帯、高齢者同居世帯又は障害者世帯のための住宅において特別の設計を行う場合又は特別の設備を設ける場合（滑りにくい階段の処理、段差の解消、コンセントの設置（便所）及び住棟アプローチのスロープ化を行う場合を除き、手すりの設置を行う場合にあっては転落防止のため特別の設計その他特別の設計を行う場合に限る。）	1戸当たり <u>4,250,000円</u>	サービス付き高齢者向け住宅
(8) 雪害防除工事費	多雪寒冷地区（特別豪雪地帯を含む。）において、雪害防除のために必要な工事を行う場合	1戸当たり <u>3,200,000円</u>		(8) 雪害防除工事費	多雪寒冷地区（特別豪雪地帯を含む。）において、雪害防除のために必要な工事を行う場合	1戸当たり <u>2,947,000円</u>	
(9) 特殊屋外附帯工事費	特殊屋外附帯工事を行う場合（宅配ボックスの設置工事を含む。）	1戸当たり <u>2,447,000円</u> ただし、本区分の加算を	都市再生住宅	(9) 特殊屋外附帯工事費	特殊屋外附帯工事を行う場合（宅配ボックスの設置工事を含む。）	1戸当たり <u>2,253,000円</u> ただし、本区分の加算を	都市再生住宅

		受けて合併処理浄化槽を設ける場合にあっては、 <u>3,882,000円</u>				受けて合併処理浄化槽を設ける場合にあっては、 <u>3,575,000円</u>	
(10) 店舗等併設工事費	公共建築物、店舗等が併設する場合	1戸当たり <u>2,546,000円</u>	改良住宅、小規模改良住宅及び更新住宅	(10) 店舗等併設工事費	公共建築物、店舗等が併設する場合	1戸当たり <u>2,345,000円</u>	改良住宅、小規模改良住宅及び更新住宅
(11) ピロティ等設置工事費	ピロティ等を設ける場合	1戸当たり <u>2,346,000円</u>	改良住宅、小規模改良住宅、更新住宅及び都市再生住宅	(11) ピロティ等設置工事費	ピロティ、 <u>屋上遊園</u> 等を設ける場合	1戸当たり <u>2,160,000円</u>	改良住宅、小規模改良住宅、更新住宅及び都市再生住宅
(12) 試作住宅設置工事費	試作住宅の工事を行う場合（新建材、新工法等による住宅の工事を含む。）	1戸当たり <u>2,546,000円</u>	改良住宅、小規模改良住宅、更新住宅及び都市再生住宅	(12) 試作住宅設置工事費	試作住宅の工事を行う場合（新建材、新工法等による住宅の工事を含む。）	1戸当たり <u>2,345,000円</u>	改良住宅、小規模改良住宅、更新住宅及び都市再生住宅
(13) 作業所設置工事費	農山漁村向住宅に作業所を設ける場合	構造に応じて次の表に掲げる1㎡当たり工事費に作業所の床面積（1戸当たり12㎡を限度とする）を乗じた額	特定優良賃貸住宅、特定公共賃貸住宅、準特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、改良住宅、	(13) 作業所設置工事費	農山漁村向住宅に作業所を設ける場合	構造に応じて次の表に掲げる1㎡当たり工事費に作業所の床面積（1戸当たり12㎡を限度とする）を乗じた額	特定優良賃貸住宅、特定公共賃貸住宅、準特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、改良住宅、

		<table><tr><td>構 造 別</td><td>1 m²当たり工 事費</td></tr><tr><td>木造平屋建及 び 準耐火構造平 屋建</td><td><u>236,000円／</u> <u>m²</u></td></tr><tr><td>木造 2 階建及 び 準耐火構造 2 階建</td><td><u>252,000円／</u> <u>m²</u></td></tr><tr><td>低層耐火構造</td><td><u>257,000円／</u> <u>m²</u></td></tr><tr><td>中層準耐火構 造</td><td><u>257,000円／</u> <u>m²</u></td></tr><tr><td>中層耐火構造</td><td><u>257,000円／</u> <u>m²</u></td></tr><tr><td>高層耐火構造</td><td><u>295,000円／</u> <u>m²</u></td></tr></table>	構 造 別	1 m ² 当たり工 事費	木造平屋建及 び 準耐火構造平 屋建	<u>236,000円／</u> <u>m²</u>	木造 2 階建及 び 準耐火構造 2 階建	<u>252,000円／</u> <u>m²</u>	低層耐火構造	<u>257,000円／</u> <u>m²</u>	中層準耐火構 造	<u>257,000円／</u> <u>m²</u>	中層耐火構造	<u>257,000円／</u> <u>m²</u>	高層耐火構造	<u>295,000円／</u> <u>m²</u>	小規模改良 住宅、更新 住宅及び都 市再生住宅
構 造 別	1 m ² 当たり工 事費																
木造平屋建及 び 準耐火構造平 屋建	<u>236,000円／</u> <u>m²</u>																
木造 2 階建及 び 準耐火構造 2 階建	<u>252,000円／</u> <u>m²</u>																
低層耐火構造	<u>257,000円／</u> <u>m²</u>																
中層準耐火構 造	<u>257,000円／</u> <u>m²</u>																
中層耐火構造	<u>257,000円／</u> <u>m²</u>																
高層耐火構造	<u>295,000円／</u> <u>m²</u>																
		<table><tr><td>構 造 別</td><td>1 m²当たり工 事費</td></tr><tr><td>木造平屋建及 び 準耐火構造平 屋建</td><td><u>217,000円／</u> <u>m²</u></td></tr><tr><td>木造 2 階建及 び 準耐火構造 2 階建</td><td><u>232,000円／</u> <u>m²</u></td></tr><tr><td>低層耐火構造</td><td><u>236,000円／</u> <u>m²</u></td></tr><tr><td>中層準耐火構 造</td><td><u>236,000円／</u> <u>m²</u></td></tr><tr><td>中層耐火構造</td><td><u>236,000円／</u> <u>m²</u></td></tr><tr><td>高層耐火構造</td><td><u>271,000円／</u> <u>m²</u></td></tr></table>	構 造 別	1 m ² 当たり工 事費	木造平屋建及 び 準耐火構造平 屋建	<u>217,000円／</u> <u>m²</u>	木造 2 階建及 び 準耐火構造 2 階建	<u>232,000円／</u> <u>m²</u>	低層耐火構造	<u>236,000円／</u> <u>m²</u>	中層準耐火構 造	<u>236,000円／</u> <u>m²</u>	中層耐火構造	<u>236,000円／</u> <u>m²</u>	高層耐火構造	<u>271,000円／</u> <u>m²</u>	小規模改良 住宅、更新 住宅及び都 市再生住宅
構 造 別	1 m ² 当たり工 事費																
木造平屋建及 び 準耐火構造平 屋建	<u>217,000円／</u> <u>m²</u>																
木造 2 階建及 び 準耐火構造 2 階建	<u>232,000円／</u> <u>m²</u>																
低層耐火構造	<u>236,000円／</u> <u>m²</u>																
中層準耐火構 造	<u>236,000円／</u> <u>m²</u>																
中層耐火構造	<u>236,000円／</u> <u>m²</u>																
高層耐火構造	<u>271,000円／</u> <u>m²</u>																
(14) 耐久性 向上工事 費	木造住宅の耐久性向上に係る 次の基準に適合する工事を行 う場合又はこれと同等以上の 耐久性を有すると認められる 工事を行う場合 ① 構造耐力上主要な部分で ある壁、柱及び横架材の全 部又は一部を木造とする住 宅にあっては、すみ柱の小	1 戸当たり <u>3,200,000円</u> ただし、住宅 の構造別ごと の 1 戸当たり 平均床面積 が、別表第 1 に掲げる 1 戸 当たり標準床	都市再生住 宅														
(14) 耐久性 向上工事 費	木造住宅の耐久性向上に係る 次の基準に適合する工事を行 う場合又はこれと同等以上の 耐久性を有すると認められる 工事を行う場合 ① 構造耐力上主要な部分で ある壁、柱及び横架材の全 部又は一部を木造とする住 宅にあっては、すみ柱の小	1 戸当たり <u>2,947,000円</u> ただし、住宅 の構造別ごと の 1 戸当たり 平均床面積 が、別表第 1 に掲げる 1 戸 当たり標準床	都市再生住 宅														

	径は12cm角（通し柱であるすみ柱にあっては、13.5cm）以上であること。 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の全部又は一部に枠組壁構造を用いる住宅にあっては、枠組壁工法を用いる外壁の下地材料は、厚さ9mm以上の構造用合板であること。 ② 防腐及び防蟻措置に関して有効な措置を講じたものであること。 ③ 基礎は、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とし、地面からその上端までの高さは40cm以上であること。 ④ 外壁の床下部分には、壁の長さ4m以内ごとに、有効面積300cm²以上の換気孔を設け、床下はコンクリートで覆うこと。 ⑤ 小屋裏の壁で屋外に面するもの又は軒裏には、換気上有効な位置に2以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積の天井面積に対する割合は、原則として300分の1以上とすること。	面積未満の場合は、<u>3,200,000円</u> に、その1戸当たり平均床面積に44m²を加えたものを1戸当たり標準床面積に44m²を加えたもので除した数値を乗じて得た額			径は12cm角（通し柱であるすみ柱にあっては、13.5cm）以上であること。 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の全部又は一部に枠組壁構造を用いる住宅にあっては、枠組壁工法を用いる外壁の下地材料は、厚さ9mm以上の構造用合板であること。 ② 防腐及び防蟻措置に関して有効な措置を講じたものであること。 ③ 基礎は、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とし、地面からその上端までの高さは40cm以上であること。 ④ 外壁の床下部分には、壁の長さ4m以内ごとに、有効面積300cm²以上の換気孔を設け、床下はコンクリートで覆うこと。 ⑤ 小屋裏の壁で屋外に面するもの又は軒裏には、換気上有効な位置に2以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積の天井面積に対する割合は、原則として300分の1以上とすること。	面積未満の場合は、<u>2,947,000円</u> に、その1戸当たり平均床面積に44m²を加えたものを1戸当たり標準床面積に44m²を加えたもので除した数値を乗じて得た額	
--	--	---	--	--	--	---	--

	⑥ 住宅の床下及び小屋裏は、点検が容易に行えるよう点検口及び点検スペースが設けられたものであること。				⑥ 住宅の床下及び小屋裏は、点検が容易に行えるよう点検口及び点検スペースが設けられたものであること。		
(15) スライド条項等適用工事費	過年度に交付決定を受け、本年度以降に歳出分が残っている国庫債務負担行為を行った事業又は施行期間が複数年度にまたがり各年度において公営住宅法附則第5項により無利子貸付金の貸付を受ける事業で、契約後12箇月以上経過した時点で賃金又は物価の変動のため工事請負契約を更改することにより工事請負契約額を増額した場合	1戸当たり <u>4,615,000円</u>	都市再生住宅	(15) スライド条項等適用工事費	過年度に交付決定を受け、本年度以降に歳出分が残っている国庫債務負担行為を行った事業又は施行期間が複数年度にまたがり各年度において公営住宅法附則第5項により無利子貸付金の貸付を受ける事業で、契約後12箇月以上経過した時点で賃金又は物価の変動のため工事請負契約を更改することにより工事請負契約額を増額した場合	1戸当たり <u>4,250,000円</u>	都市再生住宅
(16) 再生可能エネルギー設備工事費	再生可能エネルギーに係る設備を設置する場合 ①太陽光発電設備を設置する場合 ②蓄電池設備を設置する場合 ③太陽熱温水器を設置する場合	1kW当たり <u>892,900円</u> に、 1棟当たり <u>24,552,000円</u> を加算した額 1kWh当たり <u>440,900円</u> 有効集熱面積 1㎡当たり <u>409,000円</u>		(16) 再生可能エネルギー設備工事費	再生可能エネルギーに係る設備を設置する場合 ①太陽光発電設備を設置する場合 ②蓄電池設備を設置する場合 ③太陽熱温水器を設置する場合	1kW当たり <u>822,200円</u> に、 1棟当たり <u>22,608,000円</u> を加算した額 1kWh当たり <u>405,900円</u> 有効集熱面積 1㎡当たり <u>377,000円</u>	

(17) 交流スペース設置工事費	交流スペースを設置する場合	1 戸当たり <u>2,728,000円</u>		(17) 交流スペース設置工事費	交流スペースを設置する場合	1 戸当たり <u>2,512,000円</u>	
<u>(18) 災害時在宅生活支援施設設置等工事費</u>	<u>災害時在宅生活支援施設の設置等を行う場合</u>	<u>1 戸当たり</u> <u>1,000,000円</u>		<u>(新設)</u>			
<u>(19) 離島対応工事費</u>	離島（新営予算単価（ <u>令和7年5月21日国営計第28号</u> ）第1の2において離島工事費指数が定められている離島に限る。）において工事を行う場合	1 戸当たり 当該工事に係る住宅を地域の区分が6地域である特別地区において建設する場合の別表第1に掲げる1戸当たりの主体附帯工事費（当該工事において、第2の2（4）の規定により主体附帯工事費を増額する場合にあっては、この表の該当する対象工事費（（1）から <u>(18)</u> までに掲げるものに限る。）の加算		<u>(18) 離島対応工事費</u>	離島（新営予算単価（ <u>令和6年5月16日国営計第26号</u> ）第1の2において離島工事費指数が定められている離島に限る。）において工事を行う場合	1 戸当たり 当該工事に係る住宅を地域の区分が6地域である特別地区において建設する場合の別表第1に掲げる1戸当たりの主体附帯工事費（当該工事において、第2の2（4）の規定により主体附帯工事費を増額する場合にあっては、この表の該当する対象工事費（（1）から <u>(17)</u> までに掲げるものに限る。）の加算	

		額の合計を加えた額。以下この表において「主体附帯工事費」という。)に当該工事を行う地域に応じて、新営予算単価第1の2に定められる離島工事費指数を乗じて得た額から、当該工事の別表第1に掲げる1戸当たりの主体附帯工事費を減じた額。ただし、当該算出額が負数となる場合は、0円とする。				額の合計を加えた額。以下この表において「主体附帯工事費」という。)に当該工事を行う地域に応じて、新営予算単価第1の2に定められる離島工事費指数を乗じて得た額から、当該工事の別表第1に掲げる1戸当たりの主体附帯工事費を減じた額。ただし、当該算出額が負数となる場合は、0円とする。	
(20) その他特別工事費	その他特別の事情がある場合	1戸当たり 4,615,000円		(19) その他特別工事費	その他特別の事情がある場合	1戸当たり 4,250,000円	
別表第3～別表第4 (略)				別表第3～別表第4 (略)			
別表第5 その他の土地整備費の限度額				別表第5 その他の土地整備費の限度額			
費用の種類		限度額		費用の種類		限度額	

(1) 道路整備費	整備に要する額	(1) 道路整備費	整備に要する額	
(2) 下排水工事費		(2) 下排水工事費		
(3) 児童遊園整備費		(3) 児童遊園整備費		
(4) 緑地整備費		(4) 緑地整備費		
(5) 地区施設等用地取得造成費		(5) 地区施設等用地取得造成費		
(6) 店舗、作業場設置工事費	整備に要する額 ただし、構造の別に応じて次の表に定める1㎡当たり工事費に店舗、作業所又は管理事務所の床面積を乗じた額を限度とする。	(6) 店舗、作業場設置工事費	整備に要する額 ただし、構造の別に応じて次の表に定める1㎡当たり工事費に店舗、作業所又は管理事務所の床面積を乗じた額を限度とする。	
(7) 管理事務所設置工事費	構 造 別	1㎡当たり工事費	構 造 別	1㎡当たり工事費
	木造平屋建及び準耐火構造平屋建	236,000円／㎡	木造平屋建及び準耐火構造平屋建	217,000円／㎡
	木造2階建及び準耐火構造2階建	252,000円／㎡	木造2階建及び準耐火構造2階建	232,000円／㎡
	低層耐火構造	257,000円／㎡	低層耐火構造	236,000円／㎡
	中層準耐火構造	257,000円／㎡	中層準耐火構造	236,000円／㎡
	中層耐火構造	257,000円／㎡	中層耐火構造	236,000円／㎡
	高層耐火構造	295,000円／㎡	高層耐火構造	271,000円／㎡
(8) 集会所設置工事費	整備に要する額 ただし、46,007,000円／件を限度とする。	(8) 集会所設置工事費	整備に要する額 ただし、42,364,000円／件を限度とする。	
(9) 子育て支援施設の設置工事費	整備に要する額 ただし、46,007,000円／件を限度とする。	(9) 子育て支援施設の設置工事費	整備に要する額 ただし、42,364,000円／件を限度とする。	
(10) 高齢者生活相談所設置工事費 (シルバーハウジング・プロジェ	整備に要する額 ただし、46,007,000円／件を限度とす	(10) 高齢者生活相談所設置工事費 (シルバーハウジング・プロジェ	整備に要する額 ただし、42,364,000円／件を限度とす	

クト制度により設けられるものに限る。)	る。	クト制度により設けられるものに限る。)	る。
(11) 物置の設置工事費	整備に要する額 ただし、 <u>717,000円/件</u> を限度とする。	(11) 物置の設置工事費	整備に要する額 ただし、 <u>660,000円/件</u> を限度とする。
(12) 施設併存構造費及びピロティ 建設工事費	整備に要する額 ただし、中層耐火構造 <u>124,000円/㎡</u> 、 高層耐火構造 <u>138,000円/㎡</u> を限度とする。	(12) 施設併存構造費及びピロティ 建設工事費	整備に要する額 ただし、中層耐火構造 <u>114,000円/㎡</u> 、 高層耐火構造 <u>127,000円/㎡</u> を限度とする。
(13) 立体的遊歩道及び人工地盤建設工事費	整備に要する額 ただし、 <u>277,000円/㎡</u> を限度とする。	(13) 立体的遊歩道及び人工地盤建設工事費	整備に要する額 ただし、 <u>255,000円/㎡</u> を限度とする。
(14) 再生可能エネルギー設備工事費	整備に要する額 ただし、設置する設備に応じて次に定める額を限度とする。 ①太陽光発電設備を設置する場合 <u>892,900円/kW</u> に、1棟当たり <u>24,552,000円</u> を加算した額 ②蓄電池設備を設置する場合 <u>440,900円/kWh</u> ③太陽熱温水器を設置する場合 有効集熱面積 1 ㎡当たり <u>409,000円</u>	(14) 再生可能エネルギー設備工事費	整備に要する額 ただし、設置する設備に応じて次に定める額を限度とする。 ①太陽光発電設備を設置する場合 <u>822,200円/kW</u> に、1棟当たり <u>22,608,000円</u> を加算した額 ②蓄電池設備を設置する場合 <u>405,900円/kWh</u> ③太陽熱温水器を設置する場合 有効集熱面積 1 ㎡当たり <u>377,000円</u>
(15) 交流スペース設置工事費	整備に要する額 ただし、 <u>46,007,000円/件</u> を限度とする。	(15) 交流スペース設置工事費	整備に要する額 ただし、 <u>42,364,000円/件</u> を限度とする。
(16) 防災関連施設整備費	整備に要する額	(16) 防災関連施設整備費	整備に要する額
(17) 水害危険集落地区内における 宅地の整備に要する費用	整備に要する額	(17) 水害危険集落地区内における 宅地の整備に要する費用	整備に要する額
(18) 測量・調査・設計費	測量等に要する額	(18) 測量・調査・設計費	測量等に要する額
(19) 工場等の移転補償費	移転補償に要する額	(19) 工場等の移転補償費	移転補償に要する額
(20) その他国土交通大臣が必要と	必要と認める額	(20) その他国土交通大臣が必要と	必要と認める額

認める費用	
-------	--

附 則

第1条 この要綱は、令和8年4月7日から施行する。

第2条 この要綱は、福島再生賃貸住宅（福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）交付要綱（国土交通省）（平成26年2月28日付け国官会第2906号通知）附属編第5の1．1－1に規定する「福島再生賃貸住宅」をいう。）及び子育て定住支援賃貸住宅（福島再生加速化交付金（福島定住等緊急支援）交付要綱（国土交通省）（平成26年2月28日付け国官会第2911号通知）附属編第2の1．1－1に規定する「子育て定住支援賃貸住宅」又は同交付要綱附則第2項の規定により廃止される前の福島定住等緊急支援交付金交付要綱（国土交通省）（平成25年4月15日付け国官会第3678号通知）附属編第2の1．1－1に規定され、当該要綱に基づき整備される「子育て定住支援賃貸住宅」をいう。）についても適用する。この場合において、第1の表に以下のように加える。

住宅等の種類	標準建設費等の種類	工事費等
福島再生賃貸住宅（福島再生加速化交付金（ <u>帰還・移住等</u> 環境整備）交付要綱（国土交通省）（平成26年2月28日付け国官会第2906号通知）附属編第5の1．1－1に規定する「福島再生賃貸住宅」をいう。）	地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領（平成19年3月28日付け国住備第162号）第4条第5項に規定する標準工事費	第2、第3及び第4により算出した主体附帯工事費、共同施設工事費及び特定工事費の合計額
（略）	（略）	（略）

第3条 （略）

認める費用	
-------	--

附 則

第1条 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

第2条 この要綱は、福島再生賃貸住宅（福島再生加速化交付金（帰還環境整備）交付要綱（国土交通省）（平成26年2月28日付け国官会第2906号通知）附属編第5の1．1－1に規定する「福島再生賃貸住宅」をいう。）及び子育て定住支援賃貸住宅（福島再生加速化交付金（福島定住等緊急支援）交付要綱（国土交通省）（平成26年2月28日付け国官会第2911号通知）附属編第2の1．1－1に規定する「子育て定住支援賃貸住宅」又は同交付要綱附則第2項の規定により廃止される前の福島定住等緊急支援交付金交付要綱（国土交通省）（平成25年4月15日付け国官会第3678号通知）附属編第2の1．1－1に規定され、当該要綱に基づき整備される「子育て定住支援賃貸住宅」をいう。）についても適用する。この場合において、第1の表に以下のように加える。

住宅等の種類	標準建設費等の種類	工事費等
福島再生賃貸住宅（福島再生加速化交付金（帰還環境整備）交付要綱（国土交通省）（平成26年2月28日付け国官会第2906号通知）附属編第5の1．1－1に規定する「福島再生賃貸住宅」をいう。）	地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領（平成19年3月28日付け国住備第162号）第4条第5項に規定する標準工事費	第2、第3及び第4により算出した主体附帯工事費、共同施設工事費及び特定工事費の合計額
（略）	（略）	（略）

第3条 （略）

2 本通知において対象とする事業のうち、岩手県、宮城県及び福島県の区域内において実施する事業に関しては、別表第2中、<u>(20)</u> その他特別工事費の「対象要件」欄について、「その他特別の事情がある場合」とあるのは、「① 地域特有の事情等により、性能の向上又は工期の短縮等を図るために特別の工事を実施する場合 ② その他特別の事情がある場合」とし、「加算額」欄について、「1戸当たり <u>4,615,000 円</u>」とあるのは、「① 1戸当たり <u>4,615,000 円</u> ② 1戸当たり <u>4,615,000 円</u> (地域特有の事情等により、特殊な条件下で工事を実施する必要がある、やむを得ない場合においては、国土交通大臣が別に決定した額)」とする。 <u>(削除)</u> <u>(削除)</u>	2 本通知において対象とする事業のうち、岩手県、宮城県及び福島県の区域内において実施する事業に関しては、別表第2中、<u>(19)</u> その他特別工事費の「対象要件」欄について、「その他特別の事情がある場合」とあるのは、「① 地域特有の事情等により、性能の向上又は工期の短縮等を図るために特別の工事を実施する場合 ② その他特別の事情がある場合」とし、「加算額」欄について、「1戸当たり <u>4,250,000 円</u>」とあるのは、「① 1戸当たり <u>4,250,000 円</u> ② 1戸当たり <u>4,250,000 円</u> (地域特有の事情等により、特殊な条件下で工事を実施する必要がある、やむを得ない場合においては、国土交通大臣が別に決定した額)」とする。 <u>第4条 令和2年4月1日までに、現に住宅等の設計に着手している場合その他特別の事情がある場合には、第2の主体附帯工事費は、国土交通大臣が別に定める主体附帯工事費の算出方法により算出することができる。</u> <u>第5条 本通知において対象とする事業のうち、令和6年能登半島地震の被災地（令和6年能登半島地震に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域をいう。）において実施する事業であって、低層住宅（地上階数2以下の住宅をいう。）に係るものに関しては、第2の2(4)の規定にかかわらず、国土交通大臣が必要と認めるときは、主体附帯工事費は、1及び2(1)から(3)までの規定により算出した額に、次に掲げる額を加算した額とする。</u> <u>イ 1及び2(1)から(3)までの規定により算出した額に0.043を乗じた額以内で国土交通大臣の決定した額</u> <u>ロ 別表第2の「対象要件」欄に掲げる場合に該当する場合（同表の「適用しない住宅」欄に掲げる住宅に係る場合を除く。）においては、同表の「対象工事費」欄に掲げる工事費として同表の「加算額」欄に定める額に1.043を乗じた額以内で国土交通大臣の決定した額</u>
--	--

(削除)

第4条 本通知において対象とする事業のうち、令和6年能登半島地震の被災地（令和6年能登半島地震に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域をいう。以下同じ。）において実施する事業に関しては、第2の2(4)の規定にかかわらず、国土交通大臣が必要と認めるときは、主体附帯工事費は、第2の1及び2(1)から(3)までの規定により算出した額に、次に掲げる額を加算した額とする。

イ 第2の1及び2(1)から(3)までの規定により算出した額に、(1)から(3)までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める値を乗じた額以内で国土交通大臣の決定した額

(1)低層住宅（地上階数2以下の住宅をいう。ロにおいて同じ。） 0.236

(2)中層住宅（地上階数3以上5以下の住宅をいう。ロにおいて同じ。）

0.214

(3)高層住宅（地上階数6以上の住宅をいう。ロにおいて同じ。） 0.215

ロ 別表第2の「対象要件」欄に掲げる場合に該当する場合（同表の「適用しない住宅」欄に掲げる住宅に係る場合を除く。）においては、同表の「対象工事費」欄に掲げる工事費として同表の「加算額」欄に定める額に、(1)から(3)までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める値を乗じた額以内で国土交通大臣の決定した額

(1)低層住宅 1.236

(2)中層住宅 1.214

(3)高層住宅 1.215

(削除)

附 則

第1条 この要綱は、令和7年12月16日から施行する。

第2条 本通知において対象とする事業のうち、令和6年能登半島地震の被災地（令和6年能登半島地震に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域をいう。）において実施する事業に係るものに関しては、第2の2(4)の規定にかかわらず、国土交通大臣が必要と認めるときは、主体附帯工事費は、第2の1及び2(1)から(3)までの規定により算出した額に、次に掲げる額を加算した額とする。

イ 第2の1及び2(1)から(3)までの規定により算出した額に、(1)から(3)までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める値を乗じた額以内で国土交通大臣の決定した額

(1)低層住宅（地上階数2以下の住宅をいう。ロにおいて同じ。） 0.332

(2)中層住宅（地上階数3以上5以下の住宅をいう。ロにおいて同じ。）

0.318

(3)高層住宅（地上階数6以上の住宅をいう。ロにおいて同じ。） 0.298

ロ 別表第2の「対象要件」欄に掲げる場合に該当する場合（同表の「適用しない住宅」欄に掲げる住宅に係る場合を除く。）においては、同表の「対象工事費」欄に掲げる工事費として同表の「加算額」欄に定める額に、(1)から(3)までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める値を乗じた額以内で国土交通大臣の決定した額

(1)低層住宅 1.332

(2)中層住宅 1.318

(3)高層住宅 1.298

2 前項を適用する場合においては、本通知附則第5条は適用しない。

附 則

<u>(削除)</u> <u>2</u> 本通知において対象とする事業のうち、令和6年能登半島地震の被災地において実施する災害公営住宅整備事業（公営住宅整備事業等補助要領（平成8年8月30日付け建設省住備発第83号）第2第二号に規定する災害公営住宅整備事業をいう。）であって、地域特有の事情により特殊な条件下での実施がやむを得ないものに関しては、別表第2中、<u>(20)</u>その他特別工事費の「加算額」欄は、「国土交通大臣が別に決定した額」とする。	<u>第1条</u> この要綱は、令和8年3月27日から施行する。 <u>第2条</u> 本通知において対象とする事業のうち、令和6年能登半島地震の被災地（<u>令和6年能登半島地震に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域をいう。</u>）において実施する災害公営住宅整備事業（公営住宅整備事業等補助要領（平成8年8月30日付け建設省住備発第83号）第2第二号に規定する災害公営住宅整備事業をいう。）であって、地域特有の事情により特殊な条件下での実施がやむを得ないものに関しては、別表第2中、<u>(19)</u>その他特別工事費の「加算額」欄は、「国土交通大臣が別に決定した額」とする。
---	--