

様式第2号その4（第4条、第6条関係）

施設整備項目調書（河川）

| | |
|-----------|--|
| 河川の名称 | |
| 公共的施設の所在地 | |
| 公共的施設の種類 | |

| 整備項目 | 整備基準 | 整備状況 |
|------|--------------------------------------|------|
| 傾斜路 | 1 路面は、滑りにくい仕上げ | 適・否 |
| | 2 幅120cm以上 | cm |
| | 3 縦断勾配8パーセント以下（地形の状況等により必要に応じ水平面の設置） | % |
| | 4 起点又は終点の部分、屈曲部及び交差部に150cm以上の水平区間の設置 | 適・否 |
| | 5 水辺側への立ち上がり部の設置 | 適・否 |
| 遊歩道 | 1 路面は、滑りにくい仕上げ | 適・否 |
| | 2 幅180cm以上 | cm |
| | 3 縦断勾配5パーセント以下（地形の状況等により必要に応じ水平面の設置） | % |
| | 4 横断勾配1パーセント以下（やむを得ない場合は、2パーセント以下） | % |
| | 5 起点又は終点の部分、屈曲部及び交差部に150cm以上の水平区間の設置 | 適・否 |
| | 6 水辺に接する部分への立ち上がり部の設置 | 適・否 |
| 階段 | 1 表面は、滑りにくい仕上げ | 適・否 |
| | 2 幅120cm以上 | cm |
| | 3 つまづきにくい構造 | 適・否 |