

# 平成29年度島根県医療用麻薬普及調査


1. 患者遺族向け調査
2. 医療機関向け調査

# 1. 遺族向け調査の概要

- 期間 平成29年4月～平成30年3月
- 調査対象  
在宅がん末期で医療用麻薬を使用した患者遺族  
※患者は全員P C A実施
- 調査依頼 14名 男性9名 女性5名
- 平均年齢 78.2±11.4歳
- 平均期間 7.1±6.2日
- 在宅看取り率 14/14 100%

# PCAを実施した患者遺族の医療用麻薬の評価

n=14



## 2. 医療機関向け調査

### □ 方法

2017年1月1日～2017年12月31日において  
在宅末期のがん患者へ医療用麻薬を使用した医師  
(出雲医師会・松江市医師会会員)によるアンケートの回答

### □ 項目

回答者情報：年齢 診療科 研修参加有無

対象患者について：年齢 性別 癌種

主介護者について：続柄 年齢 理解力

在宅療養の経過：在宅療養期間 入院・死亡日

使用した医療用麻薬について：  
種類 投与方法 使用期間 使用理由 評価

## アンケート結果概要


- 回答医療機関 15施設
- 対象患者 66人  
男女比 男性41人 女性25人  
年齢  $75.8 \pm 11.5$ 歳
- 在宅療養期間  $128 \pm 211$ 日
- 医療用麻薬使用期間  $50 \pm 102$ 日

# 癌 種


肺癌	15
膵癌	12
胃癌	7
乳癌	5
胆管癌	5
前立腺癌	4
肝癌	4
結腸癌	3
直腸癌	2
咽頭癌	1
悪性リンパ腫	1
尿道癌	1
胆嚢癌	1
大腸癌	1
癌性胸膜炎	1
外耳道癌	1
右上顎エナメル上皮腫	1
不明	1

# 使用薬剤


内服 n=12




貼付剤 n=15




PCA n=29



**レスキュー**




# 経過 ①






# 経過 ②


内服



貼付剤




PCA




# 使用理由

全体




■ 疼痛 ■ 呼吸苦 ■ 疼痛+呼吸苦 ■ 呼吸苦+腹部膨満感


内服



貼付剤



PCA



# 評価

