					1																							1		
	問1. 検診対象者情報管理				問2. 受診	者情報管理	問3. 受診者・要精検者への説明			問4. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨					診勧奨	問5. 地域保健・健康增進事業報告				問6. 検診機関(医療機関)の質の担保										
市区町村名	問1-1 対象者全員 の名簿を作 成したか	に個別に受 診勧奨を	未受診者全員に対し再	(推計でも 可)を把握し	診台帳等を	の受診歴を	に説明資料を全員に個	員に対し精	事前に精検 結果の報告	び精検(治 療)結果を	結果不明時 は本人・精 検機関照会	個人毎の精 検方法、結 果を、市町	の精検方法 検査(治療) 結果を記録	精検未受診 と精検未把 握を区別 し、未受診	診者に精検	結果の事業 報告を行っ	事業報告の 全項目を計 上できるよ う、報告を	報告を網羅していない	は、事業報 告の全項目 を計上でき るよう、報告	ついて事業 報告を網羅 していない 場合、改善	機関を、仕 様書の内容 に基づいて 選定したか	は、「必要 最低限の精 度管理項 目」を満たし	問6-1-2 検診検予了 後、検診検診 関で容が連ま 内容がことか 確認したか	精度管理評価を個別に フィードバッ	「検診機関 用チェックリ スト」の遵守 状況を	指標値を集 計してフィー ドバックした	課題のある 検診機関に 改善策を フィードバッ			
松江市	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×			
浜田市	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
出雲市	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ	0	Δ	Δ	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×			
益田市	0	×	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×			
大田市	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×			
安来市	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
江津市	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×			
雲南市	0	×	×	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×			
奥出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
飯南町	- 0	- 0	_ ×	- 0	0	- 0	×	0	- ×	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	_ X	- ×	- ×	- ×	×	- ×	- ×	- ×	×	- ×	- x			
<u>川本町</u> 美郷町	0	0	×	0	Δ	0	×	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×			
<u>美郷町</u> 邑南町	0	0	×	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	Δ	×	×	×	×			
津和野町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-			
吉賀町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
海士町	0	×	×	0	×	0	×	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×			
西ノ島町	0	×	×	0	×	×	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×			
知夫村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-			
隠岐の島町	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8814 HE23	
	問7. 受診率の集計 問9.					問9. 要精	検率の集計			問10. 精検受診率・未受診率の集計				問11.			. がん発見率の集計 問12. 陽				場性反応適中度の集計				問13. 早期がん割合の集計				問14. 非浸 潤がんの集 計	×の数 判定
								880 4 0								1 8844 4 0														
	問7-1	問7-1-1	問7-1-2	問7-1-3	問9-1	問9-1-1	問9-1-2	間9-1-3 亜糖やまま	問10-1	問10-1-1	問10-1-2	問10-1-3	問10-1-4	問11-1	問11-1-1	問11-1-2	問11-1-3	問11-1-4	問12-1	問12-1-1	問12-1-2	問12-1-3	問12-1-4	問13-1	問13-1-1	問13-1-2	問13-1-3	問13-1-4	問14-1	
	問7-1 受診率を集 計したか	受診率を性 別・年齢5歳	問7-1-2 受診率を検 診機関別に 集計したか	受診率を検 診受診歴別	問9-1 : 要精検率を 集計し <i>たか</i>	要精検率を 性別・年齢5	要精検率を 検診機関別 に集計した	要精検率を 検診受診歴	問10-1 精検受診率 を集計した か	精検受診率 を性別・年	問10-1-2 精検受診機関 を検診機関 別に集計し たか	精検受診率 を検診受診	精検未受診 率を集計し	問11-1 がん発見率 を集計した か	がん発見率 を性別・年	がん発見率を検診機関	がん発見率を検診受診	問11-1-4 がん発見率 を検査方法 別に集計し たか	陽性反応適 中度を集計	陽性反応適 中度を性 別・年齢5歳	陽性反応適 中度を検診	陽性反応適 中度を検診 受診歴別に	陽性反応適 中度を検査 方法別に集	早期がん割合を集計し	早期がん割 合を性別・ 年齢5歳階	<ul><li>早期がん割合を検診機</li></ul>	早期がん割 合を検診受 診歴別に集	早期がん割 合を検査方 法別に集計	問14-1 非浸潤がん を集計した	A 0 B 1~9 C10~19 D 20~
松江市	0	受診率を性別・年齢5歳階級別に集計したか	受診率を検診機関別に集計したか	受診率を検診受診歴別に集計したか	果計したか	要精検率を ・性別・年齢5 ・歳階級別に 集計したか	要精検率を 検診機関別 に集計したか	要精検率を検診受診歴別に集計したか	精検受診率 を集計した か	精検受診・年級計	精検受診機関別に集計したか	精検受診変態を検診の手がしたか	精検未受診 率を集計し たか	がん発見率を集計したか	がん発見率を性別・年齢5歳階制に集計したか	がん発見率を検診機関別に集計したか	がん発見率を検診受診 歴別に集計 したか	がん発見率を検査方法別に集計したか	陽性反応適計 中度をか したか	陽性反応適 中度を性別・年齢5歳 計したか	陽性反応適 中度を検診 機関別に集 計したか	陽性反応施診 中度を検別に 乗計したか	陽性反応適中度を検査 方法別に集 計したか	早期がん割 合を集計し たか	早期がん割合を性別・ 合を性別・ 年齢5歳階級別に集計したか	早期がん割合を機関別に集計 したか	早期がん割 合を検診受 診歴別に集 計したか	早期がん割 合を検査方 法別に集計 したか	19.14-1 非浸潤がん を集計した か	B 1~9 C10~19 D 20~
松江市	0	を受診率を性別・年齢5歳階級別に集計したか	受診率を検診機関別に集計したか	受診率を検診受診歴別に集計したか	要精検率を集計したか	要精検率を 性別・年齢5 歳階級別に 集計したか	要精検率を検診機関別に集計したか	要精検率を歴別に集計したか	特後受診率を集計したか	精検関・を性能を作用を作用を作用を作用を表する。	精検受診機関別に集かたか	精検受診受許を検診受験計したか	精検未受診率を集計したか	がん発見率を集計したか	がん発見率を性別・年齢5歳集計したか	がん発見率を検診機関別に集計したか	がん発見率を検診受診歴別に集計したか	がん発見率を検査方法別に集計したか	陽性反応集計したか	陽性反応適中度を性別・年齢の影響を対したか	陽性反応適能性反応適能性の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	陽性反を検診にを検診に集計したか	陽性反応適中度を検査 方法別にか 計したか	早期がん割合を集計したか	早期がん割く 合を性があり、 年齢5歳集計したか	早期がん割機   日本的	早期がん割合を検診歴別に集計したか	早期がん割合を検査方法別に集計したか	問14-1 非浸潤がん を集計した か	B 1~9 C10~19 D 20~
浜田市 出雲市	0 0	を受診率を性別・手腕を機関を関係を関係を開発を開発を開発を開発を開発を表示したか	受診率を検関別に集計したか	受診率を検診受診歴別に集計したか	要精検率を 集計したか       〇       〇       〇       〇	要精検率を 性別・年齢5歳階級別に 集計したか	要精検率を検診機関別に集計したか	要精検率を歴別に集計したか	精検受診率を集計したか	精検関・	精検受診機計したか	精検受診でを検診である。	精検未受診率を集計したか	がん発見率を集計したか	がん発見率を性別・階級を性別・大きない。	がん発見率を検診機関別に集計したか	がん発見率を検診受診歴別に集計したか	がん発見率を検査方法別に集計したか	陽性反応第計したか	陽性反応値中度を診ら集計したか	陽性反応を検診・機関別にか	陽性反を検別に 中度診歴したか	陽性反応適中度を検査方法別にか	早期がん割合を集計したか	早期がん割の名を性があり、年齢15歳集計したか	早期がん割像   日本的では、日本のでは	早期がん割受きを限りにあります。	早期がん割合を検査計したか	問14-1 非浸潤がん を集計した か	B 1~9 C10~19 D 20~
浜田市 出雲市 益田市	0 0 0	を受診率を性別・年齢の歳期を別に集計したか	受診率を検診機関別に集計したか	受診率を検診で受診を受診では、無計したが、	要精検率を 集計したか       ○	要精検率を性別を対しています。 要精検率を性別を対していまます。 集計したか	要精検率を検診機関別に集計したか	要精検率を検診受診性があります。	精検受診率を集計したか	精検関・ を を 性 が か か か か か か か か か か か か か か か か か か	精検受診率を検診機関別に集計したか	精検受診の事を検診の事を検診の事態を使いたがしたがいたがいます。	精検未受診率を集計したか	がん発見率 を集計した か	がん発見率を性別・体制・作品を作り、作品を作り、作品を発言したか	がん発見率度を検診機関別に乗計したか	が発見率を検診受験歴別にたか	がん発見率を検査方法別に集計したか	陽性反応適中度を集計したか	陽性反応適中度を診ら集計したか	陽性反応適能を検診集計したか	陽性反応適診に応適診に無いたのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	陽性反応適合中度を検査を検査を検査集計したか	早期がん割合を集計したか	早期が心害・合き性別。皆ないのでは、日本的な集制を使用の関係を使用の関係を対したが	早期がん割合を検診機関別によりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりに	早期がん割合を検診を歴別に集計したか	早期がん割合を検査を計したか	問14-1 非浸潤がん を集計した か	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B
浜田市 出雲市 益田市 大田市	0 0 0 0	を受診率を性別・年齢の歳 階級別に集計したか	受診率を検診機関別に集計したか	受診率を検診できた。	要精検率を 集計したか       ○	要精検率を 性関係級別・年齢5 歳階級別・年齢5 歳 集計したか	要精検率を検診機関別に集計したか	要精検率を検診受診したか	精検受診率を集計した	精検性別・年級別にまたい	精検受診率を検診機関別に集計したか	精検受診の事を検診の事を検診の事を検診の事業を検診の事業を対したが	精検未受診率を集計したか	がん発見率 を集計した か	がん発見率を性別・年齢の表別に集計したか	がん発見率度を検診機関別に集計したか	が発見率を検診受験歴別にたか	がん発見率を検査方法別に集計したか	陽性反応適中度を集計したか	陽性反応適中度を能力を対したが、	陽性反応適能性反応適能性を検診集計したか	陽性反応適中度を検診中度を検診性別に集計したか	陽性反応適合中度を検査集計したか	早期がん割合を集計したか	早期が心害・合き性別が、自会を性別、関係を性別を関係を使用がある。	早期がん割った。  日本を検診機関別により。  日本のでは、日本の	早期がん割合を検診を歴別にかいましたかいましたかいます。	早期がん割合を検査を対したか	問14-1 非浸潤がん を集計した か	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B
浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市	0 0 0 0 0 0	を受診率を性別・年齢も歳階級別に集計したか	受診率を検診機関に集計したか	受診率を検診できた。	要精検率を 集計したか       ○	要精検率を性関係の	要精検率を検診機関別に集計したか	要精検率を検診受診したか	精検受診率 を集計した	精検受診率を性別・年級別に集計したか	精検受診率を検診機関別に集計したか	精検受診の事を検診の事を検診の事を検診の事態を対したか	精検未受診率を集計したか	がん発見率 を集計した か	がん発見・経験・	がん発見率関別に乗計したか	が発見率を検診受験歴別にたか	がん発見率を検査方法別に集計したか	陽性反応適中度を集計したか	陽性反応適中度を性態があり、年齢の無難を対したか	陽性反応適能性反応を検診集計したか	陽性反応適中度を検診中度を検診性別に集計したか	陽性反応適合中度を検査集計したか	早期がん割合を集計したか	早期が心害・合き性別・階等を性別・階等を性別・階等を開き、というというというというというというというというというというというというというと	早期がん割機の   早期がん割機の   日本的	早期がん割受合を検診を歴別にかいましたかいましたかいます。	早期がん割合を検査を持ていたか	問14-1 非浸潤がん を集計した か	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B
浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市	0 0 0 0	を受診率を性別・年齢の歳 階級別に集計したか	受診率を検診機関別に集計したか	受診率を検診できた。	要精検率を 集計したか       ○	要精検率を 性関係級別・年齢5 歳階級別・年齢5 歳 集計したか	要精検率を検診機関別に集計したか	要精検率を検診受診したか	精検受診率を集計した	精検性別・年級別にまたい	精検受診率を検診機関別に集計したか	精検受診の事を検診の事を検診の事を検診の事業を検診の事業を対したが	精検未受診率を集計したか	がん発見率 を集計した か	がん発見率を性別・年齢の表別に集計したか	がん発見率度を検診機関別に集計したか	が発見率を検診受験歴別にたか	がん発見率を検査方法別に集計したか	陽性反応適中度を集計したか	陽性反応適中度を能力を対したが、	陽性反応適能性反応適能性を検診集計したか	陽性反応適中度を検診中度を検診性別に集計したか	陽性反応適合中度を検査集計したか	早期がん割合を集計したか	早期が心害・合き性別が、自会を性別、関係を性別を関係を使用がある。	早期がん割った。  日本を検診機関別により。  日本のでは、日本の	早期がん割合を検診を歴別にかいましたかいましたかいます。	早期がん割合を検査を対したか	問14-1 非浸潤がん を集計した か	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B
浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市	0 0 0 0 0 0 0 0	受診率を性   別・年齢5歳   階級別に集   計したか	受診率を検診機関に集計したか	受診率を検診できません。	要精検率を 集計したが       O	要精検率を性別・年齢に ・年齢に ・集計したか	要精検率を検診機関別に集計したか	要精検率を検診と歴別に集まれたか	精検受診率 を集計した	精検受診率を性別・年級別に集計したか	精検受診準別のに乗りに乗りに乗りたか	精検受診率を検診受験計したか	精検未受診率を集計したか	がん発見率 を集計した か	がん発見・年級に生産の対象に集計したか	がん発見率を検診機関別に集計したか	が発見率を検診受験歴別にたか	がん発見率を検査方法別に集計したか	陽性反応適中度を集計したのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	陽性反応値中度を性別・年度を性別・年度を制を開発を制にかいます。	陽性反応適能性反応を検診集計したか	陽性反応適中度を検診に集計したか	陽性反応適合中度を検査集計したか	早期がん割とたか	早期が心害・合き性別・階等を性別・階等を性別・階等を性別・関・関・関・関・関・関・関・関・関・関・関・関・関・関・関・関・関・関・関	早期がん割機会においる。	早期がん割受合を検診を受別を歴別したか	早期がん割合を検査事計したか	問14-1 非浸潤がん を集計した か	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B 6B
浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市	0 0 0 0 0	<ul><li>受診率を性別・年齢5歳階級別に集計したか</li></ul>	受診率を検 診機関別に 集計したか	受診率を検 診で 診で に集か	要精検率を 集計したが       O	要精検率を性関係の主義を関係を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	要精検率を検診機関別に集計したか	要精検率を検験を歴別に集まれたか	精検受診率 を集計した	精検受診率を性別・ 年級別に集計したか	精検受診機関別に集計したか	精検受診率を検診受集計したか	精検未受診率を集計したか	がん発見率 を集計した か	がん発見・年齢・一般・一般・一般・一般・一般・一般・一般・一般・一般・一般・一般・一般・一般・	がん発見率を検診機関別に無計したか	が発見率を検診受験歴別にたか	がん発見率を検査方法別に集計したか	陽性反応適中度を集計したのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	陽性反応値の中度を性別・年齢の集計したか	陽性反応適能性反応の適能性を検診集制したか	陽性反応道的中央を検別に集計したか	陽性反応適合中度を検定集計したか	早期がん割と 合を集計し たか	日朝が心害合作別に合いています。	早期がん割機に合きを検にしている。  日本の	早期がん割受合を検診を歴別にか	早期がん割ったか割合を検査事計したか	問14-1 非浸潤がん を集計した O O O	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B 6B
浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 奥出雲町	0 0 0 0 0	を受診率を性別・年齢の歳期・日本のは、	受診率を検に 集計したか	受診率を検 診で 診で に 集計した の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	要精検率を 集計したか       ○	要精検率を性別・年齢的 機関・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・	要精検率を検診機関別に集計したか	要精検率を検験を歴別に集か	精検受診率 () () () () () () () () () () () () () (	精検別・ を を	精検受診機関別に集か	精検受診の集計したか	精検未受診 率を集計し たか 〇 〇 〇 〇 〇 〇	がん発見率 を集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	がん発見・年級のに集計したか	がん発見率 を検診機計し たか	が発見率を検診受験歴別にたか	がA発見率 を検査方法 別に集計し たか	陽性反応適計中度を集か	陽性反応値の中度を能力・年間を発生の表別にあり、年間を発生の表別にかり、「「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」の「」の「」の「」の「」の「」の「	陽性反応適能性反応の適能性を検診集制したか	陽性反応で適能を表している。	陽性反応適宜中度を検定集計したか	早期がん割け 合を集計し たか 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	早期が心害 合き性別階 級別に集計 したか	早期がん割機	早期がん割受合を検診を歴別にかいます。計したかいます。	早期が心割方法別にか	問14-1 非浸潤がん を集計した O O O	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B 6B 6B 12C 未実施
浜田市 出雲市 大田市 大田市 文来市 江津市 奥出雲町 飯南町	0 0 0 0 0 0	を受診率を性別・手動・では、	受診準を検に 集計したか	受診率を検 診で 診で に 集 か	要精検率を 集計したか       ○	要精検率を性別・年齢5歳階級別・年齢5歳階級別たか	要精検率を検診機関別に集計したか	要精検率を検験を歴別に集か	精検受診率 () () () () () () () () () () () () () (	精検別・ を告5歳集か たか	精検受診機関別に無対したか	精検を影響計したか	精検未受診 率を集計し たか 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	がん発見率 を集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	がん発見率を性別・年級的に集計したか	がん発見率 を検診機計し たか	が発見率を検診受験歴別にたか	がん発見率 を検査方法 別に集計し たか	陽性反応適計したか	陽性反応値中皮を能も成集計したか	陽性反応適能性反応適能性を検診集計したかのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	陽性反応適的中央を検討したかのでは、集計したかのでは、集計したかのでは、まましたがのでは、まましたがのでは、まましたがのでは、ままました。	陽性反応適宜中度を検定集計したか	早期がん割したか	早期がん割っとは   早期がん割った   中割ちに   中割ちに   中割ちに   中割ちに   中割りに   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	早期がん割合を検診機能を検診機能を使います。   日本の   日	早期がん割合を開かれます。	早期が合計を開いています。	問14-1 非浸潤がん を集計した の 〇 〇 〇 〇	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B 6B 6B 12C 未実施
浜田市 出雲市 大田市 大田市 文来市 江津南市 奥出雲町 飯南町 川本町	0 0 0 0 0 0	を受診率を性別・手動でを開発を制に集計したか	受診機制に 集計したか	受診率を検 診で を検 が の の の の の の の の の の の の の	要精検率を 集計したが       O	要精検率的に 集計したか	要精検率を検診機関別に集計したか	要精検率を 検験の 別に集か	精検受診率 を集か	精検性別・ 様性別・ を許5歳集か たか	精検受診機関別に無力に対している。	精検を影響計したか	精検未受診 率を集計し たか 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	がん発見率 を集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	がん発見・年齢のに集計したか	がん発見率関別にない。	が発見率を検診受験歴別にたか	がん発見率 を検査方法 別に集計し たか	陽性反応適計 中度を集か	陽性反応値中央応適中央を能は集まれたか	陽性反応適能性反応を検診集計したか	陽性反応適等を検別に乗りません。	陽性反応適中反応適当 中度を検定集 計したか	早期がん割したかい	早期がん割っとは   早期がん割った   中部では   東部では   東京を   東京な   東京を   東京な   東京を   東京な   東京な	早期がん割肉においた。	早期がん割受きを受けたか	早期が心割方計という。	問14-1 非浸潤がん を集計した O O O O O O	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B 6B 6B 12C 未実施
浜田市 出雲市 大田市 安来市 江津南市 雲出南町 川本町 美郷町	0 0 0 0 0 0 0	を受診率を性別・年齢の機能を制に集ましたか	受診機制に 集計したか	受診率を検別に	要精検率を 集計したが       ○	要精検率的は 集計したか	要精検率を 検診機関別 に集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	要精検率を 検験の 別に集か	精検受診中た O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	精検性別・ 様性別・ を告訴集集か	精検受診機関別に生か	精検を影響計したか	精検未受診 率を集計し たか 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	がん発見率 を集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	がん発見・年級に発見・日本のでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、こ	がん発見率関別にかい	がA発見率を検診受験 歴別にたか	がん発見率 を検査方法 別に集計し たか	陽性反応適計 中度を集か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	陽性反応値中央応適中央を能は集まれたか	陽性反応適能性の形態を持続にある。	陽性反応適能のでは、 ・ は、 ・ は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	陽性反応適合 中度を検定集 計したか	早期がん割したかい	早期がん割った   早期がん割った   早期がん割った   日本的   日本の   日本の	早期がん割機の   早期がん割機の   日本的	早期がん割受きを受けたか	早期が心割方計という。	問14-1 非浸集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B 6B 6B 12C 未実施 未実施 14C 未実施
浜田市 出雲田市 大田市 大田市 江雲南 江雲南雪町 川本郷町 美南町	0 0 0 0 0 0 0 0	<ul><li>受診率を性別・年齢に動物を別に集計したか</li><li>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>	受診機能に 集計したか	受診率を検 診下集か	要精検率を 集計したが       O	要精検率を性関係別の (年) ・年 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	要精検率を 検診機関別 に集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	要精検率を 検験を 別に たか	精検受診率 を集か	精検性別・ 様性別・ を計5歳集計し たか	精検受診機関 別に集か	精検を影響計したか	精検未受診 率を集計し たか 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	がん発見率を集計した か	がん発見・年報・ を作性別・ を能能機能計したか	がん発見率関別に変われる。	がA発見率を検診受験 歴別にたか	がん発見率 を検査方法 別に集計し たか	陽性反応適計 中 した	陽性反応性 原体	陽性反応を検診集計したか	陽性反応で適能を対している。	陽性反応適合 中度を検定集 計したか	早期がん割したかい	早期がん割った   早期がん割った   早期がん割った   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	早期がん割機	早期がん割受会 合を検討を 診歴別か	早期が4合また。	問14-1 非浸集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B 6B 6B 12C 未実施 未実施 21D 9B 14C 未実施
浜田市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市町町町町町町町町町町	0 0 0 0 0 0 0 0 	<ul><li>受診率を性別・年齢の機能を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を</li></ul>	受診機関に 集計したか	受診率を検 診でで い い い い い い い い い い い い い い い い い い	要精検率を 集計したが       O	要精検率を性期級別・年齢に ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	要精検率を 検診機関別 に集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	要精検率を 検験を 別に たか	精検受診本 () () () () () () () () () () () () () (	精検受別・ を性別・ を始5歳集計し たか	精検受診機関 別に集か	精検受診の集計したか	精検未受診 率を集計し たか	がん発見率 を集計した か	がん発見・年報・ を作性別・ を作り、 の の の の の の の の の の の の の	がん発見率関別に非計したか	がA発見率を検診受験 歴別にたか	がA発見率 を検査方法 別に集計し たか	陽性反応集計 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	陽性反応値 中 使 を 能 が か が か か か か か か か か か か か か か か か か	陽性反応を検診集計したか	陽性反応道的中央を確別に集ましたか	陽性反応適合 中度を検定集 計したか	早期がん割したかい	早期がん割。   合称を性熱・   合称を性熱・   したか	早期がん割機性にあった。	早期がん割受会 合を検診を集計したか	早期が4分割 合き検定集計 したか	問14-1 非浸集計した	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B 6B 6B 12C 未実施 21D 9B 14C 未実施 12C
無田市 田東市市 大安津南市 東出南本町 川美亀和野町 連和町町 海ノ島町町 西ノ島町町町町	0 0 0 0 0 0 0 0	<ul><li>受診率を性別・年齢に動物を別に集計したか</li><li>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>	受診機能に 集計したか	受診率を検 診で ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	要精検率を 集計したが       O	<ul><li>要精検率を 性別・年齢に 歳集計したか</li></ul>	要精検率を 検診機関別 に集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	要精検率を 検験を 別に たか	精検受診本 () () () () () () () () () () () () () (	精検性別・ 様性別・ を計5歳集計し たか	精検受診機関 別に集か	精検を影響計したか	精検未受診 率を集計し たか 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	がん発見率 を集計した か	がん発見・年報・ を作性別・ を能能機能計したか	がん発見率関別に変われる。	がA発見率を検診受験 歴別にたか	がん発見率 を検査方法 別に集計し たか	陽性反応集計 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	陽性反応性 原体	陽性反応を検診集計したか	陽性反応 に に に に に に に に に に に に に	陽性反応適合 中度を検定集 計したか	早期がん割したかい	早期がん割った   早期がん割った   早期がん割った   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	早期がん割機	早期がん割受	早期が4合また。	問14-1 非浸集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B 6B 6B 12C 未実施 21D 9B 14C 未実施 12C 14C
浜田市 出雲市 大安来津市 実出南京町 川美州町町 連和町町 津和町町 青士町	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<ul><li>受診率を性別・年齢の機能を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を</li></ul>	受診機関に 集計したか	受診率を検 診でで い い い い い い い い い い い い い い い い い い	要精検率を 集計したが       O	要精検率を性期級別・年齢に ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	要精検率を 検診機関別 に集計した か 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	要精検率を 検験を 別に たか	精検受診本 () () () () () () () () () () () () () (	精検受別・ を性別・ を始5歳集計し たか	精検受診機関 別に集か	精検受診の集計したか	精検未受診 率を集計し たか	がん発見率 を集計した か	がん発見・年報・ を作性別・ を作り、 の の の の の の の の の の の の の	がん発見率関別に非計したか	がA発見率を検診受験 歴別にたか	がA発見率 を検査方法 別に集計し たか	陽性反応集計 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	陽性反応値 中 使 を 能 が か が か か か か か か か か か か か か か か か か	陽性反応を検診集計したか	陽性反応道的中央を確別に集ましたか	陽性反応適合 中度を検定集 計したか	早期がん割したかい	早期がん割。   合称を性熱・   合称を性熱・   したか	早期がん割機性にあった。	早期がん割受会 合を検診を集計したか	早期が4分割 合き検定集計 したか	問14-1 非浸集計した	B 1~9 C10~19 D 20~ 5B 2B 8B 5B 6B 6B 6B 12C 未実施 21D 9B 14C 未実施 12C