

表2 水稲作況試験収量および品質調査結果の概要

令和8年10月27日現在

農業技術センター作物科

調査項目	出雲												飯南		
	つきあかり (4/25植)			つや姫 (5/10植)			コシヒカリ (5/10植)			きぬむすめ (5/10植)			コシヒカリ (5/1植)		
	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)
穂数(本/m ²)	401	356	113	483	433	112	435	399	109	425	411	104	456	384	119
有効茎歩合(%)	83.0	84.3	98	69.1	76.2	91	63.0	65.6	96	56.4	64.9	87	74.5	65.9	113
1穂籾数(粒)	89.1	98.4	91	75.4	81.1	93	81.8	75.2	109	84.2	93.7	90	87.6	77.1	114
m ² 籾数(粒/m ² *100)	357	350	102	364	352	103	356	300	119	358	388	92	398	303	132
登熟歩合(%)	80.8	81.0	100	83.8	76.4	110	79.2	74.9	106	84.0	74.3	113	83.0	87.3	95
玄米千粒重(g)	23.3	23.8	98	21.6	22.2	97	22.1	22.7	97	21.7	22.1	98	22.8	22.7	100
全重(kg/a)	164.7	155.1	106	163.7	162.4	101	166.8	148.4	112	189.6	193.1	98	175.6	141.0	125
わら重(kg/a)	71.1	61.1	116	66.6	73.3	91	75.3	70.3	107	94.4	98.6	96	76.5	61.5	124
精籾重(kg/a)	87.5	86.7	101	88.1	83.5	106	85.9	72.6	118	84.9	87.0	98	99.1	74.7	133
屑米重(kg/a)	3.2	3.2	101	5.6	8.9	63	6.8	6.7	102	3.9	10.0	39	4.5	2.1	216
精玄米重(kg/a)	67.3	66.7	101	65.9	59.4	111	62.3	51.0	122	65.2	62.7	104	75.5	59.7	126
整粒歩合(%)	62.6	65.3	96	63.6	65.9	96	65.8	59.0	112	79.0	71.5	110		74.2	
未熟粒歩合(%)	35.3	31.4	113	33.3	32.5	102	31.8	36.8	86	19.5	27.3	71		11.4	
胴割粒歩合(%)	0.30	0.83	36	0.75	0.41	185	0.90	0.49	182	0.05	0.04	114		3.7	
乳白粒率(%)	4.6	3.8	120	3.3	3.8	86	0.8	5.8	13	0.4	4.0	10		4.1	
検査等級	2等下			2等上			2等中			1等下			1等下		

注1) 収量及び収量構成要素の平年値は出雲前10ヶ年の平均値。「つきあかり」は前6ヶ年の平均値。
注2) 「つきあかり」「つや姫」「コシヒカリ」「きぬむすめ」「コシヒカリ(赤名)」の元肥窒素施用量はそれぞれ4、4、2、3.5、2.5kg/10a。
「つきあかり」「つや姫」「コシヒカリ」「きぬむすめ」「コシヒカリ(赤名)」の総窒素施用量はそれぞれ8、7、5、10、5kg/10a。「つや姫」は特別栽培基準による施肥。
注3) 精玄米は1.90mm縦目篩で選別、水分15%換算値。
注4) 整粒歩合、未熟粒歩合、胴割粒、乳白粒は穀粒判別器による調査。「つや姫」「コシヒカリ」「きぬむすめ」は前8ヶ年、「つきあかり」は前6ヶ年の平均値。
注5) 検査等級は日本穀物検定協会による。